

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-901 del 04/04/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LENZI RAOUL S.p.A. per impianto ubicato in Via Mazzini n. 168, Comune di Alto Reno Terme (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-909 del 04/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LENZI RAOUL S.p.A. per impianto ubicato in Via Mazzini n. 168, Comune di Alto Reno Terme (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LENZI RAOUL S.p.A. per l'impianto sito a Alto Reno Terme (BO), in via Mazzini n. 168, c.a.p. 40046 dove viene svolta l'attività di vendita automobili, distributore carburanti, officina e lavaggio auto. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Alto Reno Terme;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la LENZI RAOUL S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La LENZI RAOUL S.p.A., C.F. 02097810374, P.IVA 0054781202, con sede legale a Alto Reno Terme, in via Mazzini n. 168, c.a.p. 40046, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alberto Peri, in qualità di procuratore speciale di LENZI RAOUL S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Porretta Terme (ora Alto Reno Terme) in data 2/12/2015 al Prot. n. 1302/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Porretta Terme (ora Alto Reno Terme), con propria nota del 4/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 7/12/2015 al Prot. n. 141009/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera Spa con propria nota del 23/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 24/12/2015 al Prot. n. 147949/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Alto Reno Terme il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Alto Reno Terme con propria nota del 22/1/2016, acquisita agli atti di

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Arpae in data 9/2/2016 al Prot. n. 2012/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica.

Bologna, data di redazione 4/4/2016

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società LENZI RAOUL S.p.A.
Alto Reno Terme, via Mazzini n. 168, c.a.p. 40046

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Alto Reno Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), acque reflue industriali (attività di lavaggio automobili), acque meteoriche ricadenti sull'area adibita a distributore carburanti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Alto Reno Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 151174 del 23/12/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 612 del 22/1/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 5599/2016

Documento redatto in data 4/4/2016



COMUNE DI ALTO RENO TERME
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza della Libertà 13- 40046 PORRETTA TERME
Tel. 0534-521100 Fax 0534-24440

Settore **EDILIZIA PIANIFICAZIONE AMBIENTE**

Spettabile SUAP
Municipio del Comune di Porretta
Terme – Piazza Libertà 13
40046 Porretta Terme

Alla c.att.ne del Responsabile - Virgilio Neri.

Prot. 612/6.3

Porretta Terme, 22/01/2016

OGGETTO: nulla-osta rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura della Ditta Lenzi Raoul SpA

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, richiesta dalla società in oggetto sotto forma di AUA il 04/12/2015 con prot.1319, visto il parere dell'ente gestore della pubblica fognatura, HERA Spa, si comunica che nulla osta l'autorizzazione degli scarichi in oggetto.

Resta inteso che ogni prescrizione impartita da Hera debba fare parte integrante dell'atto autorizzativo.

Distinti saluti.

La responsabile dell'ufficio

arch. Katia Lenzi







HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

UNIONE DELL'ALTO RENO
Comune di Porretta Terme
Sportello Unico per le Imprese
Piazza Libertà n°13
40046 PORRETTA TERME BO

Originale PEC

porrettasuap@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 23 dicembre 2015
Prot. gen. 151174

ns. rif. Hera spa Data prot.: - 9 DIC 2015 Prot. N. 144117/15
PA&S numero 251/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Lenzi Raoul SpA"- Attività di commercio di autoveicoli con autosalone, uffici, distributore carburanti, officina di riparazione automobili e autolavaggio, in Via Mazzini n° 168 - Comune di Porretta Terme (BO).

Unione dell'Alto Reno - Sportello Unico per le Imprese Prot. 1319 del 04/12/2015
Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Lenzi Francesco in qualità di legale rappresentante della Ditta "**LENZI RAOUL SPA**" con sede legale e insediamento esercente l'attività di vendita automobili, autosalone (sala espositiva, uffici), distributore di carburanti, officina di riparazione automobili e autolavaggio, in VIA MAZZINI n°168 - Comune di Porretta Terme (BO);
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza dal Comune di Porretta Terme, Autorizzazione allo scarico N. 9/2012 del 12/11/2012;
verificato dalla documentazione agli atti che la Ditta Lenzi Raoul SpA origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), acque reflue industriali (attività di lavaggio automobili), acque meteoriche ricadenti sull'area adibita a distributore carburanti;

considerato che le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono sottoposte a trattamento chimico fisico / biologico, e che le acque meteoriche sono accumulate in vasca di prima pioggia, prima dell'immissione nella pubblica fognatura posta su Via Lungoreno afferente a depuratore terminale;

considerato che le acque di scarico rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in fognatura, coma da rapporto di prova allegato;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'impianto di autolavaggio e le acque meteoriche potenzialmente contaminate ("acque di scarico");**
- **le acque reflue industriali e meteoriche di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **documentazione fotografica delle opere realizzate (pensiline, griglie di raccolta, valvola di intercettazione, sistema di misurazione delle acque scaricate) dovrà essere inviata alla scrivente Società;**

- i sistemi di trattamento aziendali dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ai sistemi di trattamento aziendali, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.