

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-959 del 12/04/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA ↳ DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA C. BERTI PICHAT 2/4 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SITO IN COMUNE DI SALUDECIO, VIA AL MARE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-993 del 11/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RIMINI
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **HERA SPA – DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA C. BERTI PICHAT 2/4 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SITO IN COMUNE DI SALUDECIO, VIA AL MARE.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Saludecio in data 25/05/2015 - assunta al PG della Provincia di Rimini con il n. 33830 del 13/10/2015 (pratica ARPAE n. 2016/11250), dalla Ditta **HERA SPA – DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI** (C.F./P.IVA 04245520376), avente sede legale in Comune di Bologna e sede del Centro raccolta differenziata in Comune di Saludecio, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di centro di raccolta differenziata rifiuti;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di scarico di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura;

#### ACQUISITA:

- l'autorizzazione del Comune di Saludecio prot. n. 1246/06.08 del 26/02/2016, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 1510 del 07/01/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

#### RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera SpA – Direzione Servizi Ambientali, in riferimento all'autorizzazione ambientale richiesta, nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:


#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore del Direttore della Ditta Hera SpA – Direzione Servizi Ambientali, avente sede legale in Comune di Bologna, Via C.Berti Pichat 2/4 (C.F/P.IVA. 04245520376) per l'esercizio dell'**attività di centro di raccolta differenziata** nell'impianto sito in Comune di Saludecio, Via Al Mare, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Di dare atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza del Comune di Saludecio;
3. Di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore, deve rispettare tutte le prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, dettate dal Comune di Saludecio con le sopra citate note;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. Di dare atto che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. Di dare atto che in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP dell'Unione Valconca, territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Saludecio, Arpa SAC - Struttura Autorizzazione e Concessioni, a HERA S.p.A – Direzione acqua) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
11. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



# COMUNE DI SALUDECIO

## PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE TECNICO – EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 1246/06.08

Saludecio, 26.02.2016

Spett.le  
SUAP Unione Valconca  
Originale a mezzo PEC  
unionevalconca@legalmail.it

**OGGETTO: parere relativo ad autorizzazione unica ambientale – pratica concernente scarico acque reflue industriali (acque di prima pioggia) in fognatura. Richiedente HERA SPA.**

Vista la richiesta del Sig. Tiziano Mazzoni per la ditta HERA SPA con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, acquisita agli atti di questo Comune in data 26.05.2015 con prot. n. 3121/8.8, volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue (acque di prima pioggia) provenienti dall'impianto di "Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani" situato a Saludecio in Via al Mare (SP44);

Vista inoltre la nota pervenuta in data ed acquisita agli atti dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Valconca in data 03.02.2016, prot. num 548, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni emesso da parte di HERA Spa in data 07.01.2015 prot. num. 1510, conservato agli atti e da considerarsi facente parte integrante e sostanziale del presente documento;

Ritenuto di fare proprie le prescrizioni dettate da HERA Spa e nel contempo procedere a rilasciare il proprio parere di competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 alla ditta HERA Spa in premessa generalizzata, per lo scarico di acque reflue (acque di prima pioggia) in pubblica fognatura nell'ambito dell'attività di "Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani" presso l'area situata a Saludecio in Via al Mare (SP44), nell'osservanza delle prescrizioni tutte contenute nel parere espresso da HERA Spa sull'istanza in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Antonella Alagia*



HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Unione della Valconca  
Provincia di Rimini  
ARRIVO Protocollo n. 0000548 del  
03/02/2016  
Ricev. il 02/02/2016 Tit. 06 Cl.  
Uff. : SUA

Sede legale: Viale Carlo Bertini Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale Int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.  
Comune di SALUDECIO - SUAP  
Piazza Beato Amato Ronconi, 1  
47835 SALUDECIO RN  
comune.saludecio@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 07/01/2016  
GS/fs prot.gen. n. 1510

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**  
- Riferimento pratica n° 49/2015 Richiesta di parere Prot. Hera 143893 del 09/12/2015;

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Responsabile dello scarico</li><li>▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico</li><li>▪ Destinazione d'uso dell'insediamento</li><li>▪ Potenzialità dell'insediamento</li><li>▪ Tipologia di scarico</li><li>▪ Ricettore dello scarico</li><li>▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico</li><li>▪ Impianto finale di trattamento</li></ul>	<b>HERA SPA</b> Direzione Servizi ambientali <b>VIA AL MARE, - SALUDECIO/</b> Centro di raccolta differenziata  Acque di prima pioggia Fognatura nera vasca di prima pioggia IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA
--	---

Vista l'istanza pervenuta il 9/12/2015 con protocollo n. 143893

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti fognario depurativi**  
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**