

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-985 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0381_Campeggio_Loc. Vivaio, scarico D18_205167 in Comune di Santa Sofia
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1012 del 12/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0381_Campeggio_Loc. Vivaio, scarico D18_205167 in Comune di Santa Sofia.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977;
- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" parte terza e s.m.i. ed in particolare l'articolo 124 comma 7;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 -D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 12/10/2015 acquisita al Prot. Com.le 9787 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 89332 e 89333 del 15/10/2015, da **HERA S.p.A.**, nella persona di Scarcella Giannicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubblica fognatura appartenente **all'agglomerato AFC0381_Campeggio_Loc.Vivaio scarico D18_205167 in Comune di Santa Sofia**, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/11/2015 Prot. Com.le 11055, acquisita al Prot. Prov.le 97443/2015 del 13/11/2015, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il Nulla Osta n. 221/2015 con prescrizioni, rilasciato del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna in quanto l'impianto in oggetto ricade all'interno del Parco;

Tenuto conto che unitamente all'istanza è stato presentato MODULO DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA;

Vista pertanto la nota del 11/11/2015 del Servizio Agricoltura Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena in merito alla pre-valutazione di incidenza, nella quale è riportato quanto segue: (...) *Si ritiene che l'incidenza della istanza di AUA per Fossa Imhoff Campeggio in loc. Vivaio, loc. Corniolo in comune di Santa Sofia, relativamente alla rete Natura 2000 risulti non significativa.*"

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., acquisite in data 22/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che in data 26/01/2016 HERA S.p.A. ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia documentazione integrativa volontaria finalizzata alla modifica di prescrizioni già previste nell'autorizzazione vigente, acquisita al Prot. Com.le 972/2015 e da Arpae al PGFC n. 990 del 27/01/2016;

Atteso che a seguito di tale richiesta il responsabile dell'endoprocedimento "autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in corpi idrici superficiali" ha provveduto ad integrare le proprie conclusioni istruttorie come segue:

*"(...) **Visto** il documento istruttorio proposto in data 22/12/2015 dall'Ufficio Infrastrutture Fognarie della Provincia di Forlì-Cesena relativo alla istanza in oggetto;*

***Viste** le integrazioni volontarie prodotte da HERA SpA al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 26/01/2016, con cui si chiede di modificare le prescrizioni 3 e 6 della vigente autorizzazione allo scarico con la seguente: "il GSII è tenuto a trascrivere il dato degli AE/giorno sul registro di conduzione/controllo impianto entro l'anno di esercizio. Nel caso di raggiungimento del numero di presenze sopra indicato, il GSII dovrà eseguire una pulizia prima della stagione turistica successiva tenendo a disposizione il relativo FIR";*

***Valutato** che la modifica richiesta incide esclusivamente sulla prescrizione n. 3 che recita: "L'effettivo afflusso di turisti al campeggio deve essere oggetto di monitoraggio: i dati relativi alle presenze vanno comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno";*

***Preso atto** delle motivazioni addotte dal GSII per la richiesta della modifica in oggetto, riconducibili a evitare scadenze di trasmissione non impellenti per la corretta gestione dell'impianto;*

***Valutato** di accogliere che le integrazioni prodotte dal GSII, limitatamente alla modifica della prescrizione n. 3 della vigente autorizzazione, così come riportata integralmente nell' allegato A punto D.3 del documento istruttorio del 22/12/2015;*

Si conferma il documento istruttorio proposto in data 22/12/2015, prevedendo esclusivamente la modifica della prescrizione n. 3 punto D dell'allegato A così come di seguito riportato:

L'effettivo afflusso di turisti al campeggio deve essere oggetto di monitoraggio: il GSII è tenuto a riportare i dati degli AE/giorno sul registro di condizione e controllo dell'impianto entro il 31 dicembre di ogni anno. I dati raccolti dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;";

Evidenziato che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3440 del 22/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC n. 4220 del 24/03/2016 il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha comunicato

“...prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica Mario Colonnese nella dichiarazione sopra indicata che cita testualmente: “non sono presenti sorgenti di rumore e quindi,...,l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art. 4 del DPR n. 227/2011, nonché in base all'art. 10 comma 4 della L.R. n. 15/2001 e all'art. 1 del DGR n. 673/2004”;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta dalla Provincia di Forlì-Cesena, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 477 del 25/10/2012 Prot. n. 100697/12: “Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0381_Campeggio_loc- Vivaio_18 rilasciata ad HERA SpA ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni.” e successivo atto integrativo n. 123 del 28/03/2013 prot.n. 62632/13 “Integrazione all'autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0381_Campeggio-Loc. Vivaio-18 rilasciata ad **HERA SpA**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e Claudia Casadei, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0381_Campeggio_Loc.Vivaio, scarico D18_205167 in Comune di Santa Sofia.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in acque superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite nel Nulla Osta n. 221/2015 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna:
 - Lo scarico finale nel fosso denominato “di Verghereto” dovrà rispettare i parametri qualitativi previsti dalla vigente legislazione in materia di scarichi nei corpi idrici;
 - Alla Stazione del C.F.S. competente per territorio, al fine del corretto svolgimento dei compiti di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata copia dell'atto comunale che costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, e dovranno essere comunicati la data di effettivo inizio

dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori e, se presente, del Responsabile del cantiere.

5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Claudia Casadei, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ad ATERSIR, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, HERA SpA ha richiesto il rinnovo della autorizzazione n. 477 del 25/10/2012 prot. n. 100697/12 “Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0381_Campeggio_loc. Vivaio, in comune di Santa Sofia scarico D18_205167, rilasciata ad HERA SpA ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni.” così come modificata con atto n. 123 del 28/03/2013 prot.n. 62632/13 “Integrazione all'autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0381_Campeggio-Loc. Vivaio-18 rilasciata ad **HERA SpA**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”;

L'agglomerato AFC0381_Campeggio, in comune di Santa Sofia, ha una consistenza pari a 1 AE nominali, come risulta da comunicazione del 18/06/2014 di ARPA - Direzione Tecnica di Bologna prot. Prov.le n. 63815/14.

Il GSII , nella documentazione allegata alla istanza:

1. ha provveduto a trasmettere i registri di conduzione, così come previsto dalla prescrizione n. 4 della vigente autorizzazione;
2. ha comunicato che non è stato possibile dare seguito alla prescrizione n. 6 della vigente autorizzazione (interventi di asportazione dei fanghi) in quanto l'impianto non è attivo;
3. ha precisato che lo scarico finale è predisposto nel fosso di montagna denominato “di verghereto”;
4. ha dichiarato che l'impianto non ha subito modifiche e dal 2012 non è stato attivato (il livello di acqua nella fossa è inferiore alla quota di scarico);

Vista la nota del 11/11/2015 del Servizio Agricoltura Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena in merito alla pre-valutazione di incidenza, in quanto l'impianto in oggetto interferisce con i siti SIC e ZPS compresi in “Rete Natura 2000” di cui alle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” e pertanto è soggetto alla valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. n. 357/97 e D.G.R. n. 1191/2007;

Visto il “nullaosta” del Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna relativo alla Predetta istanza AUA, in quanto l'impianto in oggetto ricade all'interno del Parco;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione agli atti, sussistono i presupposti per autorizzare lo scarico D18_205167 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0381_Campeggio in Comune di Santa Sofia , ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs e smi, nel rispetto dei contenuti tecnici, delle condizioni e prescrizioni di seguito specificate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 12/10/2015.


Scheda tecnica

Scarico n°:	D18_205167
Località :	Campeggio, Loc. Vivaio fraz. Corniolo di Santa Sofia
Agglomerato	AFC0381_Campeggio
Coordinate impianto	x: 723968 - y: 866617
Coordinate scarico	x: 723961 - y: 866585
Tipo di rete:	nera

Tipo di depurazione:	Fossa Imhoff
Volume :	6.594 lt di cui 1884 fase di sedimentazione e 4710 lt per la fase di digestione, Diam . Cm 200 H cm 210.
Utenza effettiva servita:	0 AE
Potenzialità:	47 AE
Bacino idrico recettore	Bidente
Recettore dello scarico:	Fosso “di Verghereto”

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico **D18_205167_Campeggio** in comune di Santa Sofia di pubbliche fognature, autorizzato allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito individuato:



D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito riportate:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale (sub-procuratore) o la titolarità dello scarico oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;

3. L'effettivo afflusso di turisti al campeggio deve essere oggetto di monitoraggio: il GSII è tenuto a riportare i dati degli AE/giorno sul registro di condizione e controllo dell'impianto entro il 31 dicembre di ogni anno. I dati raccolti dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
5. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
6. Lo svuotamento della fossa Imhoff è condizionato all'effettivo funzionamento della struttura, prevedendo un unico intervento annuo esclusivamente nel caso sia raggiunto, nel periodo giugno – settembre un numero di presenze nel campeggio pari ad almeno 30 abitanti/giorni. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa e nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.