

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1091 del 03/03/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA L.R. 21/04. DITTA FILTE S.P.A., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI PRETRATTAMENTO (OPERAZIONI DI LAVAGGIO, IMBIANCHIMENTO, MERCERIZZAZIONE) O TINTURA DI FIBRE TESSILI SITO IN VIA FERRARI N. 20 A CAMPOGALLIANO (MO). (RIF. INT. N. 002578500361/109) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1148 del 03/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA FILTE S.P.A.,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI PRETRATTAMENTO (OPERAZIONI DI
LAVAGGIO, IMBIANCHIMENTO, MERCERIZZAZIONE) O TINTURA DI FIBRE TESSILI
SITO IN VIA FERRARI N. 20 A CAMPOGALLIANO (MO). (RIF. INT. N. 002578500361/109)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con det. 147 del 17/09/2013 (e s.m. det. n.53/2014) a seguito di rinnovo a Filte S.p.A. avente sede legale e produttiva in Via Ferrari n. 20 a Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell’impianto di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili;

vista la comunicazione presentata dalla Ditta in oggetto il 23/01/2017, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 1242/17 relativa alla richiesta di adeguamento dell’AIA alle disposizioni del D.L.gs. 46/14 in merito alla durata della stessa;

Richiamato il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06 e la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” che al punto 3 lettera d riporta:

“d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di Aia è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia.”

valutato che l'AIA vigente scade il 30/09/2018 ed ha quindi una durata prevista di 5 anni;

valutato inoltre che non vi sono motivi ostativi all’applicazione delle previsioni di Legge;

richiamato inoltre il rapporto di visita ispettiva programmata ricevuto da ARPA di Modena in data 14/12/2015 da cui si evince che

- la visita ispettiva ha permesso di riscontrare una sostanziale conformità a quanto disposto

dall'AIA;

viene richiesta la modifica nella sezione D3.1.2. Monitoraggio e controllo risorse idriche della dicitura "prelievo acque da acquedotto per uso produttivo" in "prelievo di acqua da acquedotto per uso civile" in quanto l'acqua prelevata da acquedotto è destinata esclusivamente a tale utilizzo;

viene richiesto:

1. di eliminare l'autocontrollo dell'emissione E4 in quanto trattasi di emissione saltuaria / discontinua che viene messa in funzione solamente nelle fasi di carico e scarico delle cisterne di stoccaggio acidi e basi);
2. attivazione dell'autocontrollo dell'emissione E1;
3. di indicare come "emergenza" la durata delle emissioni E18, E19, E20;
4. che la ditta presenti una relazione in merito allo stato dei lavori da eseguire o eseguiti sulle vasche facenti parte dell'impianti di depurazione;
5. che la ditta sistemi i pozzetti di controllo degli scarichi idrici rendendoli ben visibili, accessibili e identificati con segnaletica permanente.

Valutato di accogliere le suddette proposte;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore di ARPAE-SAC di Modena con sede in Modena, via Giardini n.474/C;
- le informazioni che ARPAE deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa al trattamento dei dati personali, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la sede della Direzione Generale di ARPAE Via Po, 5 - 40139 Bologna e nel sito internet dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata dalla Provincia di Modena con det. n. 147 del 17/09/2013 (e s.m. det. n.53/2014) a seguito di rinnovo a Filte S.p.A. avente sede legale e produttiva in Via Ferrari n. 20 a Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili come di seguito indicato.
1. L'AIA vigente di cui alla det. n. 147 del 17/09/2013 e s.m. det. n.53/2014 (fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06) deve essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il 30/09/2023. A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
 2. Il gestore deve presentare ad ARPAE di Modena entro il **15/04/2016** una relazione in merito allo stato dei lavori da eseguire o eseguiti sulle vasche facenti parte dell'impianti di depurazione;
 3. I pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere mantenuti ben visibili, accessibili e

identificati con segnaletica permanente.

4. al punto D3.1.2. Monitoraggio e controllo risorse idriche dell'Allegato I alla det. n. 147/2013 la dicitura "prelievo acque da acquedotto per uso produttivo" è modificata in "prelievo di acqua da acquedotto per uso civile";

5. il punto D.2.4.1 "emissioni in atmosfera" dell'allegato I alla det. n. 147/13 è così sostituito:

“ 1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – caldaia produzione vapore BONO (9304 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – caldaia BONO produzione vapore (10465 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – cisterne stoccaggio acidi e basi
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.500	5.800	4.650
Altezza minima (m)	9	11	9
Durata (h/g)	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	5 *	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	350 *	350 *	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	35 * **	35 * **	---
Sostanze Alcaline (mg/Nm ³)	---	---	***
Acido Acetico (mg/Nm ³)	---	---	***
Impianto di depurazione	---	---	Abbattitore a Umido
Frequenza autocontrollo	annuale	annuale	---

* i valori di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

*** L'Autorità competente, sulla base dei controlli ARPA, valuterà se provvedere successivamente a stabilire valori limite adeguati a garantire la gestione in piena efficienza degli stoccaggi che generano l'emissione E4.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5 – essiccamento (essiccatoio Obermayer)	PUNTO DI EMISSIONE E6 – essiccamento (essiccatoio Obermayer)	PUNTO DI EMISSIONE E11 – termofissaggio (Rameuse 6)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – termofissaggio (Rameuse 5)
Messa a regime	a regime	a regime	*	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	14.600	10.700	18.000	16.500
Altezza minima (m)	9	9	9	9
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	5	5	10	10
Composti organici volatili (come Carbonio Organico Totale) (mg/Nm ³)	---	---	50	50
Impianto di depurazione	Filtro a maglie metalliche	Filtro a maglie metalliche	---	---
Frequenza autocontrollo	annuale	annuale	annuale	annuale

* vedere prescrizioni messa a regime

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E14 – termofissaggio (Rameuse 4)	PUNTO DI EMISSIONE E15 – termofissaggio (Rameuse 4)	PUNTO DI EMISSIONE E16 – termofissaggio (Rameuse 3)	PUNTO DI EMISSIONE E17 – termofissaggio (Rameuse 3)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.100	10.800	5.100	8.800
Altezza minima (m)	9	9	9	9
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	10	10
Composti organici volatili (come Carbonio Organico Totale) (mg/Nm ³)	50	50	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	annuale	annuale	annuale	annuale

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E18 – termofissaggio (Rameuse 2)	PUNTO DI EMISSIONE E19 – termofissaggio (Rameuse 2)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – termofissaggio (Rameuse 1)	PUNTO DI EMISSIONE E21 – termofissaggio (Rameuse 1 e 2)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	7.500	11.500	16.500	19.000
Altezza minima (m)	9	9	12	9
Durata (h/g)	emergenza	emergenza	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	10	10
Composti organici volatili (come Carbonio Organico Totale) (mg/Nm ³)	50	50	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	Elettrofiltro
Frequenza autocontrollo	*	*	*	annuale

* autocontrollo da effettuare solamente nel caso si verifichi un malfunzionamento / rottura di E21 ed entrino in funzione per periodi di oltre 7 giorni le altre emissioni

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E24 – termofissaggio (Rameuse Ciatti)	PUNTO DI EMISSIONE E26 – caldaia uffici	PUNTO DI EMISSIONE E27 – termofissaggio (Rameuse Ciatti)	PUNTI DI EMISSIONE E28, E29 – stoccaggio sali	PUNTO DI EMISSIONE E30 – gruppo elettrogeno
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	12.300	---	1.700	50	---
Altezza minima (m)	9	---	9	10,6	---
Durata (h/g)	24	---	24	1	---
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	---	10	20	---
Composti organici volatili (come Carbonio Organico Totale) (mg/Nm ³)	50	---	50	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrollo	annuale	---	annuale	Semestrale sui filtri	---

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente provvedimento deve essere conservato insieme all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata (Determinazione n. 147 del 17/09/2013 e s.m.) e scadrà il 30/09/2023;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 147 del 17/09/2013 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Filte S.p.A. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Campogalliano e al Comune di Campogalliano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Rompianesi Giovanni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.