

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1092 del 03/03/2017
Oggetto	Determina di Adozione A.U.A. - Ditta APOFRUIT
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1151 del 03/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta APOFRUIT ITALIA Sca per l'impianto, destinato ad attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli, ubicato in Via Nazionale n. 241, Comune di MALALBERGO.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta APOFRUIT ITALIA Sca per l'impianto, destinato ad attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli, ubicato in Via Nazionale n. 241, Comune di MALALBERGO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta APOFRUIT ITALIA Sca a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Ditta APOFRUIT ITALIA Sca, C.F. 00127740405, P.IVA 00127740405, con sede legale a Cesena, in Viale della Cooperazione n. 400 loc. Pievesestina, per l'impianto sito a MALALBERGO (BO), in Via Nazionale n. 241, ha presentato, nella persona di Mirco Zanotti, in qualità di Legale Rappresentante al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 30/11/2016 al Prot.n. 16054 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti;
- Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/12/2017 al PG PGBO-2016-23507, **Pratica SINADOC 1775/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di MALALBERGO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

4 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MALALBERGO (PGBO-2017-2493 del 04-02-2017);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue di HERA Spa Div. Acqua (PGBO-2017-30 del 02/01/2017);
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - Scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti; pari a € 26,00 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 03/03/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta APOFRUIT ITALIA Sca,
ubicato in Via Nazionale n. 241, Comune di MALALBERGO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali,
Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di MALALBERGO (visto il parere di HERA SpA Div. Acqua): - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Industriali provenienti da processi di conservazione e lavorazione prodotti ortofrutticoli, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzali stabilimento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via primo maggio e in corrispondenza di Via Nazionale

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MALALBERGO con parere favorevole PGB0-2017-2493 del 04-02-2017 , visto anche il parere di HERA SpA Div. Acqua, PGB0-2017-30 del 02/01/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Prot. 1862/17

Malalbergo, 02/02/2017

Trasmessa via PEC

PGBO_2017_2493
04-02-2017

Spett.le
ARPAE

Via San Felice 25

40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c.

Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 7438/2016. Richiedente ditta Apofruit Italia Coc. Coop. Agricola - Malalbergo BO Via Nazionale n. 241.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP (rif. 16054/2016) dal Sig. Mirco Zanotti, nato a Cesena (FC) il 02/07/1966, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola con sede legale a Cesena (FC) in via Della Cooperazione, codice fiscale e Partita IVA 0547414166, esercente l'attività di raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti ortofrutticoli freschi e altri servizi connessi all'agricoltura, relativa allo stabilimento sito in Malalbergo, Via Nazionale n. 241, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Malalbergo, prot. 12265/11 del 25/09/2013 – Autorizzazione n. 11/13;
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 22/12/2016, prot. 135925 da parte di HERA SpA;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;



- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola sito in Malalbergo, Via Nazionale n. 241, sono classificate come:
 - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici;
 - **ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI:** i reflui derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche;
 - **INDUSTRIALI:** i reflui originati dai processi produttivi di conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate dell'insediamento sito in Malalbergo, Via Nazionale n. 241 in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di conservazione/lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- b) lo scarico in pubblica fognature delle acque reflue industriali dovrà avvenire previo trattamento depurativo in conformità con la documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con le acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tab. 3 dell'All. 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

Originale PEC

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 22 dicembre 2016
Prot. gen. 135925

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-12-2016 Num. prot.: 0131580
PA&S numero 221/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola"- Raccolta / prima
lavorazione / conservazione, di prodotti ortofruttili nell'insediamento sito in
Via Nazionale n. 241, Località Altedo - Comune di Malalbergo (BO).**

*Terre di Pianura - Sportello Unico Attività Produttive Prot. n. 16605 del 12/12/2016
Riferimento SUAP: 16054/2016*

*Istanza di AUA per Rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue industriali, domestiche, meteoriche.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Zanotti Mirco in qualità di presidente e legale rappresentante della Ditta "**APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA**" con sede legale in Cesena (FC) Viale della Cooperazione n.400 - Località Pievesestina, in merito all'insediamento industriale esercente l'attività di raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione, di prodotti ortofruttili freschi e altri servizi connessi all'agricoltura, sito in VIA NAZIONALE n. 241, Località Altedo - Comune di Malalbergo (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto che la Ditta "Apofruit Italia" nello stabilimento di Via Nazionale, 241 provvede all'approvvigionamento da fornitori associati delle varie materie prime ortofruttili (pere, patate, asparagi, cipolle) con accettazione, identificazione, controllo qualità, campionatura, calibrazione, lavorazione e confezionamento, stoccaggio e spedizione ai clienti, con impiego di n°110 addetti;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Malalbergo, prot. n. 12265/11 del 25/09/2013 - Autorizzazione n. 11\13;

considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), acque reflue industriali (processi di conservazione e lavorazione prodotti ortofrutticoli), acque meteoriche di dilavamento, convogliate attraverso n°4 punti di immissione distinti nelle pubbliche fognature di Via I° Maggio (immissione A) e di Via Nazionale (immissioni B, C, D) previo pozzetti di ispezione e prelievo;

considerato che i reflui derivanti dal ciclo produttivo sono sottoposti a trattamento depurativo aziendale in vasche di decantazione, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente a depuratore terminale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di conservazione/lavorazione prodotti ortofrutticoli, e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di**

- sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Entro il 31 gennaio dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.