

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1093 del 03/03/2017
Oggetto	Modifica ed Integrazione con aggiornamento intestazione alla società DATALOGIC S.r.l. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Città metropolitana di Bologna con IP 2181/2015, Num.1216/2015 P.G.65043 del 15/05/2015 e rilasciato dal SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n.29879/2015 del 19/06/2015 con scadenza di validità in data 19/06/2030 per l'impianto ubicato in Comune di Monte San Pietro in via Lavino n.265 c.a.p. 40050, originariamente intestato alla società DATALOGIC AUTOMATION S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1152 del 03/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica ed Integrazione con aggiornamento intestazione alla società DATALOGIC S.r.l. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Città metropolitana di Bologna² con IP 2181/2015, Num.1216/2015 P.G.65043 del 15/05/2015 e rilasciato dal SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n.29879/2015 del 19/06/2015 con scadenza di validità in data 19/06/2030 per l'impianto ubicato in Comune di Monte San Pietro in via Lavino n.265 c.a.p. 40050, originariamente intestato alla società DATALOGIC AUTOMATION S.R.L.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Dispone **la modifica ed integrazione con aggiornamento dell'intestazione** alla società **DATALOGIC S.r.l.** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale³** adottato dalla Città metropolitana di Bologna con **IP 2181/2015, Num.1216/2015 P.G.65043 del 15/05/2015 e rilasciato dal SUAP ASSOCIATO** per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con **provvedimento Prot. n. 29879/2015 del 19/06/2015 con scadenza di validità in data 19/06/2030** per l'impianto ubicato in Comune di Monte San Pietro in via Lavino n.265 c.a.p. **40050**, originariamente intestato alla società DATALOGIC AUTOMATION S.R.L.;
2. Modifica ed integra la citata Autorizzazione Unica Ambientale con le prescrizioni tecniche,

¹ A decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Fino al 31/12/2015 la Città metropolitana di Bologna ha acquisito provvisoriamente le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti di cui agli Allegati A, C e D del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
4. Quantifica le spese d'istruttoria complessivamente dovute⁴ pari a € 52,00;

Motivazione

- la società Datalogic Automation S.r.l., C.F. e P.IVA 02729801205, con sede legale a Monte San Pietro (BO) in via Lavino n.265 c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato al SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro la documentazione tecnica per confermare l'assimilazione delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio pezzi del reparto Laser Marking ad acque reflue domestiche;
- Il SUAP con propria nota Prot.61751 del 04/12/2015, pervenuta alla Città metropolitana di Bologna in data 04/12/2015 al P.G.n°140500/2015, ha trasmesso la documentazione ad Hera Spa ed al Comune di Monte San Pietro per le valutazioni di competenza;
- Il Comune di Monte San Pietro con propria nota Prot.1348 del 29/01/2016, pervenuta in atti di ARPAE Sac di Bologna in data 29/01/2016 al PGBO/2016/1265, ha espresso Nulla Osta, subordinato a parere favorevole di Hera Spa, alla assimilazione delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio pezzi del reparto Laser Marking ad acque reflue domestiche;
- Hera Spa con propria nota Prot.5391 del 18/01/2017, pervenuta in atti di ARPAE Sac di Bologna in data 18/01/2017 al PGBO/2017/993, ha espresso parere favorevole aggiornato valutando le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio pezzi del reparto Laser Marking assimilate alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa;
- La società Datalogic S.r.l. ha comunicato in forma cartacea con raccomandata A.R. datata 19/01/2017 pervenuta agli atti di ARPAE Sac di Bologna in data 30/01/2017 al PGBO/2017/1955 la variazione di ragione per fusione;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione e pareri pervenuti⁵ e la visura camerale relativa alla società DATALOGIC S.r.l., ritenuta la stessa esaustiva, ha quantificato le spese istruttoria dovute ad ARPAE⁶ e ha proposto

⁴ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 66 del 25/05/2016 "Approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di Arpae"

⁵ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 17342/2016.**

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:

- Comunicazione modifica non sostanziale Art.9 "scarichi idrici" del tariffario vigente pari a € 26,00

l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando gli effetti del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica, integrazione ed aggiornamento, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/06/2030.**

Bologna, data di redazione 03/03/2017

Il Responsabile P.O.

Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

• Voltura intestazione provvedimento Art.9 del tariffario vigente pari a € 26,00

⁷ Firma apportata ai sensi;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto DATALOGIC S.r.l.

via Lavino n° 265– Comune di Monte San Pietro

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Visti i pareri del Comune di Monte San Pietro e di Hera sono ammesse in pubblica fognatura **le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.**

Lo scarico delle acque reflue **derivante dal lavaggio pezzi del reparto Laser Marking**, visto il parere di Hera Spa, risulta possedere le caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente pertanto è **classificato scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni di cui al parere **Hera Spa prot.gen.5391 del 18/01/2017**, riportato nelle pagine successive, unitamente al Nulla Osta del **Comune di Monte San Pietro Prot.1348/2016 del 29/01/2016**, come **parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale**

La documentazione tecnica-amministrativa di riferimento è quella in atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/388/2015), del SUAP Associato Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro allegata alla Pratica SUAP 481/2015 e di ARPAE SAC di Bologna allegata alla Pratica Sinadoc n.17342/2016.

Pratica Sinadoc n. 17342/2016

Documento redatto in data 03/03/2017

Trasmissione a mezzo PEC

**SUAP ASSOCIATO per i comuni di
Valsamoggia**

L.go Don Dossetti n. 10
40056 Crespellano (BO)
pec: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE**

Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice n. 25
40122 BOLOGNA
pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.

HERA S.p.A.

Direzione Servizi Ambientali
Viale Berti Pichat n° 2/4
40127 Bologna
pec: heraspa@pec.gruppohera.it
pec: heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it

e p.c.

ARPA E Distretto di Montagna

Via Berzantina n° 30/10
40030 Castel di Casio (Bo)
pec: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: DATALOGIC AUTOMATION S.R.L. via Lavino n. 265 Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale IP 2181/2015 n. 1216/2015 PG n. 65043 del 15/05/2015 - Risposta alla nota SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro pratica n. 481/15 PG. 61751 del 03/12/2015 (agli atti comunali con il PG. 19930 del 04/12/2015),

Con riferimento alla Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, Ditta Datalogic Automation s.r.l. insediata in via Lavino n. 265, in risposta alla nota del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro (pratica n. 481/15 PG. 61751 del 03/12/2015), come già espresso nel nostro parere del 27/03/2015 PG. 4883 al punto 1 "matrice scarichi idrici di acque reflue in pubblica fognatura" si comunica che NULLA OSTA alla classificazione come "acque reflue assimilate alle domestiche" subordinato all'espressione finale del parere favorevole di Hera S.p.A. cui spetta la classificazione stessa dello scarico (come da prescrizione n. 2 dell'Allegato B dell'atto)

Con l'occasione, si inviano distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Gestione del Territorio**

**SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Consiglia Maglione)**



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10

40053 LOCALITA' CREPELLANO

VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 18 gennaio 2017

Prot. gen. 5391

rif. Parere Hera spa espresso in data: 31 marzo 2015 prot. gen.38819

PA&S numero 56/2015

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta: "Datalogic Automation Srl"- Produzione dispositivi per gestione processi industriali sita in Comune di Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n.265.

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale IP 2181/2015 n.1216/2015 PG n.65043 del 15/05/2015. Risposta alla nota SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro - Pratica n.481/15.

Con riferimento alla Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, inerente la Ditta "**DATALOGIC AUTOMATION SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione dispositivi per gestione processi industriali in VIA LAVINO n°265 - Comune di Monte San Pietro, legalmente rappresentata dalla Signora Volta Valentina; richiamato il Parere espresso da Hera SpA, Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, in data 31 marzo 2015 prot. gen. 38819; vista la documentazione tecnica presentata dalla Ditta "Datalogic Automation Srl" in risposta alla prescrizione autorizzativa relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (Allegato B all'AUA vigente / Parere Hera sopra citato); preso atto dalla documentazione presentata che lo scarico di acque reflue industriali è derivante da un processo di lavaggio pezzi meccanici (per lo più di alluminio) all'interno di n°3 vasche come di seguito descritte:

- Vasca 1: pretrattamento di lavaggio ad ultrasuoni con utilizzo di acqua di acquedotto e detergente dosato tramite misurino calibrato;
- Vasca 2: risciacquo dei pezzi con acqua di acquedotto;

- Vasca 3: ultimo risciacquo con acqua demineralizzata;

preso atto dalla documentazione presentata che:

- la capacità delle vasche è di 73,6 litri ognuna;
- il lavaggio dei pezzi meccanici avviene a cadenza settimanale;
- un ciclo di lavaggio dura circa 3 ore;
- il ricambio dell'acqua di tutte le vasche avviene con cadenza mensile;
- lo scarico è di circa 240 litri/mese corrispondenti a 2880 litri/anno;

considerato che lo scarico industriale di cui sopra possiede caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e a parziale rettifica del Parere espresso in data 31 marzo 2015 prot. gen. 38819, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque reflue di natura industriale assimilabili per caratteristiche quali-quantitative alle acque reflue domestiche;**
- **le acque meteoriche non contaminate dovranno essere convogliate in corpo idrico superficiale;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Lavino, 265 - Monte San Pietro dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante**

- l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.