

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1200 del 09/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE prot 32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto prot 6523/70/2014 del 9/02/2015 - Ditta "PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa" ĩ Gattatico
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1158 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17894/2016

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n.prot.32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto n.prot.6523/70/2014 del 9/02/2015 - Ditta "PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa" – Gattatico.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto n.prot.6523/70/2014 del 9/02/2015, per la Ditta **"PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa"** per l'attività di produzione di detersivi liquidi e relativi contenitori svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Gattatico – Via dell'Industria n.31 - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta **"PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa"** ed acquista agli atti al prot. n.PGRE/6149 del 9/06/2016, con la quale la stessa comunica che sarà modificato il lay-out aziendale, con la dismissione di alcuni macchinari, lo spostamento di altri e la ridefinizione di alcune linee di processo.

In particolare la modifica riguarderà le linee di soffiaggio e riempimento, che verranno standardizzate il più possibile nella forma, in modo da renderle utilizzabili per un maggior numero di prodotti. La riorganizzazione porterà anche allo spostamento di alcuni macchinari ed alla modifica di una parte dei tracciati di aspirazione, così da rendere più efficienti le cappe ed i collettori, senza che ciò comporti variazioni a quanto già autorizzato dal punto di vista tecnico.

Nell'assetto emissivo verranno pertanto rinominate le linee, omettendo di riflettere nel nome la tipologia di prodotto confezionato, perchè per meglio distribuire i carichi di lavoro in base alle richieste, ogni linea perderà la propria esclusività, per poter essere utilizzata secondo le esigenze di consegna, senza che ciò comporti alcuna variazione delle loro caratteristiche tecniche.

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica ambientale prot.n.32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto n.prot.6523/70/2014 del 9/02/2015, ai sensi dell'articolo 6 comma 1)

del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **"PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa"** ubicato nel Comune di Gattatico – Via dell'Industria n.31 - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

a) l'elenco delle caratteristiche delle emissioni dell'All.n.1 dell'autorizzazione unica ambientale e della successiva modifica sarà annullato e sostituito completamente dalle seguenti tabelle:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	CALDAIA A GAS METANO (903 Kw e 814 Kw)	1600 Cad.	10	24	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E7	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PRODUZIONE CONTENITORI LINEE 7 E 8	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E8	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE LINEA 1	2800	9,5	24	-----	-----	
E9	ASP. VASCHE DI RACCOLTA RIEMPITRICE LINEE 2 E 2a	1300	9,5	24	-----	-----	
E10	ASP. RIEMPITRICE – LINEA 10 BIS	2800	9,5	24	-----	-----	
E12	N.21 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.32	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E13	N.17 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.29 - 30	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E14	FILTRO A MANICHE SODIO TRIPOLIFOSFATO	2000	11	1,5	Materiale particolare	< 5	
E15	FILTRO A MANICHE GRANULARE	1900	8	24	Materiale particolare	< 10	
E16-E17	SFIATO SERBATOIO CARBONATO	25 Cad.	7,5	1	Materiale particolare	< 10	
E18	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga ML	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E19	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 28	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E21	ASP. RIEMPITRICE 20 LITRI - LINEA 18	10000	9,5	24	-----	-----	
E22	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE 20 LITRI - LINEA 17	7000	9,5	24	-----	-----	
E23	CAPPA SU CONTENITORI TRAVASO SCARTI	3000	9,5	24	-----	-----	
E24	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 16	7000	9,5	24	-----	-----	
E25	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 15	7000	9,5	24	-----	-----	
E26	CAPPA SU CONTENITORI TRAVASO SCARTI	3000	9,5	24	-----	-----	
E27	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 14	5000	9,5	24	-----	-----	
E28	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 13	5000	9,5	24	-----	-----	
E29-E30	CAPPA SU CONTENITORI TRAVASO SCARTI	4000 Cad.	9,5	24	-----	-----	
E31	ASP. RIEMPITRICE LINEA 2 E 2a ED ETICHETTATRICE TAPPATRICE LINEA 2a	10000	9,5	24	-----	-----	
E32	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 3	4000	9,5	24	-----	-----	
E33	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 4	4500	9,5	24	-----	-----	
E34	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 10	4000	9,5	24	-----	-----	
E35	N.12 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.35 - 36	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E36	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 7	4000	9,5	24	-----	-----	
E37	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 8	4000	9,5	24	-----	-----	
E38	CAPPA SU CONTENITORE TRAVASO SCARTI	3000	9,5	24	-----	-----	
E39	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 9	4000	9,5	24	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E40	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUTENZIONE	3000	9,5	Salt.	-----	-----	
E41	ASP. SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI - LINEA 15 E 16	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E42	ASP. SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI - LINEA 7	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E43	ASP. SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI - LINEA 8	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E44	SFIATO VAPORE TUNNEL TERMORETRAZIONE ETICHETTE LINEA L4	500	9,5	24	-----	-----	
E46	BRUCIATORE A GAS METANO FIAMMATURA CONTENITORI - LINEA 16	3000	9,5	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E47	BRUCIATORE A GAS METANO FIAMMATURA CONTENITORI - LINEA 15	3000	9,5	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E50	ASPIRAZIONE SU ETICHETTATRICE- TAPPATRICE LINEA 2	3000	9,5	24	-----	-----	
E51	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 1/5	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E52	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 2	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E53	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 3	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E54	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 4	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E55	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 13	7200	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E56	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 14	16000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E57	MACCHINA SOFFIATRICE PRODUZIONE CONTENITORI LINEA 18	17500	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E58	N.7 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 31	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E59	N.3 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 87	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E60	N.1 SFIATO SERBATOIO IPOCLORITO N.205	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E61	N.10 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 86	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E62	N.2 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.79	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E63	N.15 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE 80 – 80b	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E64	N.4 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 140 – 140A – B	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E65	N.1 SFIATO SERBATOIO SOSTANZE LIQUIDE diga 120	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E66	N.4 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 84A-84B-84C	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E67	N.7 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 100	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E68	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE area vasche stoccaggio depurazione	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E69	N.1 SFIATO SERBATOIO ACQUE pozzo osmosi loc.7-7A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E70	N.6 SFIATI SERBATOI GRANULATO PLASTICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E71	N.2 SFIATI SERBATOI acqua osmotizzata	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E73	N.6 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.42-44-45-46	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E74	N.4 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.3 - 4	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E75	CAPPA COLORE LOC.3	2500	9,5	5 min/carica per 5 cariche/g	-----	----	
E76	CAPPA COLORE LOC.29	2500	9,5	5 min/carica per 5 cariche/g	-----	----	
E77	CAPPA COLORE LOC.140	2500	9,5	5 min/carica per 5 cariche/g	-----	----	
E79	DOSAGGIO LAPONITE Loc. 32	3000	9,5	5 min/carica per 2 cariche/sett	-----	----	
E80	CAPPA COLORE E MISC ELATORI MASTROLINDO GEL LOC. 35, 29	2500	9,5	5 min/carica per 3 cariche/g	-----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E81	CARICO DICALITE LOC. 36	2500	9,5	5 min/carica per 10 cariche/g	Materiale particellare	< 10	
E82	PREPARAZIONE XANTHAM GUM	1000	9,5	10 min/carica per 4 preparazioni/g	Materiale particellare	< 10	
E84÷E88	CAPPA LABORATORIO LOC. 81	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E89	MOTOPOMPA DIESEL N.1 Pot. 144 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E90	SERBATOIO GASOLIO DA 1000 I MOTOPOMPA DIESEL N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E91	MOTOPOMPA DIESEL N.2 Pot.205 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E92	SERBATOIO GASOLIO DA 1000 I MOTOPOMPA DIESEL N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E93	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZE Pot. 104 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E94	GRUPPO ELETTROGENO DISOLEATORE Pot. 12kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E95	GRUPPO ELETTROGENO VASCA PRIMA PIOGGIA Pot.48 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E96	GRUPPO ELETTROGENO DOCKS Pot.48 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E97	COLLETTORE CENTRIFUGO UMIDO SU CARICAMENTO CISTERNE CARBONATO	1700	8	40 min/carica per 14 volte/anno	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E98	CAPPA SU STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
CT1	CALDAIA MENSA E SPOGLIATOI A METANO DA 0,3 MW	240	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
CT2	CALDAIA PENSILE A CAMERA STAGNA UFFICI A METANO DA 0,028 MW	30	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
CT3	CALDAIA UFFICI A METANO DA 0,129 MW	150	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
CT4	CALDAIA PORTINERIA A METANO DA 0,025 MW	25	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
CT5	CALDAIA PRINCIPALE MAIN A METANO 1 DA 2,15 MW	2100	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
CT6	CALDAIA PRINCIPALE MAIN 2 A METANO DA 2,15 MW	2100	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
CT7	CALDAIA RISCALDAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO A METANO DA 1,04 MW	1000	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
 Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

b) La prescrizione 3) dell'All.1 dell'autorizzazione unica ambientale e della successiva modifica sarà annullata e sostituita dalla seguente prescrizione:

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.7 - 41 - 42 - 43 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57;
- almeno annuale per le emissioni n.14 - 15;
- almeno annuale, limitatamente al solo parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1 - 2 - 46 - 47.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto n.prot.6523/70/2014 del 9/02/2015.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.32836/70/2014 del 30/05/2014, già modificata con atto n.prot.6523/70/2014 del 9/02/2015 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (D.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.