

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1212 del 09/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SIMA CERAMICHE SRL DI CARPINETI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1249 del 08/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.35586/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SIMA CERAMICHE Srl"** – **Carpinetti**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SIMA CERAMICHE Srl"** avente sede legale in Comune di **Maranello – Via per Vignola n.37** - Provincia di Modena e concernente l'attività di coltivazione e lavorazione argille per ceramiche presso la cava di argilla di Vallo ubicata in Comune di **Carpinetti – Via Vesallo n.3 - Loc. Vallo** - Provincia di Reggio Emilia, l'impianto per, acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/13625** del **13/12/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche del Nulla Osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 22/12/2016, con lettera n.prot.PGRE//16/14128, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2017/224 acquisito in data 11/01/2017;
- parere favorevole del Comune di Carpinetti n.prot.13188 del 28/12/2016 relativamente alla conformità urbanistica
- parere del Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia con atto n.prot.6399 del 23/01/2017 acquisito in data 23/01/2017;
- Nulla osta del Comune di Carpinetti prot.13191 acquisito in data 28/12/2016, in merito allo scarico in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'attività di coltivazione e lavorazione argille per ceramiche presso la cava di argilla di Vallo della ditta **"SIMA CERAMICHE Srl"** ubicata nel Comune di **Carpineti – Via Vesallo n.3 - Loc. Vallo** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Carpineti con prot.7448 del 05/10/2012 (prot. SUAP n.4459 del 22/10/2012) e ricomprende il nullaosta acustico del Comune di Carpineti n.prot.5516 del 24/07/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 3 – Nulla-osta acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico presente all'interno del capannone adibito a ricovero macchine operatrici, previo trattamento con fossa Imhoff.

Prescrizioni

1. sia garantito il regolare deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore;
2. almeno una volta all'anno sia effettuata la necessaria manutenzione della fossa Imhoff (estrazione del fango e suo conferimento a Ditta specializzata).

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SIMA CERAMICHE Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di coltivazione e lavorazione argille per ceramica presso la cava di argilla di Vallo ubicata in Comune di **Carpineti – Via Vesallo n.3 loc. Vallo** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED	ESTRAZIONE E MOVIM. ARGILLE	Emissione Diffuse
----	-----------------------------	-------------------

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le seguenti misure individuate, ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle suddette lavorazioni, ovvero:

- bagnatura periodica delle piste con autobotte e velocità limitata sulla viabilità di cava in ingresso e uscita;
- manutenzione delle piste per ridurre al minimo il contenuto di polveri;
- telonatura dei mezzi in uscita dalla cava;
- pulizia della sede stradale (viabilità comunale) in particolare in estate e nei periodi siccitosi.
- i cumuli di cappellaccio e sterili devono essere prontamente sagomati e compattati.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/13625 del 13/12/2016 ;

3) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

- Allegato 3 – Nulla osta acustico.

Viene confermato quanto indicato dal Comune di Carpineti nel nulla osta acustico n.5516 del 24/07/2014.

In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività e dei mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa;
- le opere e gli interventi devono essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova istanza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.