

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1233 del 09/03/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla ditta AS.CA SPA per commercio e deposito di prodotti alimentari congelati e refrigerati, ubicato in Via Trattati di Roma, 64 Comune di Castenaso.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1289 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AS.CA SPA per commercio all'ingrosso e deposito di prodotti alimentari congelati e refrigerati tutti confezionati all'origine, ubicato in Via Trattati di Roma, 64 Comune di Castenaso.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta AS.CA SPA per l'impianto, destinato ad attività di commercio all'ingrosso e deposito di prodotti alimentari congelati e refrigerati tutti confezionati all'origine, ubicato in Via Trattati di Roma, 64 Comune di Castenaso, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, acque meteoriche;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A**, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta AS.CA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La ditta AS.CA SPA, C.F. 03048100378, P.IVA 00591691209, con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) Via dell'Acero n°1/A , per l'impianto sito in via Trattati di Roma, 64 Comune di Castenaso, ha presentato, nella persona di Francesco Ospitali, in qualità di Amministratore unico, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione comuni Terre di Pianura in data 10/11/2016 al Prot.n. 14812 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, acque meteoriche.  
Il S.U.A.P. dell'Unione comuni Terre di Pianura, con propria nota Pr.n. 14933 del 14/11/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/11/2016 al PGB0/2016/21453 **Pratica SINADOC 35482/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Castenaso, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- HERA SPA- Direzione Acqua, con propria nota PG 131889 del 12/12/2016 in ARPAE al PGB0 2016/23578 del 12/12/2016 ha trasmesso il proprio parere favorevole.
- Il S.U.A.P. dell'Unione comuni Terre di Pianura, con propria nota Pr. n. 4921 dell'08/03/2017, in ARPAE al PGB0 2017/5066 del 08/03/2017, ha trasmesso il parere favorevole dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad €26,00 come di seguito specificato:**

- All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura come da art. 9 paragrafo 3 – “Scarichi Idrici” pari a €26,00;

Bologna, data di redazione 09/03/2017

Il Dirigente ARPAE SAC Bologna  
(Valerio Marroni)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della AS.CA SPA  
via Trattati di Roma, 64 - Comune di Castenaso

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della  
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere di Hera S.p.A.), di “acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, acque meteoriche” provenienti dall'attività di “commercio all'ingrosso e deposito di prodotti alimentari congelati e refrigerati tutti confezionati all'origine”.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 131889 del 12/12/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 4921 del 08/03/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP  
dell'Unione Comuni Terre di Pianura**

-----

Pratica Sinadoc n.35482/2016

Documento redatto in data 09/03/2017



**CITTÀ DI CASTENASO**  
*Provincia di Bologna*

**Area Tecnica**  
*U.O. Servizi Ambientali*

---

Spett.le  
**SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
Via San Donato 199  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le  
**ARPAE - SAC**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
pec: [aobo@cert.aerpa.emr.it](mailto:aobo@cert.aerpa.emr.it)

**OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AS.CA. S.p.A.**  
**Via Trattati di Roma n. 64 – Riferimento SUAP 14812/2016**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività posta in Via Trattati di Roma n. 64 a nome AS.CA. S.p.A. pervenuta al Suap Terre di Pianura al prot. 14812/2016 (ns. prot. 19148/2016);

Vista la dichiarazione della ditta stessa, riportata nella domanda di AUA, di invarianza delle condizioni di esercizio alla base al precedente titolo autorizzativo rilasciato dalla scrivente Unità Operativa di cui all'Autorizzazione allo scarico n. 037/2013 prot. 19737 del 22/11/2013 in merito a acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, acque meteoriche in pubblica fognatura;

Visto, altresì, il parere favorevole condizionato dell'ente gestore della fognatura comunale Hera S.p.A. di cui al prot. 131889 del 12/12/2016 (ns. prot. 21312/2016);

con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività di "distribuzione di prodotti alimentari congelati/surgelati" svolta nel fabbricato posto in Via Trattati di Roma n. 64 con le prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione allo scarico n. 37/2013 già agli atti della ditta richiedente.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

Originale PEC

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 12 dicembre 2016  
Prot. gen. 131889

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-11-2016 Num. prot.: 0122864  
PA&S numero 213/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "AS.CA. SpA" - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari nello stabilimento di Via Trattati di Roma n.64, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO).**

*Terre di Pianura - SUAP Prot. n. 14933 del 14 novembre 2016 Riferimento SUAP: 14812/2016*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, acque meteoriche.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Bonfatti Giovanni in qualità di procuratore della Ditta "**AS.CA. SPA**" con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) Via dell'Acero n°1/A in merito all'insediamento produttivo adibito all'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari sito in VIA TRATTATI DI ROMA n°64, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO);  
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di deposito di prodotti alimentari congelati e refrigerati, tutti confezionati all'origine;  
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Castenaso in data 22/11/2013 Prot. n. 19737;



considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche, da servizi igienici e similari; acque reflue industriali, derivanti dalle operazioni di lavaggio attrezzature e ambienti, e dallo sbrinamento delle celle frigorifere, assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche; acque meteoriche;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche dovranno rispettare, nel punto di scarico e prima di qualsiasi trattamento depurativo, i valori limite previsti dalla DGR n°1053/2003 - punto 5, tabella 1;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) planimetria aggiornata in scala 1:200**



minima, riportante il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), con esatta indicazione della localizzazione del punto di immissione dello scarico nella rete fognaria, planimetria e sezione del pozzetto di ispezione;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**