ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1269 del 10/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta FRACASSI ENRICO, insediamento in comune di Fontevivo (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1314 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo con nota prot. n. 8950 del 12.09.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/15021 del 12.09.2016), presentata dalla società FRACASSI ENRICO, nella persona del Sig. Enrico Fracassi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fontevivo (PR), in via Raffaello Sanzio n. 5 in fraz. Pontetaro – C.A.P. 43010, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
  - **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'autorizzazione;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato specifica dichiarazione;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità attenuata"* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore A"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Autofficina di carrozzeria"*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTI:

- la richiesta di pareri inviata da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/17394 del 18.10.2016;
- la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona convocata da Arpae SAC di Parma in prima seduta per il giorno 14.11.2016 con nota prot. n. PGPR/2016/18627 del 07.11.2016 a seguito di specifica richiesta del SUAP con nota prot. n. 10563 del 19.10.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/17630 del 20.10.2016);
- l'esito della 1^ CdS di cui sopra, come da verbale della stessa allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta a seguito delle richieste formulate in sede di 1^ CdS di cui sopra, trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 12906 del 12.12.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/20679 del 12.12.2016);
- il certificato di conformità edilizia e agibilità rilasciato dal SUAP in data 07.02.2017 e pervenuto dal SUAP in pari data (acquisito dal prot. Arpae. n. PGPR/2017/2050 del 07.02.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- l'esito della 2^ seduta della CdS, convocata per il giorno 06.03.2017 con nota prot. Arpae n. PGPR/2017/3313 del 23.02.2017 e successivamente confermata con prot. Arpae n. PGPR/2017/4009 del 03.03.2017 a seguito di richiesta della Ditta acquisita al prot. Arpae n. PGPR/3569 del 28.02.2017, come da verbale della stessa allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3), nella quale in particolare è stato espresso il seguente parere:
  - ✔ parere favore espresso per quanto di competenza da Ireti S.p.A.;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza con nota prot. n. 13901 del 02.03.2017 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2017/3893 del 02.03.2017), in allegato al verbale della 2^ seduta della CdS di cui sopra (All. 1 all'Allegato 3);
- la relazione tecnica favorevole espressa per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma in merito alla matrice rumore con nota prot. Arpae n. PGPR/2017/4024 del 06.03.2017), in allegato al verbale della 2^ seduta della CdS di cui sopra (All. 2 all'Allegato 3);

- la relazione tecnica favorevole espressa per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2017/4037 del 06.03.2017), in allegato al verbale della 2^ seduta della CdS di cui sopra (All. 3 all'Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FRACASSI ENRICO, nella persona del Sig. Enrico Fracassi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fontevivo (PR), in via Raffaello Sanzio n. 5 in fraz. Pontetaro – C.A.P. 43010, relativo all'esercizio dell'attività di *"Autofficina di carrozzeria"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.1 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i. comprendente, in particolare, i punti di emissione identificati dalla Ditta nella documentazione pervenuta come:**
  - **E 1 – Cabina/forno verniciatura;**
  - **E 2 – Bruciatore;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività prevista dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae prot. n. PGPR/2017/4024 del 06.03.2017 (All. 2 all'Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e

tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo, AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza e Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Laura Piro
Rif. Sinadoc: 26930/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta FRACASSI ENRICO, insediamento ubicato in Comune di Fontevivo (PR) in Raffaello Sanzio n. 5

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 14.11.2016

Oggi 14 novembre 2016, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2016/18627 del 07.11.2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Fontevivo
Comune di Fontevivo
Ireti S.p.A.
AUSL – Distretto di Fidenza – SPSAL e SIP
Ditta Fracassi Enrico

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	**Nome e Cognome**
Arpae – SAC di Parma Arpae – ST di Fidenza	Laura Piro, Stefania Galasso Giovanni Saglia
AUSL – Distretto di Fidenza	Vittorio Amadei
Ditta Fracassi Enrico	Giuseppe Pezza (consulente delegato) Diego Pantano (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- Ireti S.p.A., che nulla ha comunicato in merito.

La seduta ha inizio alle ore 10.20 circa.

Arpae-SAC di Parma apre la CdS, ricordando le matrici coinvolte nell'AUA come da istanza presentata, ovvero scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore, e precisando che la Conferenza dei Servizi odierna è stata convocata a seguito di espressa richiesta del SUAP del Comune di Fontevivo. Lascia quindi la parola al rappresentante del SUAP/Comune di Fontevivo.

SUAP/Comune di Fontevivo rileva che la richiesta di Conferenza dei Servizi è stata presentata per un problema legato ad aspetti edilizi in quanto, a seguito di verifiche nate per problemi di smaltimento cemento amianto, alla Ditta era stata a suo tempo revocata l'agibilità. Comunica quindi che circa un anno fa la Ditta ha presentato una CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), con cronoprogramma, per interventi di manutenzione straordinaria volti a superare la revoca dell'agibilità e che venerdì scorso (11 novembre 2016) la Ditta ha presentato la richiesta di agibilità. A seguito di tale richiesta, in data odierna il SUAP ha provveduto a mandare alla Ditta la comunicazione di avvio del procedimento, cui seguirà la verifica della completezza della documentazione e, considerato la storia del caso in esame, uno specifico sopralluogo al fine di rilasciare espressamente il titolo di agibilità senza ricorrere al silenzio/assenso. Comunica quindi che in primavera è stato adottato il POC, che ricomprende la riqualificazione dell'area in cui ricade l'attività in oggetto del Sig. Fracassi, e che i tempi per la sua approvazione non incidono sulla possibilità di rilascio dell'agibilità. Infine chiede di vincolare l'AUA al rilascio del titolo dell'agibilità.

Arpae – SAC di Parma rileva che l'AUA è relativa alla gestione di una attività ed è quindi fondamentale che la stessa abbia, preventivamente al rilascio dell'AUA, il requisito dell'agibilità da parte del Comune.

AUSL – Distretto di Fidenza chiede la classificazione dell'area dal punto di vista urbanistico ed acustico, rilevando che per l'attività svolta la Ditta è classificabile come industria insalubre di 1^ classe. Quindi comunica che per la Medicina del Lavoro il problema del tetto in cemento amianto risulta positivamente risolto in quanto rimosso.

SUAP/ Comune di Fontevivo precisa che si tratta di area artigianale classificata dall'art. 183 del RUE come "sub-ambiti delle attività artigianali", e che si trova in Classe V per la zonizzazione acustica.

AUSL – Distretto di Fidenza prende positivamente atto della precisazione e aggiunge che non risultano agli atti pervenute segnalazioni di inconvenienti igienico-ambientali se non quelle legate al cemento amianto.

GP

La Ditta conferma che il cemento amianto non è stato incapsulato e che è stato rimosso. Quindi precisa che gli scarichi della Ditta sono esclusivamente di natura domestica e solo per un errore sono stati indicati in istanza come "industriali assimilabili ai domestici".

Arpae – SAC di Parma evidenzia che gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di autorizzazione.

Arpae – ST di Fidenza ricorda gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso l'attività in esame negli anni precedenti, in particolare nel 2009, 2007, 2005 e 2000. Chiede quindi conferma alla Ditta che l'attività sia sempre stata gestita dalla medesima Ditta Fracassi Enrico che ha presentato l'AUA in oggetto.

La Ditta conferma.

Arpae – ST di Fidenza ricorda che a seguito di verifiche incrociate con la collaborazione della Provincia di Parma risulta che la Ditta fosse autorizzata alle emissioni in atmosfera fino al 31.12.2011 e non oltre, ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, e prende atto che la Ditta ha lavorato a seguito di tale data e tuttora lavora senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Precisa quindi alla Ditta l'iter sanzionatorio conseguente.

Quindi nel merito della matrice rumore precisa che la dichiarazione presentata dalla Ditta nell'istanza di AUA non è sostenibile avendo la Ditta sorgenti sonore attive all'esterno dei locali e richiede ad integrazione dell'istanza la presentazione di una Valutazione di Impatto Acustico.

La Ditta si rende disponibile alla predisposizione della Valutazione di Impatto Acustico e chiede una sospensione dei tempi istruttori, pari a 30 giorni dalla data odierna, al fine di poterla predisporre.

AUSL – Distretto di Fidenza concorda con il SUAP che l'AUA venga rilasciata solo successivamente al rilascio dell'agibilità e che la Ditta proceda alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico.

La Conferenza dei Servizi, accogliendo la richiesta della Ditta sospende i tempi istruttori che riprenderanno una volta pervenuta sia la documentazione integrativa sopra citata richiesta dagli Enti/Soggetti presenti, che dovrà essere presentata dalla Ditta al SUAP entro 30 giorni dalla data odierna, sia il titolo di agibilità da parte del Comune.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Il SUAP procederà alla trasmissione tempestiva della documentazione integrativa a tutti gli Enti/Soggetti convocati al fine della convocazione della seconda seduta della CdS.

La seduta si chiude alle ore 12.00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC	**Laura Piro**	
SUAP / Comune di Fontevivo	**Stefano Bonisforza**	
AUSL – Distretto di Fidenza	**Vittorio Amadei**	
Ditta Fracassi Enrico	**Giuseppe Pezza**	

ALLEGATO 2

PEPE/2017/2050 del 07/02/2017

Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore Servizi Tecnici
Sportello Unico delle Imprese - Sportello Unico dell'Edilizia

Prot. n.

Fontevivo, 07/02/2017

Marca da bollo € 16.00

CODICE IDENTIFICATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE: 01151311442591 DEL 26/10/2016 ORE 17:42:25

Spettabile
Sig. Enrico Fracassi
c/o ing. Diego Pantano
PEC diego.pantano@ingpec.eu

ARPAE – SAC di Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

AUSL – Distretto di Fidenza SPSAL - IP
PEC suapfidenza@pec.ausl.pr.it

ARPAE – ST di Parma
c.a. Saglia
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

PROVVEDIMENTO UNICO DI SUAP / CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'

SUAP 263/2016/Fontevivo

Il Responsabile del SUE/SUAP del Comune di Fontevivo:

Vista la richiesta di avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 per l'ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità, presentata in data 11/11/2016 con prot. n. 11824 dal Sig. Fracassi Enrico, nato a Parma il 01/08/1965 – CF. FRCNRC65M01G337Z per l'immobile posto in Ponte Taro via Raffaello Sanzio n. 5;

Considerato che mediante Ordinanza del Responsabile del Settore n. 2 del 29/02/2008 prot. 1047 è stato revocato il certificato di conformità edilizia esistente per carenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti;

Accertato che i lavori per l'adeguamento dell'immobile alle normative igienico sanitarie sono stati eseguiti in forza del seguente titolo edilizio:

- CIL SUAP n. 90/2015/Fontevivo.

Considerato che i lavori:

- sono iniziati in data 07/04/2015;
- sono stati ultimati in data 05/09/2016;

Richiamati:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e la LR 12 febbraio 2010 n° 4, i quali dispongono le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico in materia edilizia;
- la legge regionale 30/07/2013 n° 15 e s.m.i.;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato e il Regolamento locale d'igiene;
- la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e s.m.i., in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- la Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 e la DAL n. 156/2008 e s.m.i., in materia di contenimento dei consumi energetici;

Visti:
- la comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2016 prot. 11854;
- la dichiarazione asseverata del direttore dei lavori, attestante che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche;
- il certificato di idoneità statica allegato all'istanza di Condono n. 366 rilasciato in data 07/09/1992;
- la certificazione per l'iscrizione al CEU ai sensi dell'art. 24 - 4° comma – del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 e s.m.i. del 20/03/1995 n. 965;
- le dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico;
- vista l'asseverazione del tecnico nella quale dichiara il rispetto delle normative di prevenzione incendi e che l'attività non è soggetto alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio;
- la richiesta di integrazioni relativa al procedimento SUAP 263/2016/Fontevivo del 28/11/2016 prot. 12379;
- le integrazioni presentate in data 27/12/2016 prot. 13432;
- le integrazioni volontarie presentate in data 16/01/2017 prot. 517;
- il verbale di sopralluogo con esito favorevole del 03/02/2017 prot. n. 1171;

REVOCA

l'Ordinanza del Responsabile del Settore n. 2 del 29/02/2008 prot. 1047 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità del suddetto immobile, essendo venute meno le condizioni di non conformità;

RILASCIA

- ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 e dell'art. 23 della LR 15/2013 il certificato di conformità edilizia e agibilità relativo all'immobile ad uso officina di carrozzeria, posto in Ponte Taro via Raffaello Sanzio n. 5, di proprietà del Sig. Fracassi Enrico, nato a Parma il 01/08/1965 – CF. FRCNRC65M01G337Z, individuato al NCEU del Comune di Fontevivo al Foglio 240 mappale 203 sub. 2;
- sensi dell'art. 7 comma 6, del DPR 7 settembre 2010, n. 160, il provvedimento conclusivo di SUAP relativo al certificato di conformità edilizia e agibilità;

Il presente provvedimento si intende rilasciato fatto salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

******

Si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Responsabile del SUE/SUAP
Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 3

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta FRACASSI ENRICO, insediamento ubicato in Comune di Fontevivo (PR) in Raffaello Sanzio n. 5

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 06.03.2017

Oggi 6 marzo 2017, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2017/3313 del 23.02.2017, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Fontevivo
Comune di Fontevivo
Ireti S.p.A.
AUSL – Distretto di Fidenza – SPSAL e SIP
Ditta Fracassi Enrico

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	**Nome e Cognome**
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta Fracassi Enrico	Veronica D'Onghia (delegata)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP / Comune di Fontevivo, che nulla ha comunicato in merito;

- AUSL – Distretto di Fidenza, che ha provveduto a far pervenire il proprio parere favorevole prot. n. 3901 del 02.03.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/3893 del 02.03.2017), allegato alla presente quale parte integrante (All. 1).

La seduta ha inizio alle ore 10.20 circa.

Arpae-SAC di Parma apre la CdS, ricordando che la seduta odierna è stata convocata a seguito del recepimento di quanto richiesto in sede di 1^ seduta della CdS, ovvero sia la documentazione integrativa richiesta alla Ditta sia il certificato di conformità edilizia e agibilità rilasciato dal SUAP in data 07.02.2017 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2017/2050 del 07.02.2017). Comunica quindi che risultano pervenuti:

- il parere di competenza di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.i.S.p. Fidenza prot. n. 13901 del 02.03.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/3893 del 02.03.2017), allegato alla presente quale parte integrante (All. 1);
- la relazione tecnica di competenza di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/4024 del 06.03.2017, allegata alla presente quale parte integrante (All. 2);
- la relazione tecnica di competenza di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/4037 del 06.03.2017, allegata alla presente quale parte integrante (All. 3);

dei quali dà lettura.

Chiede quindi ad Ireti S.p.A. di esprimersi nel merito dell'istanza per quanto di competenza.

Ireti S.p.A. comunica che alla luce delle precisazioni fornite dalla Ditta in sede di 1^ seduta della CdS in merito alla presenza di soli scarichi di natura domestica, come da relativo verbale, conferma che scarichi esclusivamente di natura domestica in pubblica fognatura sono sempre ammessi senza necessità di autorizzazione espressa e pertanto esprime parere favorevole. Ricorda tuttavia alla Ditta che qualora l'attività in esame produca rifiuti liquidi tali rifiuti dovranno essere stoccati e smaltiti ai sensi della normativa vigente.

La Conferenza dei Servizi, preso atto dei pareri favorevoli pervenuti ed espressi in relazione ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, considera inoltre acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. l'assenso del Comune di Fontevivo in quanto assente ingiustificato. Dichiara pertanto conclusi i lavori di questa seduta di CdS e chiude quindi favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11.00 circa.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC	**Laura Piro**	
Ireti S.p.A.	**Gabriella Bussandri**	
Ditta Fracassi Enrico	**Veronica D'Onghia**	

All. 1

PGPR/2017/3893 del 02/03/2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Prot. n. 13901
del 02.03.2017

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: AUA - DITTA FRACASSI ENRICO per l'insediamento in Fontevivo – Via Raffaello Sanzio, 5 Avviso di indizione della seconda Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona

Si comunica in riferimento alla Vs prot. 3313 del 23.02.2017 relativa alla valutazione dell'istanza di A.U.A. presentata dalla Ditta "FRACASSI ENRICO" per l'insediamento posto in Fontevivo, Via Raffaello Sanzio 5.

Si precisa che non sarà possibile assicurare la presenza di operatori dello scrivente Servizio alla seconda seduta di conferenza di Servizi prevista per il giorno 06 Marzo 2017.

Richiamate le conclusioni della prima seduta del 14.11.2016, si fa presente che il SUAP del Comune di Fontevivo, con nota del 12.12.2016 prot. 12986 ha provveduto a trasmettere la Valutazione di Impatto acustico prodotta dalla Ditta e con nota prot. 1430 del 07.02.2017 ha inviato copia del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'immobile ad uso di officina e carrozzeria, ove è svolta l'attività della ditta "FRACASSI ENRICO".

Nella relazione acustica suddetta viene dichiarato il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica (classe V) da parte dell'attività.

Esprimendo pertanto parere favorevole per quanto di competenza, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Vittorio Amadei

Vittorio Amadei
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

All. 2

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

PEC

Al Suap
del Comune di
Fontevivo

E pc Struttura Concessioni Autorizzazioni
SAC Arpae
Parma
(tramite posta interna)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 06/03/2017 08:48:36, PGPR/2017/0004024

Oggetto: ditta individuale Fracassi Enrico, Via Raffaello Sanzio n. 5, località Ponte Taro, Comune di Fontevivo – Impatto acustico – Relazione tecnica.

In riferimento alla richiesta di codesto Suap del 12/12/2016, prot. n. 12906, con la quale è stato trasmessa la valutazione di impatto acustico prodotta dalla ditta in oggetto nell'ambito dell'istanza di AUA, si formulano le seguenti considerazioni.
Detta valutazione di impatto acustico è stata redatta dallo studio Teco srl con sede a Fiorenzuola d'Arda (PC) da parte di personale con qualifica di tecnico competente in acustica.
A seguito di rilievi fonometrici effettuati mercoledì 07/12/2016, l'estensore ha dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti per il periodo diurno dalla zonizzazione acustica comunale, adottata con Deliberazione n. 2053 del 09/11/2001.
Pertanto si esprime parere favorevole alla valutazione di impatto acustico in esame, a condizione che l'attività lavorativa non sia estesa anche al periodo notturno.
Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

GS/gs relazione tecnica impatto acustico Fracassi.odt
Sinadoc 7601/2017

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it

All. 3

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 06/03/2017 09:18:14, PGPR/2017/0004037

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
SAC Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: DPR 59/2013, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta individuale Fracassi Enrico, Via Raffaello Sanzio n. 5, località Ponte Taro, Comune di Fontevivo.

Dall'esamina della documentazione pervenuta in data 12/09/2016x, riferimento S.U.I. n. 207/2016, relativa all'istanza di AUA, si evidenzia che la stessa è relativa alla costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2 D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta smi, da parte della Ditta individuale Fracassi Enrico, con impianti siti in via Raffaello Sanzio n. 5, località Ponte Taro, Comune di Fontevivo.
Considerato che la potenzialità dichiarata di lavorazione giornaliera è inferiore a 20kg/giorno di prodottui vernicianti pronti all'uso, si ritiene che l'attività sia stata correttamente individuata fra quelle rientranti nell'art. 272, comma 2 allegato 1A, del Dlgs. 152/06 e s.m.i.
Per quanto sopra esposto il parere relativo alla matrice emissioni in atmosfera non è dovuto. Il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni indicate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 1769/2010 del 22/11/2010.
Per quanto concerne la matrice acque di scarico, si evidenzia che il ciclo produttivo non comporta l'attivazione di scarichi di acque reflue industriali e le modalità di gestione delle pertinenze esterne non danno origine ad acque di prima pioggia e di dilavamento.
Le acque reflue domestiche sono convogliate in pubblica fognatura.
Pertanto anche per la matrice acque reflue il parere di questo Servizio non è dovuto.
Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 26930/2016
GS/gs relazione tecnica AUA Fracassi Fontevivo.odt

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.