

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1278 del 13/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società DESILU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C. con sede legale in comune di CALDERARA DI RENO (BO) in via Gramsci civico 2/D ed impianto in comune di CALDERARA DI RENO (BO) in via Roma civico 81/A, dove si svolge l'attività di vendita di prodotti floreali.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1222 del 07/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società DESJLU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C. (C.F. 02548240379 e Partita I.V.A. 00588511204)** per l'impianto, dove viene esercitata l'attività di vendita di prodotti floreali, sito in **Via Roma, 81/A (zona cimiteriale)** in Comune di **Calderara di Reno (BO)**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società DESJLU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C. (C.F. 02548240379 e Partita I.V.A. 00588511204)** per lo stabilimento sito in Comune di **Calderara di Reno (BO)** in **Via Roma, 81/A (zona cimiteriale)**, dove viene esercitata l'attività di vendita di prodotti floreali, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico (S1 e S2)** [Scarico di "acque reflue domestiche", in corpo idrico superficiale (fosso di campagna), provenienti dal servizio igienico e dal lavabo per gli addetti occupati all'interno dello stabilimento e da acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla copertura, raccolte dalle grondaie e convogliate con un sistema di tubazioni di raccolta in una vasca di accumulo, il cui sfioro confluisce in corpo idrico superficiale (fosso di campagna)] – {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società DESJLU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C.** (C.F. **02548240379** e Partita I.V.A. **00588511204**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società DESJLU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C.** (C.F. **02548240379** e Partita I.V.A. **00588511204**) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO) in Via A. Gramsci, 2/D, C.A.P. 40012, per lo stabilimento, sito in comune in Comune di Calderara di Reno (BO) in Via Roma, 81/A (zona cimiteriale), C.A.P. 40012, ha presentato, nella persona di Daniele Manetti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data **24/11/2016** al Prot. n. **29828/2016**, integrata successivamente in data **10/01/2017** registrata al **PGBO/2017/310**, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento copertura nell'ambito

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'attività di vendita di prodotti floreali.

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con nota del 20/12/2016 Prot. n. 33400/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 23/12/2016 al PGB0/2016/24537, successivamente integrata con la documentazione registrata al PGB0/2017/310 del 10/01/2017, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interessando anche ARPAE – - Distretto Territoriale Urbano.
- ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Territoriale Urbano, con nota registrata al PGB0/2017/3154 del 13/02/2017, ha trasmesso il proprio contributo all'istruttoria, esprimendo il proprio **nulla osta** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Successivamente, il Comune di Calderara di Reno, con nota del 03/03/2017 Prot. n. 6182/2017, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 06/03/2017 al PGB0/2017/4756, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, gli scarichi delle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento copertura così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dallo stabilimento in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 dell'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € **146,00**.

Bologna, data di redazione 07/03/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **5168/2017**.

secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento della **Società DESJLU' S.n.c. di PETRELLI Luigi e C.**

Via **Roma** civico **81/A (zona cimiteriale)** - Comune di **Calderara di Reno**

Attività svolta: **Vendita di prodotti floreali**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui all'art. 74.1, lett. g) del D. Lgvo. 152/2006 ed al punto 4.7 della D.G.R. n. 1053/2003.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico, in corpo idrico superficiale (fosso di campagna) classificato di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico e dal lavabo per gli addetti occupati all'interno dello stabilimento, tenuto conto che il sistema di trattamento dello scarico è stato progettato per **2 A.E.**

Scarico S2

Scarico (sfioro da vasca di accumulo), in corpo idrico superficiale (fosso di campagna) mediante rete separata, classificato di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla copertura, raccolte dalle grondaie e convogliate con un sistema di tubazioni di raccolta in una vasca di accumulo. Le acque raccolte saranno utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale al fabbricato. Non è previsto il riutilizzo delle acque raccolte per gli scarichi delle utenze interne.

Prescrizioni

- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- Il Titolare dello scarico dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento all'asportazione, con cadenza almeno annuale, del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii);
- Il Titolare dello scarico dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante del percolatore a cadenza annuale;

- Il corpo ricettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento copertura e acque reflue domestiche dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore;
- Il Titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003;
- Qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico, ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro percolatore.

Quantificazione degli oneri d'istruttoria dovuti ad ARPAE per attività tecnico amministrativa per la matrice scarico in acque superficiali

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016, relativa all'approvazione del tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di competenza di ARPAE e la classificazione delle acque reflue scaricate, e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, relativa all'approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si applica la **tariffa 12.02.01.04** del tariffario vigente e si quantificano pari a € **146,00** gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE per la matrice scarico.

Documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno-Galliera:

- Contributo all'istruttoria del Distretto Territoriale Urbano, per la matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, raccolte e convogliate con linee separate, registrato al **PGB0/2017/3154 del 13/02/2017**;
- Parere Favorevole, per la matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, raccolte e convogliate con linee separate, espresso dal responsabile del Servizio SUE – SUAP – COMMERCIO – AMBIENTE – RIFIUTI del Comune di CALDERARA DI RENO Prot n. **6182/2017** del **06/03/2017** (**PGB0/2017/4756 del 06/03/2017**).


Pratica Sinadoc n. **5168/2017**

Documento redatto in data **07/03/2017**

PG Bo / 2017 / 3154



SINADOC n. 5168/ 2017



Spettabile ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
di Bologna
Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
c.a. MONICA BIGHI

Spettabile SUAP Comune di Calderara di Reno
P.zza Marconi n° 7
40012 Calderara di Reno (BO)

PEC: comune.calderaradireno@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **DESJLU' S.n.c.** e relativa allo scarico derivante dall'immobile di Via Roma n.81/b in Calderara di Reno. Attività di vendita prodotti floreali

Lo scarico derivante dall'insediamento, costituito da 1 edificio ad utilizzo commerciale dove è previsto un servizio igienico per gli addetti, è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il progettista indica il recapito finale delle acque nere al corpo recettore previo passaggio attraverso una fossa Imhoff, il degrassatore e filtro anaerobico.

I manufatti sono adeguatamente dimensionati rispetto al numero di abitanti equivalenti.

La potenzialità totale dello scarico viene calcolata pari a 2 a.e..

Il recapito finale dello scarico è costituito da fosso di campagna; le acque bianche giungono al medesimo corpo recettore mediante rete separata.

Si rileva che secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la tipologia dell'insediamento, lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa; nel caso specifico, sarebbe indicata la progettazione di filtro aerobico completo di Imhoff finale in luogo del filtro anaerobico di progetto.

Viene valutata comunque la consistenza dello scarico di progetto e la congruità del sistema adottato, si esprime pertanto **nulla osta** alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla matrice scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- si prescrive alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento all'asportazione, con cadenza almeno annuale, del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante del percolatore a cadenza annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- lo scarico delle acque bianche (sfiore da vasca di accumulo) e domestiche dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore il corpo recettore;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e della vasca di percolazione.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio


Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **6182**

Tit **06.09.01**

Fasc. **2016/
72**

Rif. n. **2016/29828**
Prot.



Calderara di Reno, lì 03/03/2017

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione

Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: aoo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOSSO PODERALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DELL'INSEDIAMENTO A SITA IN ROMA, 81 - DESJLU' S.N.C. DI PETRELLI LUIGI E C. P.I. 00588511204

NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SUE - SUAP - COMMERCIO - AMBIENTE - RIFIUTI

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in fosso poderale (Prot. n. 2016/29828 del 24/11/2016) di acque reflue domestiche e acque meteoriche, raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dall'insediamento, sito in Roma, 81, inoltrata al SUAP in data 24/11/2016 - al prot. n. 29828 dalla ditta Desjlu' S.n.c. di Petrelli Luigi e C. con sede in Calderara di Reno (BO) Via Gramsci n. 2/D P.I. 00588511204 in qualità di richiedente, in qualità di richiedente, legalmente rappresentata dal Sig Petrelli Luigi;

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda che lo scarico finale è formato:

- da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi previo trattamento attraverso il passaggio da una fossa Imhoff, il degrassatore e filtro anaerobico;
- da acque meteoriche provenienti da linea separata;

Preso atto della congruità dei manufatti componenti la linea di scarico delle acque reflue, rispetto alla potenzialità calcolata in 2 a.e..

Visto il nulla osta di ARPAE - ST, in qualità di organo di controllo sui corpi idrici superficiali (prot. Gen. 4664/2017 in data 14/02/2017) al rilascio in fosso poderale di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e acque meteoriche tutte raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dall'insediamento, sito in Roma, 81;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 - Fax 051.6461213 PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 - IPA UFUYB8

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATOS e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

alla Società **Desjlu' S.N.C. di Petrelli Luigi e C. P.I. 00588511204**, per lo scarico in fosso podereale delle **"ACQUE REFLUE DOMESTICHE"** e le **"ACQUE METEORICHE"**, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, dall'insediamento, sito in Roma, 81, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel nulla osta espresso da ARPAE - ST, pervenuto al Protocollo Generale n. 4664/2017;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed al fosso sopra indicato. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186PEC:

comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e in quello di ARPAE - ST (pervenuto al Protocollo Generale in data 14/02/2017 col n. 4664) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186PEC:

comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.