

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1320 del 14/03/2017
Oggetto	A.I.A. D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III BIS, LR 21/04 E LR 9/2015 - BARILLA G. E R. F.LLI SPA PER L'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PARMA - AGGIORNAMENTO A.I.A. PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1368 del 14/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016, successivamente prorogata; ;
- la determinazione dirigenziale n°268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti, successivamente prorogata;

### VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D. Lgs. n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/06, (in particolare alla parte II e alla parte V);
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";

## RICHIAMATI

- l'atto n. 2751/2015 del 22/12/2015 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, per quanto di competenza e a seguito di procedura di Rinnovo/Riesame con modifiche, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Barilla G. e R. F.lli SpA per l'installazione del comprensorio di Pedrignano sita in Via Mantova n. 166 nel Comune di Parma (PR), per l'esercizio delle attività IPPC di cui alle categorie 6.4 lett. B2) e 6.4 lett. B3) dell'All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e smi;
- i seguenti successivi atti di aggiornamento dell'AIA sopra citata:

Num. provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
16981	11/10/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
2777	09/08/2016	ARPAE S.A.C. di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Barilla G. e R. F.lli SpA tramite il portale IPPC in data 23/01/2017, acquisita con prot. PGPR/2017/1030 del 23/01/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. 18618/2017 del 27/01/2017 (acquisita con prot. PGPR/2017/1456 del 27/01/2017) e relativa all'aggiornamento degli impianti di alimentazione semole delle linee di produzione pasta all'uovo e recupero sfrido triturato alle celle di stoccaggio;

CONSIDERATO che, nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA di cui sopra, ARPAE SAC di Parma ha chiesto parere, per quanto di competenza, ad ARPAE Sezione provinciale di Parma con nota prot. PGPR/2017/1846 del 02/02/2017, e al Comune di Parma e ad AUSL – Distretto di Parma con nota prot. PGPR/2017/1845 del 02/02/2017;

## ACQUISITI nel merito:

- il parere favorevole e relativo aggiornamento dell'AIA vigente, Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", espressi da Arpae sezione provinciale con nota prot. n. PGPR/2017/2210 del 09/02/2017, allegata al presente atto quale parte integrante;
- il parere favorevole di AUSL Distretto di Parma prot. 11318 del 20/02/2017, acquisito con prot. PGPR/2017/3177 del 21/02/2017, allegato al presente atto quale parte integrante;

PRESO ATTO che il Comune di Parma non ha eccepito nei termini del procedimento, e a seguito di specifica richiesta parere, considerazioni per quanto di competenza nel merito delle modifiche proposte e che pertanto si intende acquisito il relativo assenso;

CONSIDERATE non sostanziali le modifiche proposte ai fini dell'A.I.A.;

tutto ciò visto, richiamato e considerato,

## DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale sopra richiamata del 23/01/2017 e ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, l'Auto-rizzazione Integrata Ambientale di cui all'atto n. 2751/2015 del 22/12/2015 e s.m.i. citate in pre-messa in capo alla società Barilla G. e R. F.lli SpA per l'installazione del comprensorio di Pedrigna-no sita in Via Mantova n. 166 nel Comune di Parma, secondo quanto segue e limitatamente alle parti sotto riportate del **capitolo D.2.5 emissioni in atmosfera**, ferma restando ogni altra parte dell'AIA vigente:

### Modifiche linee pasta all'uovo

Eliminazione delle emissioni **SPS-S6** e **SPS-S23**.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	<b>SPS-S28</b>	<b>SPS-S29</b>
Provenienza	Pasta uovo	Pasta uovo
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. Alim. Linee – prima tratta (M84)	Trasp. Pneum. Alim. Linee - seconda tratta (M84)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)	
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	8 000	9 000
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	8	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,25	0,25
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	10
<b>Note:</b> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.		

Emissione n.	<b>SPU-M1</b>	<b>SPU-M2</b>
Provenienza	Pasta uovo	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. triturrata (M120-bis)	Imp. Macinazione (M120-bis)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)	
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	6 000	7 000
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	24	11
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,2	0,2

Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particolare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	10
<b>Note:</b> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.		

### **Modifiche linee tortellini**

Spostamento punto emissivo:

Emissione n.	<b>STD-S3</b>
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. pneum. a setacc.-linea (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	4.300
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.17
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particolare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10
<b>Note:</b> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.	

Eliminazione delle emissioni **STD-S1** e **STD-S2**.

Emissioni derivanti dalla realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	<b>STD-S4</b>
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. Da cella S6 a linee tortellini (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	1 600
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,1
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particolare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10

**Note:**

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Fermo quant'altro autorizzato per gli altri parametri, si ritiene inoltre necessario l'aggiornamento del flusso emissivo annuo in atmosfera di Materiale Particellare autorizzato aggiornato sulla base delle modifiche sopra riportate:

<b>Emissioni in atmosfera</b>	
PM (Materiale Particellare) <sup>(*)</sup> :	73 500 kg/a

(\*) I flussi in atmosfera di materiale particellare sono stati calcolati considerando un limite pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per tutte le emissioni per le quali è prescritto un limite per tale inquinante.

Per le emissioni sopra riportate (sia di nuova realizzazione che spostate) dovrà essere svolto l'iter di attivazione degli impianti descritto al capitolo D2 dell'A.I.A.

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società Barilla G. e R. F.lli SpA e ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma;

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

4. DI INFORMARE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Sinadoc n. 3405/2017

IL DIRIGENTE – Arpae SAC Parma

Dott. Paolo Maroli

**Inviata via PEC interna**

Arpae – S.A.C.  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. n. 21/04 mod. da L.R. 9/15 - Barilla G. & R. F.lli Spa installazione sita in Comune di Parma, loc. Pedrignano. Comunicazione di modifica non sostanziale A.I.A. Parere.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere prot. n. 1846 del 02 febbraio 2017, relativamente alla richiesta di modifica presentata dalla ditta Barilla G. e R. F.lli Spa, Comprensorio Industriale di Pedrignano – via Mantova n. 166 – Parma,

considerato che le modifiche proposte riguardano “*l’aggiornamento degli impianti di alimentazione semole delle linee di produzione pasta all’uovo e recupero sfrido triturato alle celle di stoccaggio*”,

ritenute “non sostanziali” le modifiche proposte, con la presente si comunica parere favorevole a quanto richiesto.

Fermo restando tutto quanto presente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 2751 del 22/12/2015 e s.m.i., si ritiene comunque necessario l’aggiornamento del capitolo D.2.5 emissioni in atmosfera nei punti di seguito riportati:

**Modifiche linee pasta all’uovo**

Eliminazione delle emissioni **SPS-S6 e SPS-S23**.

Emissioni derivanti dalla modifica e/o realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	<b>SPS-S28</b>	<b>SPS-S29</b>
Provenienza	Pasta uovo	Pasta uovo
Fasi/macchine convogliate all’emissione	Trasp. Pneum. Alim. Linee – prima tratta (M84)	Trasp. Pneum. Alim. Linee - seconda tratta (M84)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)	
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	8 000	9 000
Durata ore/giorno	24	24

Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	8	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,25	0,25
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	10
<b>Note:</b> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissione n.	SPU-M1	SPU-M2
Provenienza	Pasta uovo	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. triturata (M120-bis)	Imp. Macinazione (M120-bis)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)	
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	6 000	7 000
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	24	11
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,2	0,2
Imp. abbattimento	F.T.	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	10
<b>Note:</b> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### **Modifiche linee tortellini**

Spostamento punto emissivo:

Emissione n.	STD-S3
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. pneum. a setacc.-linea (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	4.300
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.17
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

Note:  
 I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Eliminazione delle emissioni **STD-S1** e **STD-S2**.

Emissioni derivanti dalla realizzazione di nuovi impianti:

Emissione n.	<b>STD-S4</b>
Provenienza	Pasta ripiena
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Trasp. Pneum. Da cella S6 a linee tortellini (M120)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.2)
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	1 600
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0,1
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10
<b>Note:</b>	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

Fermo quant'altro autorizzato per gli altri parametri, si ritiene inoltre necessario l'aggiornamento del flusso emissivo annuo in atmosfera di Materiale Particellare autorizzato aggiornato sulla base delle modifiche sopra riportate:

<b>Emissioni in atmosfera</b>	
PM (Materiale Particellare) <sup>(*)</sup> :	73 500 kg/a

(\*) I flussi in atmosfera di materiale particellare sono stati calcolati considerando un limite pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per tutte le emissioni per le quali è prescritto un limite per tale inquinante.

Per le emissioni sopra riportate (sia di nuova realizzazione che spostate) dovrà essere svolto l'iter di attivazione degli impianti descritto al capitolo D2 dell'A.I.A.

## MATRICE RUMORE – EMISSIONI SONORE

Si premette che la documentazione di impatto acustico preliminare, valutata per la comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'oggetto, è la stessa per la quale questo Servizio, in data 14/10/2016 con nota prot. n. PGPR/2016/17266, ha espresso parere favorevole al Permesso di Costruire (fascicolo n. 2611/2016 – prot. Gen. n. 177606 del 13/09/2016), intestato alla società “Barilla G. e R. Fratelli Spa”, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo locale compressori all'interno del complesso industriale di Pedrignano in Parma, Via Mantova n. 166, richiesto dal Comune di Parma - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata-SUAP.

Ciò premesso e si sottolinea che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico preliminare redatta il 26/07/2016 dallo studio “FARM formazione-analisi rischi-misurazioni” a firma del tecnico competente in acustica ambientale ing. Luigi Marangoni:

- trattasi di industria alimentare;
- l'attività del complesso industriale e del nuovo impianto è attiva 24 ore su 24;
- l'ampliamento di cui all'oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo edificio in adiacenza a un fabbricato esistente definito “torre tortellini” ubicato al centro dell'area di pertinenza della ditta “Barilla G. e R. Fratelli Spa”;
- nella valutazione previsionale di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità dell'ampliamento;
- il nuovo edificio è inserito in classe VI<sup>^</sup> “Area esclusivamente industriale”, secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma, così come gran parte del contesto limitrofo.
- per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) sono stati individuati come ricettori i due edifici residenziali più vicino, distanti oltre 500 metri dall'edificio oggetto della valutazione;
- i due ricettori individuati sono inseriti in classe IV<sup>^</sup> “Area di intensa attività umana” secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma,
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **viene dichiarato trascurabile il contributo del nuovo locale compressori;**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. come ricettori sono stati considerati i due edifici più vicini all'ampliamento;

Visti:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- la classificazione acustica del Comune di Parma, approvata con D.C.C. n. 175/48 del 30/09/2005;


Tutto ciò premesso, nulla osta alle modifiche proposte, precisando che per la matrice rumore, ovvero le emissioni sonore, tali modifiche non comportano aggiornamenti di quanto contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 2751 del 22/12/2015 e s.m.i..

Distinti saluti.

I Tecnici incaricati  
Antonina Mainardi – Roberto Marchignoli

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0011318  
DATA: 20/02/2017  
OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs 152/06 e s.m.i. Barilla G. & R. Fratelli S.p.a. installazione sita in Comune di Parma Loc. Pedrignano - parere di competenza.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0011318_2017_Lettera_firmata:	75638B7D7C79D3CBE8B0CDB221F64B50421D7B24A14F415B9FF5FB60FDE093D8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

ARPAE PARMA Struttura  
Autorizzazione e Concessione di Parma

postacert.\_dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** A.I.A. - D.Lgs 152/06 e s.m.i. Barilla G. & R. Fratelli S.p.a. installazione sita in Comune di Parma Loc. Pedrignano - parere di competenza.

In riferimento all'oggetto, valutata la documentazione pervenuta, si esprime parere favorevole poichè non emergono elementi che impattano in maniera significativa sulla salute della popolazione esposta.

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Teresa Elia

Teresa Elia  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## **FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

**PATRIZIA PICO**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**