

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1356 del 15/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. con sede legale in comune di ROMA (RM) in Viale dell'Oceano Indiano civico 13 ed impianto in comune di BOLOGNA (BO) in Via Emilia Levante civico 21, dove si svolge l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1392 del 14/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** (C.F. **00435970587** e Partita I.V.A. **00891951006**) per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in comune di **Bologna** (BO) in Via **Emilia Levante** civico **21**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** (C.F. **00435970587** e Partita I.V.A. **00891951006**) per l'impianto, sito in comune di **Bologna** (BO) in Via **Emilia Levante** civico **21**, dove viene svolta l'attività di Distribuzione carburanti per autotrazione, che ricomprende il seguente titolo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque meteoriche di dilavamento" costituito da acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia) potenzialmente contaminate, acque meteoriche di dilavamento coperture (pensiline e fabbricato) e acque reflue domestiche, generate dall'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione. Le acque meteoriche di dilavamento piazzale potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia), sono raccolte in vasca di accumulo per il volume della prima pioggia e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da pozzetto scolmatore, dissabbiatore-disoleatore, prima di essere immesse, insieme alle altre

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

tipologie di acque, nella pubblica fognatura di via Emilia Levante afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna, previo transito in pozzetto di prelievo campioni] – {Soggetto competente Comune di Bologna}.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** (C.F. **00435970587** e Partita I.V.A. **00891951006**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1280 del 13/03/2017 è stata revocata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla Società **BELLINELLI NERIO S.r.l.** (C.F. e Partita I.V.A. **00563900372**), adottata dalla Città Metropolitana di Bologna – Settore Ambiente IP/ANNO 404/2015 N. 235/2015 PG N. 15873/2015 del 10/02/2015 e rilasciata dal Comune di Bologna con P.G. n. 48877 del 19/02/2015, per l'impianto sito in comune di

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Bologna (BO) in Via **Emilia Levante** civico **21**, dove veniva svolta l'attività di Stazione di Servizio Q8. L'AUA sopramenzionata ricomprendeva il titolo ambientale di Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali costituito da unione di acque reflue industriali (autolavaggio), acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento piazzale potenzialmente contaminate classificate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato come "industriali".

- L'area dell'impianto, oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale con data di validità dal 19/02/2015, intestata alla **Società BELLINELLI NERIO S.r.l.**, sopramenzionata e revocata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1280 del 13/03/2017, è stata parcellizzata e le attività svolte all'interno dell'impianto originario (Stazione di Servizio Q8) saranno esercitate da due società distinte:
 - la **Società PENTA PETROLI S.a.s. di CARSETTI Simone & C.** (C.F. e Partita I.V.A. 02854911209) che si occupa dell'autolavaggio;
 - la **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** (C.F. 00435970587 e Partita I.V.A. 00891951006) che si occupa della vendita di carburanti per autotrazione.

Stante il fatto che l'immissione nella pubblica fognatura di Via Emilia Levante è una sola, le ditte sopramenzionate hanno provveduto a presentare domande distinte di AUA allo scopo di dividere la responsabilità ovvero smembrare l'autorizzazione originaria, rilasciata alla Società BELLINELLI NERIO S.r.l., per ciascuna tipologia di scarico.

A valle dell'impianto di trattamento, per ciascuna tipologia di scarico, è posizionato un pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue, che consente il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta.

- La **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** (C.F. **00435970587** e Partita I.V.A. **00891951006**) con sede legale in comune di Roma (RM) in Viale dell'Oceano Indiano civico 13, c.a.p. 00144, per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in comune di Bologna (BO) in Via Emilia Levante civico 21, c.a.p. 40139, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data **19/10/2016** al Prot. n. **351448** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate nell'ambito dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 26/10/2016 Prot. 358674/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 26/10/2016 al PGBO/2016/20257, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interessando anche la Società HERA S.p.A. e il Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna.

- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 124379 del 18/11/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 18/11/2016 al PGB0/2016/21886, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna – Settore Attività produttive e Commercio – U.O. Procedimenti Ambientali con propria nota del 30/11/2016 PG N. 400218/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 30/11/2016 al PGB0/2016/22726, ha trasmesso il parere favorevole, ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 13/03/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **33338/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

Attività svolta: Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione

Via Emilia Levante civ. 21 - Comune di BOLOGNA

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, costituito da acque reflue di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia) potenzialmente contaminate, acque meteoriche raccolte dalle coperture (pensilina e fabbricato) e acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del fabbricato gestore, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico, nella pubblica fognatura di via Emilia Levante afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque meteoriche di dilavamento" costituito da acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia) potenzialmente contaminate, acque meteoriche di dilavamento coperture (pensiline e fabbricato) e acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del fabbricato gestore.

Si specifica che:

1. le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di distribuzione carburanti, sono raccolte in vasca di accumulo per il volume della prima pioggia e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da pozzetto scolmatore, dissabbiatore-disoleatore, prima di essere immesse nella pubblica fognatura di Via Emilia Levante afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna, previo transito in pozzetto di prelievo campioni.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. Prot. Gen. 124379 del 18/11/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale PG N. 397875 del 29/11/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 18 novembre 2016
Prot. gen. 124379

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26-10-2016 Num. prot.:0116128
PA&S numero 195/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Kuwait Petroleum Italia SpA"- Impianto di distribuzione carburanti sito in Via Emilia Levante n.21 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 351448/2016 del 26 ottobre 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia), e acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Del Vecchio Renato in qualità di delegato con procura della Società **"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA"** con sede legale in Roma (RM) Viale Oceano Indiano, 13 in merito all'impianto di distribuzione carburanti sito in VIA EMILIA LEVANTE n. 21 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Emilia Levante n°21, di proprietà della società petrolifera Kuwait Petroleum Italia SpA, vi sono 2 ditte che esercitano ciascuna la propria attività, ovvero:

- Ditta **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA** che si occupa della vendita di carburanti;
- Ditta **PENTA PETROLI SAS di CARSETTI SIMONE & C.** che si occupa dell'autolavaggio;

preso atto dalla documentazione presentata che attualmente c'è un'autorizzazione allo scarico unica P.G. n. 48877 del 19/02/2015 (Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna - Settore Ambiente IP/ANNO 404/2015 N. 235/2015 PG N. 15873 del 10/02/2015) per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Via Emilia Levante n°21 rilasciata alla Ditta **"Bellinelli Nerio Srl"** (vedi Parere Hera SpA del 28/11/2014 prot. 143351) che legittima lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento piazzale carburanti e delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio;

preso atto che la Ditta **"Kuwait Petroleum Italia SpA"**, che si occupa della vendita di carburanti, e la Ditta **"Penta Petroli Sas di Carsetti Simone & C."**, gestore dell'autolavaggio, hanno presentato domande distinte di AUA allo scopo di dividere le responsabilità delle 2 ditte, ovvero smembrare l'autorizzazione succitata per ciascuna tipologia di scarico;

preso atto dalla documentazione presentata che il Signor Del Vecchio Renato ha chiesto l'aggiornamento per voltura / reintestazione dell'AUA adottata dalla Provincia di Bologna / Città Metropolitana con atto IP 404/2015 N°235/2015 PG n. 15873 del 10/02/2015 rilasciata alla Società Bellinelli Nerio Srl per l'impianto di distribuzione carburanti;

preso atto dalla documentazione allegata che gli scarichi in oggetto da autorizzare sono rappresentati dalle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di distribuzione carburanti, raccolte in vasca di accumulo per il volume della prima pioggia e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da pozzetto scolmatore, dissabbiatore-disoleatore, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Emilia Levante, previo transito in pozzetto di prelievo campioni; dalle acque meteoriche raccolte dalle coperture (pensilina e fabbricato); e dalle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del fabbricato gestore; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento per il volume della prima pioggia ("acque di scarico") e le acque meteoriche non contaminate (seconda pioggia, coperture);
- le acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con altre tipologie di acque reflue, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico a valle dell'impianto di trattamento e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione dello scarico in questione e dello strumento di misurazione delle

acque meteoriche scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



COMUNE DI BOLOGNA

PG	BO/2016/22726
Classifica	30/11/2016
ORA	12:56

ARPAE
Settore Ambiente ex CMB
AUA Autorità Competente
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento AUA PG N. 351448 / 2016.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Impianto sito in VIA EMILIA LEVANTE, 21.
Trasmissione pareri Hera e CO-BO Settore Ambiente ed Energia.

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono i pareri rilasciati da HERA Spa e dal Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna e si resta in attesa dell'Autorizzazione AUA.

Cordialmente.

Documento firmato digitalmente
Funzionario delegato
Dott.ssa Patrizia Pizzirani



Comune di Bologna
Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	400218/2016
Data protocollazione:	30/11/2016
Oggetto :	invio pareri
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Del Vecchio Renato		
Impresa :	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA EMILIA LEVANTE	21	Santo Stefano	

Dati del documento informatico

Nome File : pg 351448 2016 inoltro pareri.pdf.p7m
Hash (SHA-256) : 77dcc54ea9799dc646f9cfee41458e29c37c3db9f2ab243f89bb8a5ef9cfa0dc

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Patrizia Pizzirani


Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A - piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



**Sostenibilità
è Bologna**

P.G. N. 397875
DEL 29.11.2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:
➤ **Ditta "Kuwait Petroleum Italia S.p.A." - Via Emilia Levante n. 21 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 351448/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 18.11.16, prot. Gen. 124379, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Kuwait Petroleum S.p.A.", relativamente all'impianto di distribuzione carburanti sito in via Emilia Levante n. 21 - Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.