

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-136 del 12/01/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - LR 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2869 DEL 25/09/2015 DA SOCIETA' ANONIMA PETROLI ITALIANA (API) CON SEDE LEGALE A ROMA A SOCIETA' IP SERVICE SRL CON SEDE LEGALE A ROMA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA MARCONI N. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2017-148 del 12/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2869 DEL 25/09/2015, DA SOCIETA' ANONIMA PETROLI ITALIANA (API) CON SEDE LEGALE A ROMA **A SOCIETA' IP SERVICE SRL** CON SEDE LEGALE A ROMA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA MARCONI N. 11.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2106* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Vista l'AUA adottata dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2869 del 25/09/2015, a favore della Società Anonima Petroli Italiana (API), avente sede legale in Roma, Via Salaria 1322 per l'insediamento adibito ad attività di distribuzione carburanti sito in Comune di Bagnacavallo, Via Marconi n. 11;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 15/12/2016 (assunta al protocollo generale di Arpae in data 20/12/2016), dalla Società IP SERVICE Srl (C.F.: 01180380212), avente sede legale a Roma, Via Salaria 1322, con la quale chiede la voltura, a proprio favore, dell'AUA n. 2869 del 25/09/2015, rilasciata alla Società Anonima Petroli Italiana (API);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che la subentrante società IP SERVICE Srl (C.F.: 01180380212), dichiara di proseguire l'attività di distribuzione carburanti, senza modifiche rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Ravenna con l'AUA di cui al provvedimento n. 2869 del 25/09/2015;

VISTO il "contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi" in oggetto richiamato, redatto in data 22/12/2015, fra la Anonima Petroli Italiana Spa - API (proprietaria) e la IP SERVICE Srl (gestore);

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2869 del 25/09/2016, da Società Anonima Petroli Italiana (API), a IP SERVICE Srl (C.F.: 01180380212), nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2869 del 25/09/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Società IP SERVICE Srl (C.F.: 01180380212), avente sede legale a Roma, Via Salaria 1322** e impianto in Comune di Bagnacavallo, Via Marconi n. 11, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, contenute nell'Allegato A) all'AUA già rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2869 del 25/09/2015, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (08/10/2015), ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013.
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

CONDIZIONI:


- La ditta svolge attività di distribuzione carburante per autotrazione. Da tale attività si originano scarichi di acque reflue domestiche e di prima pioggia che vengono scaricate nella fognatura mista esistente dopo idoneo trattamento con dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza.
- Le acque di prima pioggia trattate sono immesse, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria mista di Via Marconi collegata all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Via Cogollo n.1.

La planimetria della rete fognaria, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

PRESCRIZIONI.

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** Regolamento Comunale per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - **pozzetto deviatore;**
 - **vasca prima pioggia;**
 - **disoleatore con filtro a coalescenza;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico con registratore o dispositivo contaore di funzionamento della pompa atta allo svuotamento della vasca approvato e piombato da HERA;**
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
5. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **5 l/sec.**
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
8. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

9. Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna e ad ARPA, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** dei volumi scaricati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
13. La Ditta deve stipulare con Hera Spa., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
14. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
15. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.



	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
10/10/98	10	10		

	Montedison S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	Stampa e distribuzione: Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	Stampa e distribuzione: Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	Stampa e distribuzione: Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano
Montedison Montedison S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	anonima petroli italiana GRUPPO api	140 Super, 1327 - 05130 Roma	Ing. Carlo Luna (ordine degli Ingegneri di PV n. 1726)	Autotrasmissione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)
Montedison Montedison S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	anonima petroli italiana GRUPPO api	140 Super, 1327 - 05130 Roma	Ing. Carlo Luna (ordine degli Ingegneri di PV n. 1726)	Autotrasmissione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)
Montedison Montedison S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	anonima petroli italiana GRUPPO api	140 Super, 1327 - 05130 Roma	Ing. Carlo Luna (ordine degli Ingegneri di PV n. 1726)	Autotrasmissione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)
Montedison Montedison S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano Montedison Petroli S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20121 Milano	anonima petroli italiana GRUPPO api	140 Super, 1327 - 05130 Roma	Ing. Carlo Luna (ordine degli Ingegneri di PV n. 1726)	Autotrasmissione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.