

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-140 del 12/01/2017
Oggetto	A.I.A. - D. LGS. N. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III BIS, ART. 29-NONIES COMMA 1 - L.R. 21/04 E S.M.I. ₂ ANNONI SPA PER L'INSTALLAZIONE (MACELLO) SITA IN COMUNE DI BUSSETO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE GENERATORE VAPORE E ALTRI MIGLIORAMENTI)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-152 del 12/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.); in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);
- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell’11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- la Provincia di Parma con Determinazione n. 829 del 24/03/2011 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, a seguito di modifica sostanziale, alla Ditta Annoni SpA per l’installazione (macello) sita in Comune di Busseto (PR),
- sono successivamente stati emanati i seguenti atti di aggiornamento dell’AIA:

Numero Provvedimento	Data Provvedimento	Autorità Competente
305	09/01/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
11384	12/07/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
9581	17/06/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
7575	17/05/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
59742	10/09/2015	Provincia di Parma
31934	30/04/2014	Provincia di Parma
779	10/04/2014	Provincia di Parma
3036	20/12/2013	Provincia di Parma
2717	07/11/2012	Provincia di Parma
2717	07/11/2012	Provincia di Parma
1791	24/06/2011	Provincia di Parma

CONSIDERATO CHE:

- la Società Annoni SpA ha presentato per l’installazione in oggetto comunicazione di modifica non sostanziale tramite il portale IPPC della Regione Emilia-Romagna in data 21/11/2016, acquisita con prot.n. PGPR/2016/19448 del 21/11/2016, e trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto – Pratica SUAP n. 147/2016 - con nota prot. 1455 del 24/11/2016 (acquisita con prot. PGPR/2016/19744 del 24/11/2016) relativa alla sostituzione di un generatore di vapore e ad altri interventi di miglioramento previsti nello stabilimento,

VISTI:

- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL – Distretto di Fidenza espresso con nota prot. 0081614 del 19/12/2016, acquisita con prot. PGPR/2016/21052 del 19/12/2016 e allegata al presente atto quale sua parte integrante;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Busseto espresso con nota prot. 15381 del 27/12/2016, acquisita con prot. PGPR/2016/21564 del 28/12/2016 e allegata al presente atto quale sua parte integrante;
- il parere favorevole per quanto di competenza, e relativo aggiornamento dell’Allegato I dell’AIA, espresso da ARPAE Sezione provinciale di Parma con nota prot. PGPR/2016/21656 del 29/12/2016;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Determinazione n. 829 del 24/03/2011 e s.m.i. citate in premessa in capo alla società Annoni S.p.A. per l'installazione (macello) sita in Comune di Busseto (PR) secondo quanto segue e limitatamente alle parti sotto riportate (in grassetto le modifiche), ferma restando ogni altra parte dell'AIA vigente:

D.2.6 Emissioni in atmosfera

Le emissioni autorizzate, suddivise per fase lavorativa, ed i limiti da rispettare sono di seguito riportate:

Emissione n.	E1	E2
Provenienza	Caldaia a metano Potenza nominale al focolare Pot. 4 185 Kw G1	Caldaia a metano Potenza nominale al focolare Pot. 2.325 Kw G2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Inserire data	-
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	10	10
Imp. abbattimento	-	-
Sez. uscita [m ²]	0.2	0.2
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	100	100
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	350	350
Rendimento [%]	90	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.		

Emissione n.	E3	E4	E5
Provenienza	Cisterna recupero condensa Ci	Flambatrice F	Macchine lavagiostre L1-L2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.		-	-
Portata (Nm ³ /h)	Tiraggio naturale	Min 1.500	Min 2000
Durata ore/giorno	24	10	12
Durata gg/anno	365	280	280
Altezza minima [m]	10	8	10

Imp. abbattimento	-	-	-
Sez. uscita [m ²]	0.011	0.2	0.13
Materiale particolare espressi in g/h*	-	15	-
Sostanze alcaline [esprese come mg/Nm ³ di Na ₂ O]	-	-	5
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa. *Il valore limite non verrà espresso in concentrazione ma in flusso g/h La portata come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%			

Area fusione grassi

Emissione n.	
Provenienza	Torrini estrazione fumane posizionati perpendicolarmente alla sorgente delle fumane provenienti dalla fusione dei grassi
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365

Emissione n.	E6	E7	E8	E9	E10	E12
Provenienza	Sfiato silos grasso fuso S1	Sfiato silos grasso fuso S2	Sfiato silos grasso fuso S3	Sfiato silos grasso fuso S4	Sfiato silos farine di carne S5	Sfiato silos calce S
Portata (Nm ³ /h)	Tiraggio naturale	Max. 650				
Durata ore/giorno	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria
Durata gg/anno	365	365	365	365	365	saltuaria
Altezza minima [m]	15	15	15	15	25	8
Sez. uscita [m ²]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03
Imp. abbattimento	-	-	-	-	-	Filtro a maniche
Materiale particolare [mg/Nm ³]	-	-	-	-	-	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.						

Emissione n.	E11	E13	E14
Provenienza	Caldaia a metano uso civile	Laboratorio (Ca1)	Laboratorio (Ca2)

Emissione n.	E15	E16
Provenienza	Officina saldatura	Doccia carcasse suini
Portata minima TQ (Nm ³ /h)	1000	4500
Durata ore/giorno	2	8
Durata gg/anno	280	280
Durata giorni/settimana	5	5
Altezza minima [m]	6	4
Sez. uscita [m ²]	0,02	0,125
Imp. abbattimento	-	-
Polveri	10	-

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

In merito all'emissione E16, la documentazione attestante il rispetto della Portata autorizzata, dovrà essere mantenuto a disposizione dell'Autorità Competente.

Tutti le fonti di emissioni odorigene dovranno essere identificate e dovrà essere predisposta e mantenuta attiva una procedura per il loro contenimento.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Emissioni in atmosfera	
Materiale particellare (polveri) :	48 kg/a
Ossido di carbonio (CO) :	6.500 kg/a
Biossido di carbonio (CO ₂) :	14.000.000 kg/a
Ossidi di azoto (NO _x) :	22.700 kg/a
Sostanze alcaline (espresse come mg/Nm ³ di Na ₂ O necessarie per la neutralizzazione)	34 kg/a

2. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Busseto per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società in oggetto e ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma;


3. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo endoprocedimento è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul Portale Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

5. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae Sezione Provinciale, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- la presente autorizzazione include i seguenti allegati:
 - Allegato 1: parere AUSL – Distretto di Fidenza;
 - Allegato 2: parere Comune di Busseto.

IL DIRIGENTE – Arpae SAC Parma
Dott. Paolo Maroli



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0081614
DATA: 19/12/2016
OGGETTO: AIA Ditta "Annoni S.p.A." Industria macellazione suini - Modifica non sostanziale.
Pratica SUAP 14/2016.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0081614_2016_Lettera_firmata:	F81080E6C62B7448659143AD4B3383B7A68D084B591EF7D65ED2BA0996D3E12D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Busseto
protocollo@postacert.comune.busseto.p
r.it

OGGETTO: AIA Ditta "Annoni S.p.A." Industria macellazione suini - Modifica non sostanziale. Pratica SUAP 14/2016.

Si comunica in riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta "Annoni S.p.A." per la sostituzione di un generatore di vapore ed altri interventi di miglioramento.

Viene indicata la necessità del nuovo generatore, di potenzialità pari a 4185 Kw, a fronte del precedente di 2325 Kw, per la maggior richiesta di acqua calda per esigenze produttive.

Sarà conseguentemente ampliato il locale Centrale Termica e realizzato un locale per ospitare l'impianto di trattamento osmosi inversa necessario per l'alimentazione dei generatori.

Sono inoltre previsti interventi di ampliamento/modifica dei locali spogliatoio, ristoro ed infermeria.

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Vittorio Amadei

Vittorio Amadei
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive
Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente
P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931711 - 📠 0524/92360



Prot. n. _____/2016
PEC

Busseto, li 27/12/2016

Spett. **ARPAE SAC**
Sezione di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PRATICA SUAP N. 147/2016
AIA Ditta ANNONI S.p.A. di Busseto, Det. n. 829 del 24/03/2011 e s.m.
Comunicazione di modifica non sostanziale.

Con riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. Det. n. 829 del 24/03/2011 e s.m., presentata dalla Ditta ANNONI S.p.A., con sede in Busseto località Madonna dei Prati, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2016 al n. 13931, Pratica SUAP n. 147/2016, relativa all'intervento di - *sostituzione generatore di vapore ed altri interventi di miglioramento* - presso lo stabilimento della Ditta in oggetto;

Vista la documentazione allegata alla comunicazione in questione;

Visti:

- il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato con Delibera C.C. n. 20 del 11/06/2004 e s.m.;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30/09/2004 e s.m.;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Delibera C.C. n. 29 del 30/09/2004 e s.m.;

Visti altresì:

- il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale adottato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 28 del 19/04/2016;
- la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottata, ai sensi degli articoli 28 e 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m., con Delibera C.C. n. 26 del 19/04/2016, esecutiva, in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 e s.m.;
- la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata, ai sensi degli articoli 29 e 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m., con Delibera C.C. n. 27 del 19/04/2016, esecutiva, in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 e s.m.;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;

Con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla modifica di cui alla comunicazione presentata dalla Ditta ANNONI S.p.A. di Busseto acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2016 al n. 13931, Pratica SUAP n. 147/2016.

L'istruttore tecnico
Geom. Mariolina Gnappi

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica - Edilizia - Ambiente
Arch. Roberta Minardi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.