

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1476 del 21/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE con sede legale in comune di MORDANO (BO) in via Seminaria civico 8 e stabilimento in comune di MORDANO (BO) in via Cavallazzi civico 1477, destinato all'attività agricola svolta dal titolare.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1530 del 20/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'**Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE (C.F. ZNL GPP 53A23 F718C e Partita I.V.A. 01828351203)** per lo stabilimento adibito al piano terra a magazzino – deposito per l'attività agricola svolta dal titolare e adibito al primo piano a civile abitazione, ubicato in Via **Cavallazzi** civico **1477** in comune di **Mordano**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa all'**Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE (C.F. ZNL GPP 53A23 F718C e Partita I.V.A. 01828351203)** per lo stabilimento sito in comune di **Mordano (BO)** in Via **Cavallazzi** civico **1477**, adibito a magazzino – deposito per l'attività agricola al piano terra e a civile abitazione al primo piano, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di “acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici del capannone e dalla cucina della civile abitazione e acque meteoriche di dilavamento coperti e aree esterne e convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito dell'attività agricola] – {Soggetto competente Comune di Mordano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga l'**Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE (C.F. ZNL GPP 53A23 F718C e Partita I.V.A. 01828351203)** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'**Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE (C.F. ZNL GPP 53A23 F718C e Partita I.V.A. 01828351203)** con sede legale in comune di Mordano (BO) in Via Seminaria civico 8, c.a.p. 40027, per l'impianto sito in comune di Mordano (BO) in Via Cavallazzi civico 1477, c.a.p. 40027, ha presentato, nella persona di Mario La Guardia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data **23/09/2016** al Prot. n. **8564** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e dalla cucina della civile abitazione e meteoriche di dilavamento coperti e aree esterne e convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito dell'attività agricola.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 13/10/2016 al PGB0/2016/19246, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE – SAC di Bologna con propria nota PGB0/2016/22621 del 29/11/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., restando in attesa del parere dei Soggetti competenti compresa HERA S.p.A..
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 131828 del 12/12/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 12/12/2016 al PGB0/2016/23562, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- L'U.T.A. Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese con propria nota del 21/02/2017, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 21/02/2017 al PGB0/2017/3843, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 20/03/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **34064/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della **Impresa Individuale ZANELLI GIUSEPPE**

Via Cavallazzi civ. 1477

Comune di Mordano

Attività svolta: **Agricola**

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 2 immissioni), in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento adibito a magazzino – deposito per l'attività agricola svolta dal titolare ZANELLI Giuseppe e dalla civile abitazione posta al primo piano del capannone (stabilimento), di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- **Scarico n. 1**, nella pubblica fognatura di Via Cavallazzi, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e dalla cucina della civile abitazione posta al primo piano del capannone, sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- **Scarico n. 2**, nella pubblica fognatura di Via del Lavoro, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne, raccolte tramite caditoie posizionate lungo il piazzale esterno, poi convogliate nel pozzetto finale d'ispezione, indi scaricate nella pubblica fognatura di Via Cavallazzi. Detto scarico non è soggetto a vincoli e/o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n. 286/2005 e della D.G.R. n. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 131828 del 12/12/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico dell'Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese del 21/02/2017, agli atti di ARPAE – SAC di Bologna al PGB0/2017/3843 del 21/02/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **34064/2016**

Documento redatto in data **20/03/2017**

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Data 21/02/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

tel. 0542/603242

PG	Bo/2017/3843
DATA	21/02/2017
ORA	14:43

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa alla ditta ZANELLI GIUSEPPE.

Matrice ambientale: *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento aree esterne, in pubblica fognatura.* Istanza presentata in data 23/09/2016 con prot. 8564.

• Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia.

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO AREE ESTERNE, IN PUBBLICA FOGNATURA in riferimento all'oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura visto anche il parere di HERA Spa del 29/11/2015 prot. 128122 pervenuto in questo ufficio in data 13/12/2016 prot. 11793.

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel.0542.81111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore 2 - 40025
Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente



Comuni di Borgo Tossignano Casalfumaneze Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Geom. Carlo Arcangeli



Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel. 0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfumaneze
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel. 0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore 2 - 40025
Tel. 0542.92566
C.F. 01125200376



PG	Bo/2016/23562
del	12/12/2016
ORA	15:05

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

originale PEC
Modena 12 dicembre 2016
Prot. 131828

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Ditta ZANELLI GIUSEPPE – Via Cavallazzi 1477 – Mordano - Parere per
Autorizzazione Unica Ambientale**

ns.rif.: prot.prec 128122 del 29/11/2016

Richiedente: ZANELLI GIUSEPPE
Ubicazione: Via Cavallazzi 1477 – Mordano
Attività : magazzino/deposito e civile abitazione

In riferimento alla richiesta in oggetto si segnala che la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa, in quanto gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati, essendo costituiti esclusivamente da reflui domestici e meteorici non contaminati, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs. 152/06.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

*Sede legale: Viale Carlo Bert Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.