

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1531 del 23/03/2017
Oggetto	Pratica nr. 12393 del 2016 - Attivita' nr. 2 : AUTORIZZAZIONE - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale Centro dell'Auto di Sabino Grossi per impianto destinato ad attività di autofficina e di depositaria autoveicoli, ubicato in Via della Tecnica n. 69 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1492 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **Centro dell'Auto di Sabino Grossi** per l'impianto destinato ad attività di autofficina e di depositeria autoveicoli, ubicato in Via della Tecnica n. 69 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <sup>2</sup> relativa alla ditta individuale **Centro dell'Auto di Sabino Grossi** (C.F. GRSSBN43S16B619X) per l'impianto sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica n. 69, destinato ad attività di autofficina e di depositeria autoveicoli, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** <sup>3</sup>  
{Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>.
5. Obbliga la ditta individuale **Centro dell'Auto di Sabino Grossi** (C.F. GRSSBN43S16B619X) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta individuale **Centro dell'Auto di Sabino Grossi** (C.F. GRSSBN43S16B619X) con sede legale e impianto sito in Comune di San Lazzaro di Savena in Via della Tecnica n. 69, ha presentato, nella persona di Andrea Baroni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 08/05/2015 al Prot. n. 16329, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito dell'attività di autofficina e di depositaria autoveicoli.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 18539/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 29/05/2015 al P.G. n. 71387, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 76856 del 12/02/2015 ha comunicato la

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.

- In data 01/01/2016 il procedimento di AUA è passato in carico ad ARPAE-SAC di Bologna ed è confluito nella Pratica Sinadoc n. **12393/2016**.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota del 10/01/2017 Prot. n. 999, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/01/2017 al PGBO/2017/343, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna,, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilevando che per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE<sup>7</sup>.

Bologna, data di redazione 23/03/2017

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> In quanto procedimento attivato presso la Città Metropolitana di Bologna per il quale non sono applicabili le disposizioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto **CENTRO DELL'AUTO DI SABINO GROSSI**  
Via Della Tecnica n. 69 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Della Tecnica classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO), visto il parere di Hera S.p.A., come “scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne” provenienti dall'attività di autofficina e di depositaria autoveicoli.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 211 del 02/01/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 865 del 10/01/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena (BO):**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 21270 del 22/05/2007 rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

-----  
Pratica Sinadoc n. **12393/2016**

Documento redatto in data 23/03/2017



Settore Ambiente

Prot. 865

Al S.U.A.P.  
SEDE

OGGETTO: Pratica CENTRO DELL'AUTO DI SABINO GROSSI - AUA per autorizzazione allo scarico acque – via Della Tecnica, 69.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in pubblica fognatura acque meteoriche di dilavamento aree esterne e domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- **dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 211 del 2/01/2017, quale gestore delle pubbliche fognature;**
- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

10 Gennaio 2017

IL TECNICO  
Geom. Claudio Bandiera



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**

**Sportello Unico Attività Produttive**

Piazza Bracci, 1

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Originale PEC

[comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 2 gennaio 2017

Prot. gen. 211

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22-12-2016 Num. prot.: 0135719

PA&S numero 230/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Centro dell'Auto di Sabino Grossi Ditta Individuale"-  
Officina auto sita in Via Della Tecnica n.69 - Comune di San Lazzaro di  
Savena (BO).**

*Comune di San Lazzaro di Savena Prot. 18539 del 22/05/2015*

*Rif.to Prot. n. 16329 del 08/05/2015 - **Protocollo Interno SUAP 116/2015***

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Grossi Sabino in qualità di rappresentante legale della Ditta Individuale "**CENTRO DELL'AUTO DI SABINO GROSSI**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di officina auto in VIA DELLA TECNICA n.69 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza;  
preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di San Lazzaro di Savena in data 22/05/2007 prot. n. 21270;  
preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di attività di riparazione impianti elettrici alimentazione autoveicoli;  
preso atto dalla documentazione presentata che l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e acque meteoriche di dilavamento di aree esterne, immesse nella pubblica fognatura di Via della Tecnica afferente a depuratore terminale;  
preso atto del piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, escluse dall'applicazione delle disposizioni della direttiva, individuato con le seguenti modalità:

- posa di un pozzetto, prima del pozzetto di ispezione terminale, con funzione di saracinesca di interruzione dello scarico in caso di fuoriuscita di liquidi contaminanti (benzina, gasolio, ecc.) dagli automezzi in sosta temporanea o di eventi accidentali;
- predisposizione di un registro degli automezzi presenti in sosta che verrà aggiornato giornalmente con l'indicazione della targa degli automezzi, che deve garantire la mancanza di fuoriuscita dagli automezzi di qualsiasi inquinante che possa confluire nelle acque di scarico;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche ricadenti sulle aree impermeabili scoperte, dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalle DGR n°286/2005 e DGR n°1860/2006;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **acque reflue industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**