

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1549 del 23/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Comune di Fontevivo per lo stabilimento denominato AC2 - "CE.P.I.M." sito in Comune di Fontevivo (PR), Località Bianconese, Strada Inghiajata s.n.c. (Rif. Pratica SUAP N. 195/2016/Fontevivo - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1614 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 01/09/2016 prot.n. 8565 acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/14384 del 01/09/2016, presentata dal Comune di Fontevivo nella persona del Sig. Cristian Ferrarini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con sede legale in Comune di Fontevivo (PR), Piazza Repubblica n. 1, C.A.P. 43010 e stabilimento denominato AC2 - "CE.P.I.M." sito in Comune di Fontevivo (PR), Località Bianconese, Strada Inghiaiata s.n.c., C.A.P. 43010 per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "recupero morfologico di ambito estrattivo";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/14596 del 06/09/2016:
 - parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontevivo in data 29/09/2016 prot.n.9489, acquisito al prot.n.PGPR/2016/15958 del 26/09/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza prot.n.68962 del 20/10/2016 dell'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica, acquisito al prot.n.PGPR/2016/17737 del 21/10/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- le integrazioni fornite a riscontro della richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/15366 del 16/09/2016, pervenute per il tramite del SUAP Comune di Fontevivo ed acquisite al protocollo prot.n. PGPR/2016/15660 del 21/09/2016;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/5333 del 21/03/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO che:

nel corso dell'istruttoria, in merito alla matrice scarichi idrici, la Ditta ha dichiarato che *"...La matrice scarichi acque reflue non rientra nell'attuale istanza di AUA in quanto...le attività in progetto non prevedono scarichi idrici..."*;

RILEVATO che nel parere del Comune di Fontevivo prot.n.9489 del 29/09/2016 sopra richiamato si legge, tra l'altro, che *"...La richiesta di AUA, riguarda il progetto relativo ai lavori di recupero dell'Ambito estrattivo di ghiaie non pregiate denominato "AC2 – CE.P.I.M.", ubicato in località Bianconese, strada Inghiaiata snc, consistente nel completamento di ritombamento e recupero morfologico dell'Ambito estrattivo cava "AC2 CEPIM", già oggetto di autorizzazione n. 175/11 del 13/10/2011 ..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Fontevivo, con Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Cristian Ferrarini, con sede legale in Comune di Fontevivo (PR), Piazza Repubblica n. 1, C.A.P. 43010 e stabilimento denominato AC2 - "CE.P.I.M." sito in Comune di Fontevivo (PR), Località Bianconese, Strada Inghiajata s.n.c., C.A.P. 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "recupero morfologico di ambito estrattivo" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica prot.n. 68962 del 20/10/2016 (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/5333 del 21/03/2017 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. **L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale, per la durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva e, comunque, non superiore a 15 anni.**

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fontevivo.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24032/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente

Sportello Unico delle Imprese (D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160)



Prot. n.

9489

Fontevivo, li 26 Settembre 2016

Spettabile
SUAP Sede

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Procedimento SUAP n. 195/2016/Fontevivo – Ditta ENGEO S.r.l. – Dr. Francesco Cerutti – area estrattiva Cava AC2 – Ce.PIM.

Parere Servizio Ambiente e Servizio Urbanistica

La richiesta di AUA, riguarda il progetto relativo ai lavori di recupero dell'Ambito estrattivo di ghiaie non pregiate denominato "AC2-CE.P.I.M.", ubicato in località Bianconese, strada Inghaiata snc, consistente nel completamento di ritombamento e recupero morfologico dell'Ambito estrattivo cava "AC2 CEPIM", già oggetto di autorizzazione n. 175/11 del 13/10/2011 intestata alla ditta F.lli Manghi S.p.a, per la quale è oggi subentrato il Comune.

In riferimento alla nota ARPAE pervenuta in data 06/09/2016 prot. 8743, lo scrivente ufficio ambiente relativamente alla matrice rumore si avvale di quanto previsto nell'elaborato di valutazione previsionale di impatto acustico redatto dallo studio Engeo s.r.l. allegato alla domanda di AUA, precisando che l'area oggetto di completamento ricade nella classificazione acustica di classe V.

Relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, prende atto della relazione tecnica redatta dallo studio tecnico Engeo s.r.l. sulle Emissioni in Atmosfera ed ai fini urbanistici l'insediamento risulta ubicato in area idonea a tali emissioni (Poli funzionali art. 178 del RUE).


Si prende atto altresì delle integrazioni pervenute dallo studio Engeo s.r.l. in data 21/09/2016 con prot. 9298, che relativamente alla matrice scarichi acque reflue e delle acque meteoriche, le lavorazioni di recupero morfologico non comportano attività che prevedono una gestione dei summenzionati scarichi idrici.

Premesso quanto sopra e, vista la documentazione agli atti allegata all'istanza, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cristian Ferrarini
(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 2



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

PGPR/2016/17737

DEL 21/10/2016


Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. V. Amadei

Protocollo n.

Fidenza li

Riferimento int. Prot. 57726 del 06.09.2016



Spett.le SUAP
Comune di
Fontevivo
c.a. Geom. Stefano Boni Sforza

ARPAE SAC
Piazzale della Pace, 1
PARMA
c.a. Ing. Stefania Galasso

Oggetto: Comune di Fontevivo. Cava AC2 – CE.P.I.M. - Autorizzazione Unica Ambientale.

Si comunica in riferimento alla richiesta presentata dal Comune di Fontevivo per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al recupero morfologico della Cava AC2 CE.P.I.M., in località Bianconese, Strada Inghiaia.

Negli elaborati trasmessi viene precisato che è stato accertato come il ripristino ambientale della cava non è stato effettuato secondo il progetto di recupero approvato.

Essendo presente una vegetazione autoctona significativa che ha di fatto riprofilato l'ambito, è stato deciso di non modificare in alcun modo il settore orientale limitandosi ad intervento sul settore nord occidentale al fine di regimantare correttamente le acque meteoriche.

La nuova progettazione prevede la movimentazione di 32.000 mc di materiali già presenti nell'area e l'importazione di 700 mc dall'esterno; Il tempo d'intervento è fissato in 12 settimane.

Dovranno essere messe in atto cautele e azioni volte a limitare la polverosità, con eventuali umidificazioni dei materiali e sospensione dei lavori in caso di ventosità.

La valutazione di impatto acustico indica in via previsionale, per alcune operazioni, il superamento dei livelli di rumorosità ammessi secondo la normativa di settore e precisa che sarà richiesta specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee.

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. V. Amadei)

VA/gvauacavaac2fontevivofile2016

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza
T. + 39.0524 515729 - F. +39.0524.515353
bmarchesini@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada dei Quartieri 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521262393
C.F./P.IVA 01874230343

ALLEGATO 3

PGPR/2017/5333 DEL 21/3/2017



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 195/2016 del Comune di Fontevivo.

Relazione Tecnica

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 195/2016 del Comune di Fontevivo relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

- 1) l'attività consiste in lavori di recupero (ritombamento e recupero morfologico) dell'ambito estrattivo di ghiaie non pregiate denominato AC2 –“CE.P.I.M.”, ubicato, in Comune di Fontevivo, località Bianconese, Strada Inghiaiata snc;
- 2) tale ambito estrattivo risulta già autorizzato con provvedimento 175/11 del 13/10/2011 intestato alla ditta F.lli Manghi S.p.a, per la quale è oggi subentrato il Comune di Fontevivo;
- 3) preso atto della relazione tecnica redatta dallo studio tecnico Engeo s.r.l. sulle Emissioni in Atmosfera;
- 4) la presente domanda è stata presentata per le emissioni diffuse;
- 5) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 6) sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri e sono parzialmente descritte le misure di mitigazione adottate;

si ritiene che

il Comune di Fontevivo con sede in piazza della Repubblica n°1, come Responsabile Unico del Procedimento, e sede di lavorazione presso la Cava denominata “AC2 –“CE.P.I.M.”,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

località Bianconese nel Comune di Fontevivo, **possa essere autorizzato**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera per le emissioni diffuse derivanti dall'attività di "**recupero di cava**" subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

1. mantenere umido il materiale compatibilmente con le esigenze lavorative, al fine di limitare la polverosità ;
2. durante le fasi di scarico e carico del materiale dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
1. pulizia ed umidificazione delle piste interne interessate dal transito dei mezzi di escavazione;
2. umidificazione del fronte di estrazione e dei cumuli in deposito temporaneo dei materiali inerti;
3. il trasporto di materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi;
4. dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max. 10 km/h) al fine di evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
5. valutare la sospensione dei lavori durante giornate particolarmente ventose.

Il Tecnico Istruttore
Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 26282/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.