

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1556 del 23/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta MAC TUBI S.p.A. per lo stabilimento sito i Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 68 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1589 del 22/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Colorno;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense Sportello “A” di Colorno in data 15/12/2015 prot.n. 12409 acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 78004 del 15/12/2015, presentata dalla Ditta MAC TUBI S.p.A. nella persona del Sig. Claudio Maghei in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 68, C.A.P. 43052 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera dichiarando che “...*nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato...*”. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2481 del 05/09/2011;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di “produzione tubi termoplastici per medie e alte pressioni”;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

**VISTI:**

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/2469 del 25/02/2016 e prot.n.PGPR/2016/2761 del 01/03/2016:
  - la relazione tecnica relativa agli aspetti acustici prot.n.PGPR/2016/2761 del 01/03/2016 di Arpae – ST di Parma, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - il parere con prescrizioni per quanto di competenza prot.n. 2181 del 04/03/2016 espresso dal Comune di Colorno, trasmesso dal Comune di Colorno in data

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

10/03/2017 ed acquisito al prot.n. PGPR/2017/4937 del 15/03/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

**EVIDENZIATO che:**

nel corso dell'istruttoria, in merito alla matrice scarichi idrici, è emerso che la Ditta dichiara "...

*- che non sono presenti scarichi reflui industriali;*

*- che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività svolta ...deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico di classe A. Lo scarico del refluo domestico di classe A nel rispetto del Regolamento Unico di Depurazione e Fognatura...è sempre ammesso;*

*- le aree cortilizie di pertinenza dell'insediamento sono adibite esclusivamente a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori e transito di automezzi correlato direttamente all'attività svolta e funzionale allo scarico/carico materie prime e prodotto finito. In ambiente esterno non si opera alcuna lavorazione. Si ritiene che tali attività non comportino contaminazione delle superfici esterne...";*

**CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2481 del 05/09/2011;
- la Ditta nell'istanza di AUA ha dichiarato in merito alle emissioni in atmosfera che "...nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato...";
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "produzione tubi termoplastici per medie e alte pressioni" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- è stata verificata la presenza di impianti termici sottoposti al Titolo II come previsto 152/06 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MAC TUBI S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Claudio Maghei, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 68, C.A.P. 43052, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione tubi termoplastici per medie e alte pressioni" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e smi:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- EMISSIONE N. 04 “Caldaia a metano uso civile” (potenzialità 232.6 KW)

l'adozione è subordinata specificatamente, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno prot.n. 2181 del 04/03/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01: “Aspirazione generale TRASPORTO PNEUMATICO MATERIA PRIMA, ESTRUSORI e BANCO PROVE”**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'aspirazione dell'impianto di trasporto pneumatico dovranno essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare. I gas o vapori che si liberano dalla fase di estrusione del materiale plastico devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera. Il sistema di aspirazione del banco di prova dovrà essere dotato di apposita serranda di chiusura che dovrà essere chiusa ogni qualvolta l'aspirazione del banco prove non verrà utilizzata. Tale serranda dovrà rimanere chiusa durante l'esecuzione delle analisi annuali e di messa a regime.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

**Aspirazione trasporto pneumatico (su ogni linea dovrà essere previsto idoneo punto di prelievo)**

Portata max e min. tal quale per linea .....	125	Nm <sup>3</sup> /h (273K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno .....	24	h/giorno
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	9	metri

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### Aspirazione generale estrusori

Portata minima tal quale .....10000 Nm<sup>3</sup>/h  
 Durata ore/giorno ..... 24 h/giorno  
 Durata giorni/anno.....300 giorni  
 Altezza minima.....9 metri

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) Espresse come C. tot. ... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### Aspirazione banco prove

Portata minima tal quale .....1000 Nm<sup>3</sup>/h  
 Durata ore/giorno .....1 h/giorno  
 Durata giorni/anno.....50 giorni  
 Altezza minima.....9 metri

La determinazione del materiale particolare dovrà essere effettuata su ogni singola linea prima della confluenza della linea nell'aspirazione generale.

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONE N. 02 - "ASPIRAZIONI GENERALE CABINE DI TRECCIATURA "

I gas o vapori che si liberano dall'aspirazione generale cabine di trecciatura devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale .....23000 Nm<sup>3</sup>/h  
 Durata ore/giorno .....24 h/giorno  
 Durata giorni/anno.....300 giorni  
 Altezza minima.....9 metri

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.)Esprese come C. tot. ...	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particolare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

### EMISSIONE N. 03 - “ASPIRAZIONI GENERALE CABINE DI TRECCIATURA e TORNIO”

I gas o vapori che si liberano dall’aspirazione generale cabine di trecciatura devono essere captati nel miglior modo possibile con l’impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera. Il sistema di aspirazione del tornio dovrà essere dotato di apposita serranda di chiusura che dovrà essere chiusa ogni qualvolta l’aspirazione del tornio non verrà utilizzata. Tale serranda dovrà rimanere chiusa durante l’esecuzione delle analisi annuali e di messa a regime.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

#### Aspirazione Trecciatura:

Portata minima e massima tal quale .....	13000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	24	h/giorno
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	9	metri

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

#### Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.)

Esprese come C. tot. ....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particolare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### Aspirazione Tornio:

Portata minima .....	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	1	h/giorno
Durata giorni/anno.....	50	giorni
Altezza minima.....	9	metri

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 05 - “ASPIRAZIONI GENERALE CABINE DI TRECCIATURA ”**

I gas o vapori che si liberano dall’aspirazione generale cabine di trecciatura devono essere captati nel miglior modo possibile con l’impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale .....	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	24	h/giorno
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	9	metri

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.)		
Esprese come C. tot. ....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particellare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 06 - “ASPIRAZIONI SALDATURA ”**

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l’impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell’ambiente di lavoro.

Portata minima e massima tal quale .....	1700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	1	h/giorno
Durata giorni/anno.....	50	giorni
Altezza minima.....	9	metri

concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Visto quanto riportato nel parere Arpa prot.n. PGPR/2011/3102 del 23/03/2011, per le emissioni E01, E02, E03, E05, E06 “... *La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%...*”.

Deve essere prevista una periodicità annuale per i controlli alle emissioni E01 escluso Banco prova, E02, E03 escluso tornio, E05, ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

Visto quanto riportato nel parere Arpa prot.n. PGPR/2011/3102 del 23/03/2011 “...*l’azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati.*

*I punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. del 12 luglio 1990.*

*L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08);*

*i referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:*

- 1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;*
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;*
- 3. Il tipo di attività svolta;*
- 4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo;*

5. *L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Materie prime (Indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;*
6. *Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;*
7. *La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;*
8. *I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;*
9. *I metodi di campionamento ed analisi utilizzati;*
10. *Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;*
11. *Nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. o a quanto altrimenti stabilito;*
12. *Firma e timbro dal professionista abilitato.*

*Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di Materie prime quale Indicatore di esercizio e della quantità annua di Energia elettrica utilizzata quale Indicatore di consumo. Il registro, con pagine numerate, dovrà vidimato dall'Ente di controllo che ne verificherà la completezza e l'aggiornamento alla data di presentazione, che dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi al termine fissato, o prorogato, per la comunicazione dei dati relativi alla messa a regime. Il registro dovrà essere conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.*

...

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

**Generale**

<i>Ragione Sociale:</i>	MAC TUBI SpA
<i>Partita IVA/Codice fiscale:</i>	01811510344
<i>Sede legale:</i>	Via Sacca, 68, 43052, COLORNO (PR)
<i>Gestore</i>	Maghei Claudio
<i>Sede locale impianti:</i>	Via Sacca, 68, 43052, COLORNO
<i>Coordinate UTM X:</i>	608785
<i>Coordinate UTM Y:</i>	4980280
<i>Attività sede locale (C.C.C.I.A.):</i>	Produzione tubi termoplastici per medie ed alte pressioni
<i>Tipo attività:</i>	normale
<i>Settore attività CRIAER:</i>	4.5
<i>Istruttoria relativa a:</i>	Intero stabilimento
<b>Prescrizioni</b>	
<i>Registro consumi / manutenzione/ controlli</i>	SI
<i>Indicatore di consumo 1</i>	Energia elettrica
<i>Limite anno</i>	
<i>Indicatore di consumo 2</i>	Materie prime
<i>Limite anno</i>	651000 [kg/anno]
<i>Periodicità controllo analitico:</i>	Annuale
<i>Emissioni da sottoporre al controllo periodico:</i>	E01 escluso Banco Prova, E02, E03 escluso Tornio ed E05
<i>Sistema di controllo in continuo:</i>	No
<b>Parametri esercizio</b>	
<i>Ore/giorno funzionamento:</i>	24
<i>Giorni/anno funzionamento:</i>	300
<i>Volume annuo di fluido gassoso emesso:</i>	426785000[Nm <sup>3</sup> ]

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

<i>Altezza media sbocco emissione:</i>	9 m
<i>Temperatura media emissioni:</i>	298 [K]
<b>Fattori Emissivi Autorizzati per U.I. [g/u.i.]</b>	
<i>PM (Materiale particolato):</i>	5.5 g/kg
<i>Monossido di carbonio (CO):</i>	30.2 g/kg

... ;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.2181 del 04/03/2016 espresso dal Comune di Colorno (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense Sportello "A" di Colorno si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense Sportello "A" di Colorno. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense Sportello “A” di Colorno, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense Sportello “A” di Colorno all’interno del procedimento per il rilascio dell’AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 7051/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1

Spett.le  
SAC di Parma  
sede

Inviato con PEC

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta MAC TUBI S.p.A., stabilimento sito in Colorno, via Sacca n. 68 – Relazione tecnica relativa agli aspetti acustici.**

Matrice rumore:

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del legale rappresentante, sig. Claudio Maghei, nato a Mezzani (PR), il 11/02/1941, residente a Colorno (PR), in via Santi n. 2, attestante che l'oggetto della domanda di A.U.A. non prevede la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, si evidenzia che il parere di Arpae non è dovuto.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE


*Michele Ventura*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

*Sara Reverberi*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO 2



# COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma  
UFFICIO TECNICO – AMBIENTE

Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - ☎ 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot. n.2181  
Colorno, lì 04 marzo 2016

Spett.le  
ARPAE SAC  
Ple della Pace, 1  
43121 PARMA

[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013. RICHIEDENTE DITTA MAC TUBI SPA. RIFERIMENTO SUAP PROT.12409 DEL 15/12/2015. PARERE DI COMPETENZA**

Con riferimento alla V/s comunicazione Sinadoc n.2016/7051, pervenuta il 25/02/2016 con prot.1964, di richiesta pareri in relazione all'istanza di A.U.A. presentata dalla ditta MAC TUBI Spa per il proprio insediamento di Colorno fraz. Sacca n.68 per l'**attività di produzione tubi termoplastici per medie ed alte pressioni** e vista la documentazione pervenuta dal competente SUAP dell'Unione Bassa Parmense sportello "A" di Colorno, si esprimono le seguenti valutazioni.

### Emissioni acustiche

Premesso che, difformemente da quanto indicato nell'istanza, l'insediamento è ubicato in area produttiva avente classificazione IV secondo la vigente classificazione acustica comunale approvata con atto C.C. n.48 del 27/10/2010, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante della ditta secondo cui per la matrice rumore l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere. Per eventuali ulteriori valutazioni più specificamente tecniche e/o prescrizioni da impartire alla ditta, ci si affida al qualificato parere dei tecnici di ARPAE.

### Emissioni in atmosfera

Premesso che a questo ente non risultano segnalazioni di problematiche emissive ascrivibili all'attività esercitata presso l'insediamento sopra indicato, si prende atto della documentazione allegata all'istanza di AUA sottoscritta dal legale rappresentante secondo cui per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività aziendale "La documentazione tecnica e la planimetria da considerare sono quelle acquisite dalla Provincia di Parma il 22/10/2010 con prot.69614 poichè nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato con Determinazione del Dirigente n.2481 del 05/09/2011." Per eventuali ulteriori valutazioni più specificamente tecniche e/o eventuali prescrizioni da impartire alla ditta, ci si affida al qualificato parere dei tecnici di ARPAE.

Il nostro Ufficio Ambiente (tel.0521.313734 e-mail: [ambiente@comune.colorno.pr.it](mailto:ambiente@comune.colorno.pr.it)) è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del III Settore  
Assetto ed-Usò del Territorio  
(arch. Maurizio Albertelli)**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**