

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1582 del 24/03/2017
Oggetto	OGGETTO: SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. sede legale ed impianto in Via dei Martiri n. 49 in Comune di Treozio: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1631 del 24/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015*”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Tredozio in Via dei Martiri n. 49, ai sensi dell'art. 10 della LR 21/04 e dell'art. 5, comma 12, del D. Lgs. 59/05, per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte della ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. in data 07/02/2017, Prot. Arpae n. PGFC/2017/1856, relativa ad un progetto con modifiche impiantistiche tali da consentire una migliore gestione di eventi accidentali che comportino impatti sulle acque superficiali (interventi mirati ad escludere l'adduzione d acqua all'impianto di zincatura durante gli orari di chiusura dello stabilimento);

Dato atto che la suddetta modifica è stata presentata quale adempimento all'atto di diffida emesso dal Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena in data 14/11/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/16467;

Vista la nota Prot. Arpae n. PGFC/2017/1936 del 08/02/2017 con cui questa Agenzia, a seguito del ricevimento della richiesta della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA, così come previsto dalla circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Visto che con la medesima nota questa Agenzia resta in attesa da parte degli Enti Competenti ed in particolare dal Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, di eventuali osservazioni/note ed indicazione della necessità di richiedere eventuale documentazione integrativa alla Ditta, al fine di poter proceder nell'istruttoria della richiesta di modifica in esame;

Vista la nota pervenuta via e-mail dall'AUSL della Romagna – Igiene Pubblica di Forlì in data 13/02/2017 e acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2017/2203, con la quale si comunica di non avere né richieste di integrazioni né motivi ostativi alla modifica proposta dalla Ditta;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae Prot. n. PGCF/2017/3028 del 28/02/2017, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni, all'accoglimento dell'istanza di modifica presentata dalla Ditta;

Ritenuto opportuno quindi procedere alla modifica e aggiornamento dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 , procedendo:

- a stralciare il *Paragrafo D2.6.1 “Situazione attuale, fino all'attivazione dello scarico in acque superficiali”*, superato in quanto la Ditta attualmente scarica in acque superficiali e non più in pubblica fognatura;
- all'integrazione della prescrizione n. 32 di cui al *Paragrafo D2.6.2 “Situazione Futura, dall'attivazione dello*

- scarico in acque superficiali” mediante inserimento di nuove disposizioni riportate al nuovo punto r);
- a stralciate dalla Tabella 5 – Scarichi Idrici di cui al *Paragrafo D3.5 “Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici”* la parte relativa a Stato Attuale perchè relativa allo scarico in pubblica fognatura non più effettuato;
- ad integrare la Tabella 5 – Scarichi Idrici di cui al *Paragrafo D3.5 “Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici”* a seguito delle modifiche da apportare al sistema di monitoraggio e controllo dello scarico in acque superficiali

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 della ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L., sede legale ed impianto in via Dei Martiri, n. 49 in Comune di Tredozio;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Federica Milandri in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere** la richiesta della ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. di modifica non sostanziale di AIA inerente i seguenti aspetti:
 - progetto con modifiche impiantistiche tali da consentire una migliore gestione di eventi accidentali che comportino impatti sulle acque superficiali (interventi mirati ad escludere l'adduzione di acqua all'impianto di zincatura durante gli orari di chiusura dello stabilimento);
2. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 alla Ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L. con sede legale ed impianto in via dei Martiri n. 29 in Comune di Tredozio per la prosecuzione dell'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, come di seguito precisato:
 - 2.1 viene stralciato il *Paragrafo D2.6.1 “Situazione attuale, fino all'attivazione dello scarico in acque superficiali”*, ritenuto superato in quanto la Ditta attualmente scarica in acque superficiali e non più in pubblica fognatura;
 - 2.2 viene integrata la prescrizione n. 32 di cui al *Paragrafo D2.6.2 “Situazione Futura, dall'attivazione dello scarico in acque superficiali”*, mediante l'inserimento di nuove disposizioni riportate al nuovo punto r):

“r) La Ditta con cadenza mensile deve effettuare delle prove simulate per la verifica dell'effettiva efficienza del sistema contenitivo e del relativo sistema di allarme installato al fine

di escludere l'adduzione di acqua all'impianto di zincatura durante gli orari di chiusura dello stabilimento. Tali prove devono essere annotate mensilmente su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa, come previsto già al precedente punto m).

La Ditta deve mantenere attivo il contratto con il gestore per rete GSM incaricato del monitoraggio dell'allarme in caso di mancato corretto funzionamento del sistema installato. Resta fermo che qualunque variazione rispetto a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata, anche in riferimento agli impianti-macchinari da installare, dovrà essere oggetto di nuova valutazione, da presentarsi secondo le modalità di modifica non sostanziale dia AIA tramite il Portale IPPC-AIA.”

- 2.3 viene stralciata dalla Tabella 5 – Scarichi Idrici di cui al *Paragrafo D3.5 “Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici”* la parte relativa allo “Stato Attuale” da ritenersi superata in quanto relativa allo scarico in pubblica fognatura non più effettuato” e contemporaneamente la stessa tabella viene integrata con i monitoraggi da effettuarsi ai nuovi sistemi di controllo oggetto della presente modifica di AIA. La stessa Tabella avrà pertanto la seguente nuova formulazione:

Tabella 5 - Scarichi idrici

<i>Punto di campionamento</i>	<i>Parametri</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza controllo e registrazione dati</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Scarico</i>	BOD, COD, SST, PH , Azoto nitroso, Azoto nitrico Azoto Ammoniacale, Cr tot. Cr VI, Ni, Cu, Zn, Cd, Al, Pb, Cianuri, Fosforo Totale, (comeP), Tensioattivi, Solfati, Cloruri.	<i>mg/l</i>	<i>mensile</i>	<i>Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>. <u>Conservazione dei certificati di analisi</u></i>

<i>Sistema di controllo impianto di depurazione</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>Frequenza controllo e registrazione dati</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Verifica dell'efficienza del sistema contenitivo e del relativo sistema di allarme</i>	<i>Prove simulate</i>	<i>mensile</i>	<i>Registrazione mensile su registro vidimato</i>

3. di **stabilire** che rimane valido il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-

Cesena n. 25 del 05/12/2014 Prot. n. 110757/2014 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;

7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Tredozio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, al Comune di Tredozio, all'Azienda USL di Forlì, nonché alla ditta SAG TUBI TREDOZIO S.R.L...

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.