

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-1594 del 24/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 , Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI con sede legale a MONTE SAN PIETRO, in Via Bettini, 5, per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Vitivinicola, ubicato in Via Bettini, 5, Comune di MONTE SAN PIETRO. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-1642 del 24/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno ventiquattro MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Vitivinicola, ubicato in Via Bettini, 5, Comune di MONTE SAN PIETRO.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Vitivinicola, ubicato in Via Bettini, 5, Comune di MONTE SAN PIETRO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente <sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI , C.F. 02769191202, P.IVA 02769191202, con sede legale a MONTE SAN PIETRO, in Via Bettini, 5, per l'impianto sito a MONTE SAN PIETRO (BO), in Via Bettini, 5, ha presentato, nella persona di IVAN MARTIGNONI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 16/12/2016 al Prot.n. 63735, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

data 17/01/2017 al PG PGB0-2017-870, Pratica SINADOC 4838/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di MONTE SAN PIETRO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MONTE SAN PIETRO (PGB0-2017-2999 del 10-02-2017 );
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue di Hera Spa Div. Acqua (PGB0-2017-1704 del 26-01-2017);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26,00 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 24/03/2017

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:  
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
- della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta SOCIETA' AGRICOLA  
TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI ,  
ubicato in Via Bettini, 5, Comune di MONTE SAN PIETRO (BO).**

#### **ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Industriali assimilate  
alle domestiche - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della  
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di MONTE SAN PIETRO (visto il parere di HERA SpA Div. Acqua): - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Industriali assimilate alle domestiche – Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento coperti recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso di campagna

#### **NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MONTE SAN PIETRO con parere favorevole PGBO-2017-2999 del 10-02-2017 , visto anche il parere di HERA SpA Div. Acqua, PGBO-2017-1704 del 26-01-2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 4838/2017  
Documento redatto in data 24/03/2017

Trasmissione via PEC

**ARPAE S.A.C. di Bologna**

Via San Felice n. 25

40122 BOLOGNA

PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**SUAP ASSOCIATO per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**

L.go Don Dossetti n. 10

40056 Crespellano (BO)

PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

e p.c.

**HERA S.p.A.**

Viale Berti Pichat n° 2/4

40127 Bologna

PEC: [heraspa@pec.gruppohera.it](mailto:heraspa@pec.gruppohera.it)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per la richiesta di Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura di azienda vitivinicola, “Società Agricola Tenuta Borgo dei Vigneti S.S. Di Massimo Tolomelli & C.”, sita in via Bettini n. 5  
– pratica SUAP n. 2612/16 (giunta al Comune con il PG. n. 846 del 17/01/2017).**

Vista la domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa alla richiesta di nuova Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui di natura “industriale assimilate per legge alle acque reflue domestiche” originate dall'attività di vinificazione dell'Azienda (lavaggio locali e vasi vinari), e reflui di natura “domestica” derivanti dalle abitazioni e locali dell'Azienda e dalle abitazioni limitrofe di altri privati (collegate alla condotta di allacciamento alla pubblica fognatura).

Considerato che Hera S.p.A. , in qualità di Gestore della pubblica fognatura, in data 26/01/2017 con il Prot. 9047 (trasMESSO dal Suap al Comune in data 03/02/2017 con il PG. 2061) ha espresso il parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni.

Per quanto attiene alla matrice acustica si prende atto che non è stata dichiarata la presenza di sorgenti rumorose o l'utilizzo di macchinari e/o impianti rumorosi utilizzati nell'attività.

Preso atto della documentazione presentata, considerato che non sono presenti le matrici emissioni in atmosfera e acustica, per quanto di competenza, si comunica che **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice Autorizzazione allo Scarico, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- sia rispettato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e siano rispettate tutte le prescrizioni del Gestore della pubblica fognatura HERA S.p.A. impartite nel parere favorevole Prot. 9047 del 26/01/2017;
- non vengano evidenziate problematiche di natura ambientale da altri Enti;
- dovranno essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'immobile; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. Massimo Lippi)

**Il Responsabile Del V° Settore  
Gestione Del Territorio  
(Ing. Alberto Caula)**



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI  
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10  
40053 LOCALITA' CREPELLANO  
VALSAMOGGIA BO

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 26 gennaio 2017  
Prot. gen. 9047

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-01-2017 Num. prot.: 0004852  
PA&S numero 4/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Società Agricola Tenuta Borgo dei Vigneti S.S. di Massimo Tolomelli e C."- Azienda vitivinicola sita in Via Bettini n. 5, Località Oca – Comune di Monte San Pietro (BO).**

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro – Pratica n. 2612/16**

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Tolomelli Massimo in qualità di titolare e legale rappresentante della **"SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DEI VIGNETI S.S. DI MASSIMO TOLOMELLI & C."** con sede legale e cantina di vinificazione con annessi servizi e abitazione in VIA BETTINI n°5, Località Oca - Comune di Monte San Pietro (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda vitivinicola lavora circa 450 q.li/anno di uva, e che gli scarti di lavorazione, vinaccia e feccia, sono conferiti ad aziende di distillazione; considerato che trattasi di attività con scarichi derivanti da bagni, cucine, lavaggio locali e attrezzature (vasi vinari);

preso atto dalla documentazione presentata che le acque nere provenienti dagli scarichi della cucina sono pretrattate in degrassatore e successivamente, insieme agli scarichi provenienti dai servizi igienici e alle acque di lavaggio dei vasi vinari, immesse nella fognatura pubblica presente lungo Via Lavino e afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, tramite condotta che raccoglie anche gli scarichi domestici dei fabbricati ad uso abitativo limitrofi;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque bianche provenienti dai pluviali sono raccolte in maniera separata e convogliate nei fossi di campagna presenti nella proprietà;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque reflue di natura industriale assimilate per legge alle acque reflue domestiche;
- le acque meteoriche non contaminate dovranno essere convogliate nel reticolo idrografico superficiale come indicato in relazione tecnica;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Bettini, 5 - Monte San Pietro (fecce, vinacce) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Annualmente,

entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**