

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1601 del 27/03/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA S.P.C. SMALTI PER CERAMICA S.R.L. (S.P.C. S.r.l.), STABILIMENTO ARCO. INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI FUSIONE DI FRITTE E FABBRICAZIONE DI OSSIDI METALLICI (PUNTI 3.4 E 4.2 e) ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06), SITO IN VIA CAMPOLONGO N.2, IN COMUNE DI SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N. 01583310360/99) RETTIFICA PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1664 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **S.P.C. SMALTI PER CERAMICA S.R.L. (S.P.C. S.r.l.) - STABILIMENTO ARCO** – INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI FUSIONE DI FRITTE E FABBRICAZIONE DI OSSIDI METALLICI (PUNTI 3.4 E 4.2 e) ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06), SITO IN VIA CAMPOLONGO N.2, IN COMUNE DI SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N. 01583310360/99)

**RETTIFICA PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;

richiamata la **Determinazione n. 1297 del 04/05/2016** di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione S.P.C. Smalti per Ceramica S.r.l. (abbr. S.P.C. S.r.l.), avente sede legale in Via Canaletto 138/140 Loc. Spezzano, Comune di Fiorano Modenese (MO), in qualità di gestore dell’impianto esistente per la produzione di fritte e ossidi metallici (punti 3.4 e 4.2 e) All.

VIII D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) denominato “S.P.C. S.r.l.” sito in Via Campolongo n.2, in Comune di Sassuolo (MO);

richiamata **la Det. n. 3750 del 06/10/2016** di prima modifica non sostanziale AIA;

vista la comunicazione pervenuta al SAC ARPAE di Modena da S.P.C. S.r.l. in data 21/02/2017 (assunta agli atti con prot. 3146) con la quale il gestore, oltre a comunicare la messa a regime di E81 ed E82 ed inviare copia dei rapporti di prova delle analisi di messa a regime di E1 ed E3, segnala alcuni errori presenti nell’atto di 1^ modifica non sostanziale AIA Det. n. 3750 del 06/10/2016; in particolare:

- per il punto di emissione E3 il valore di portata richiesto era pari a 8.000 Nmc/h, invece, di 1000 Nmc/h;
- per il punto di emissione E82 era stato richiesto un intervallo di portata 200 – 500 Nmc/h, invece, di 84 Nmc/h ed un’altezza di 16 m, invece di 10 m (in analogia con E81);

verificato la correttezza delle richieste suddette (confermate anche nella sezione descrittiva della Determina n.3750 del 06/10/2016), verificato che le quote patrimonio attribuite al gestore sono state calcolate con i valori di portata corretti e, quindi, per mero errore materiale nella determina suddetta sono stati riportati i valori sopra segnalati;

considerato opportuno rettificare la Determina n. 3750 del 06/10/2016 come da richiesta del gestore;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari funzionario dell'ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di rettificare la Determina n. 3750 del 06/10/2016 di 1^ modifica non sostanziale AIA all’installazione S.P.C. Smalti per Ceramica S.r.l. (abbr. S.P.C. S.r.l.), avente sede legale in Via Canaletto 138/140 Loc. Spezzano, Comune di Fiorano Modenese (MO), in qualità di gestore dell’impianto esistente per la produzione di fritte e ossidi metallici (punti 3.4 e 4.2 e) All. VIII D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) denominato “S.P.C. S.r.l.” sito in Via Campolongo n.2, in Comune di Sassuolo (MO) come di seguito indicato:

- alla **prescrizione d)** sono apportate le seguenti modifiche:

- alla **prescrizione 1** - quadro delle emissioni autorizzate - sono aggiunti i seguenti punti di emissione:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – Mulino e sili	PUNTO DI EMISSIONE N.3 - Atomizzatore	PUNTO DI EMISSIONE N. 81- Bruciatore per forni sperimentali muffolati (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. 82- Bruciatore per forni sperimentali muffolati (§)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	4.500	8.000	200 - 500	200 - 500
Altezza minima (m)	-	12	20	16	16
Durata (h/g)	-	16	16	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	10	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568	5	5	-	-
SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10393 - UNI EN 14791 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	35 (**)	-	-
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - UNI 10878 - UNI EN 14792 - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	350	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO <sub>x</sub>	-	-

(§) non si rende necessario prevedere limiti e/o prescrizioni rispetto a quanto già autorizzato, poiché, ricade nell'esclusione di cui al punto 1 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano.

ed il Riepilogo delle quote patrimonio è sostituito dal seguente:

INQUINANTE	NUMERO QUOTE (Kg/gg)	DATA FORMAZIONE	MODALITÀ FORMAZIONE	SCADENZA
Materiale particolato (polveri calde - cottura)	<b>3,86</b>	<b>31/07/2013</b>	Trasformazione delle quote in uso a seguito di Innovazione Miglioramento (art. 5, lettera d)	<b>illimitata</b>
Materiale particolato (polveri fredde)	<b>4,50</b>	<b>31/07/2013</b>	Trasformazione delle quote in uso a seguito di Innovazione Miglioramento (art. 5, lettera d)	<b>illimitata</b>
Fluoro	<b>0,50</b>	<b>31/07/2013</b>	Trasformazione delle quote in uso a seguito di Innovazione Miglioramento (art. 5, lettera d)	<b>illimitata</b>
Piombo	<b>0,44</b>	<b>31/07/2013</b>	Trasformazione delle quote in uso a seguito di Innovazione Miglioramento (art. 5, lettera d)	<b>illimitata</b>

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1297 del 04/05/2016 e ss.mm. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta S.P.C. S.r.l. ed al Comune Sassuolo, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**