

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1636 del 28/03/2017
Oggetto	Rif. SUAP n. 2614 del 07/03/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di voltura e di variazione di A.U.A. a favore della Ditta AZZALI srl per insediamento di Fontanellato. Presa Atto.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1638 del 24/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la Determinazione del Dirigente n. DET-AMB-2016-2311 del 13/07/2016 (inviata al SUAP Comune di Fontanellato con nota del 14/07/2016 prot. n. PGPR 11614), con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha adottato l’Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta Azzali srl per l’insediamento di Fontanellato;
- il conseguente provvedimento autorizzativo finale del SUAP Comune di Fontanellato del 15/07/2016;

VISTA:

- la domanda di voltura dell’AUA sopra citata, trasmessa per il tramite del SUAP Comune di Fontanellato con nota prot. n. 10879 del 21/10/2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 17820 del 24/10/2016),

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

pervenuta da parte della Ditta Azzali srl, con cui la Ditta comunica che “...la società Azzali S.r.l. ha trasferito la sua sede legale a partire dal giorno 01/10/2016 in Comune di Fontanellato località Ghiara “Le Buche”, via Unione Europea n. 4...”;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 22/11/2016 prot. n. PGPR 19508, tramite nota SUAP del 21/11/2016;

VISTI ALTRESI':

- la nota della Ditta Azzali srl, pervenuta in data 19/12/2016 prot. n. PGPR 21007, tramite nota SUAP del 19/12/2016 con cui si comunica “...variazione di dettaglio relativa all’ubicazione dei pozzetti di campionamento...”;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 185 del 10/01/2017, acquisito al prot. Arpae n. 369 del 10/01/2017, *allegato alla presente come parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fontanellato con nota prot. 1979 del 21/02/2017, acquisito al prot. Arpae n. 3167 del 22/02/2017, *allegato alla presente come parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 08/03/2017 prot. n. PGPR 4341;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. 4717 del 13/03/2017, *allegato alla presente come parte integrante*;

RILEVATO:

- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del S.U.A.P. e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Azzali srl, con nuova sede legale in Fontanellato, località Ghiara “Le Buche”, via Unione Europea n. 4, dell’AUA sopra citata rilasciata dal SUAP

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Comune di Fontanellato con provvedimento autorizzativo finale del 15/07/2016 relativo all'insediamento di Fontanellato.

DI PRENDERE ATTO ALTRESI'

della variazione di dettaglio relativa all'ubicazione dei pozzetti di campionamento come indicato dalla Ditta nella documentazione sopra richiamata, nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 10/01/2017 prot. n. 185, nel parere espresso dal Comune di Fontanellato in data 21/02/2017 prot. n. 1979 e nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 13/03/2017 prot. n. PGPR 4717 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con DET-AMB-2016-2311 del 13/07/2016, e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 15/07/2016, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con DET-AMB-2016-2311 del 13/07/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 15/07/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

SI STABILISCE INFINE CHE:

- il presente procedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del SUAP Comune di Fontanellato e confluisce nel provvedimento finale emesso dal SUAP Comune di Fontanellato;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- l'efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP Comune di Fontanellato;
- il SUAP Comune di Fontanellato dovrà far pervenire tempestivamente ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al Comune di Fontanellato, Consorzio Bonifica P.se e EmiliAmbiente SpA il provvedimento autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da esso avviato;
- il presente provvedimento della scrivente Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma è rilasciato esclusivamente al SUAP all'interno del procedimento unico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della voltura dell'AUA di cui al DPR 59/2013, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 31964/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Fidenza,
Prot. n°

10.01.2017
185

Spett.le Comune di Fontanellato
piazza Matteotti, n.1
43012 Fontanellato (PR)
c.a. SUAP - Arch. Alessandra Storchi
p.c. ARPAE - Ufficio SAC

protocollo@postacert.comune.fontanellato.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n.2614 del 07/03/2016 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "AZZALI SRL, via Unione Europea 4, Fontanellato (PR)". Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la richiesta pervenuta in data 29/12/2016 ns.prot.8093 per l'espressione del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere espresso dalla Scrivente in data 17/06/2016 ns.prot.3532;

gli esiti dei sopralluoghi conoscitivi svolti dal personale tecnico del gestore e la condivisione in loco delle soluzioni impiantistiche più idonee per una corretta contabilizzazione e caratterizzazione della quota di refluo destinato alla pubblica fognatura;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso che


- trattasi di attività di prelavaggio, lavaggio e confezionamento materie prime vegetali (carote);
- gli scarichi idrici sono generati dalle operazioni di lavaggio e trattati a mezzo di depuratore aziendale adatto al recupero delle acque ai fini della produzione;
- la Ditta è autorizzata a recapitare le acque di cui sopra, dopo trattamento, direttamente in acque superficiali (cabale di Bonifica);
- l'impianto aziendale di trattamento, per situazioni di "emergenza" o di necessità, è dotato di collegamento con la fognatura depurata (scarico intermedio S4 e terminale S3) con misuratore di portata e idoneo pozzetto di campionamento, secondo la configurazione impiantistica revisionata e consegnata;
- in fognatura depurata sono inviati anche i reflui domestici (scarico S3) e le acque di lavaggio locali di lavorazione;
- il precedente parere prevedeva la deroga per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il refluo prodotto è caratterizzato in prevalenza di solidi sospesi (prevalentemente terriccio, sabbia e limo) da dilavamento materia prima e bassa concentrazione di sostanza organica;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. per lo scarico delle acque reflue trattate derivanti dal processo di lavorazione del latte da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (colonna per scarico in pubblica fognatura) si concede deroga per i parametri elencati e alle seguenti concentrazioni:

Parametri	Concentrazioni limite [mg/l]
Solidi Sospesi tot. (SST)	800

4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e al punto 3;
5. **l'attivazione/disattivazione per necessità dello scarico S4 in fognatura dovrà essere sempre comunicata al Gestore a mezzo pec con debito anticipo. Il Gestore potrà indicare eventuali limiti temporali e/o condizioni specifiche per il mantenimento dello scarico in fognatura in caso di attivazione per lunghi periodi;**
6. **entro 30 gg** dalla data di emissione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivente una tabella riassuntiva riportante i dati (marca, modello, matricola, lettura) del misuratore di portata installato sulla linea di scarico dei reflui trattati in pubblica fognatura;
7. divieto tassativo di recapito delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni e dai pluviali nella condotta fognaria pubblica di acque nere;
8. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reffuo non corrispondente ai limiti tabellari autorizzati;
9. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico S4 nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa **"Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)"** consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente;

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietraunga

UT-Acc. SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\03 - FONTANELATO\Pareri in uscita\FON_052_parere AZZALI bis.doc

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561
E-mail: infocomune@comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

prot PG-PR 3167
del 22/02/17

prot 1979

Fontanellato, 21.02.2017

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma - PR

=====

aooopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°2614 del 07.03.2016 - Ditta AZZALI SRL per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Via Unione Europea n°4. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae n°21659 del 29.12.2016, ns Prot. n°13393 del 29.12.2016);

Preso atto della documentazione presentata, delle dichiarazioni rese dal richiedente e del parere espresso da Emiliambiente (gestore del SII, Prot. n°185 del 10.01.2017 già a vostre mani), in merito alla richiesta di variazione dell'ubicazione dei pozzetti di campionamento realizzati in difformità a quanto previsto dall'AUA rilasciata, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere di Emiliambiente e ai limiti imposti dal Consorzio di Bonifica per il recapito nel canale consorziale di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente)

Prot PGPR 4717
del 13/03/17

invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e
Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Pratica SUAP Ditta Azzali srl per insediamento in Comune di Fontanellato – via
Togliatti, 23. Modifica pozzetti di prelievo scarichi. Integrazione a 1ª relazione.

Dall'esamina della documentazione integrativa pervenuta in data 07/03/2017 ed inerente ulteriori specifiche riguardanti la variazione dell'ubicazione dei pozzetti di campionamento e contatori degli scarichi S1 (acque superficiali) e S4 (scarichi in fognatura pubblica), emerge, a conferma, che nello schema di dettaglio le acque trattate sono avviate in vasca d'accumulo e successivamente in vasca di prelievo dove dette acque possono defluire sia nella condotta dello scarico S1 che in quella dello scarico S4.

Preso atto della dichiarazione del Gestore dell'attività che, *"avendo la necessità di garantire continuità della produzione, sarà sua cura effettuare la calibrazione dell'impianto di depurazione in modo da garantire che le caratteristiche qualitative dello scarico risultino in conformità alla normativa specifica al ricettore finale"*, si ritiene che lo schema proposto per l'allestimento della vasca di prelievo e le relative modalità di gestione dello scarico condotte direttamente da personale della società Azzali srl possa essere accettato.

Al fine di consentire i controlli di competenza, si prescrive che l'interruzione dello scarico in acqua superficiale con attivazione dello scarico in pubblica fognatura sia preceduto da una comunicazione ufficiale all'ente di controllo (Arpae Servizio Territoriale Distretto di Fidenza, fax 0524-510950, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it) da inviare almeno un ora prima della attivazione del nuovo recapito.

Nel merito della sostituzione dei sacchi drenanti con un impianto di centrifuga per la disidratazione dei fanghi del depuratore, fatto salvo il rispetto delle modalità di smaltimento secondo quanto disposto dalla vigente normativa ambientale di settore, si ritiene necessario che la ditta proceda alla verifica degli eventuali adempimenti di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente matrice scarichi: Zuccheri R.

Sinadoc 16/ 31964

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.