

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1671 del 29/03/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società I Due Castelli S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti e servizio ristorazione self-service sito in Comune di Castel Guelfo (BO), Via della Concia n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1730 del 29/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **I Due Castelli S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti e servizio ristorazione self-service sito in Comune di Castel Guelfo (BO), Via della Concia n. 15.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <sup>2</sup> relativa alla società **I Due Castelli S.r.l.** (C.F. e P.I. 02069481204) per l'impianto sito in Comune di Castel Guelfo (BO), Via della Concia n. 15, destinato ad attività di preparazione pasti e servizio ristorazione self-service, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Rinnovo di Autorizzazione allo scarico<sup>3</sup> di acque reflue industriali in pubblica fognatura<sup>4</sup>** (Soggetto competente Comune di Castel Guelfo),
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna);
  - **Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995** (Soggetto competente Comune di Castel Guelfo).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna,

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006,

<sup>4</sup> precedente autorizzazione allo scarico Prot.n°8524 del 21/09/2011 rilasciata dal Comune di Castel Guelfo,

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>6</sup>;
5. Obbliga la società **I Due Castelli S.r.l.** (C.F. e P.I. 02069481204) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **I Due Castelli S.r.l.** (C.F. e P.I. 02069481204) con sede legale in Comune di Castel Guelfo (BO) in Via della Concia n. 15 cap 40023, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Stefania Ciani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese in data 31/07/2015 al Prot. n. 6199, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica nell'ambito dell'attività di preparazione pasti e di self-service.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 6320 del 04/08/2015 pervenuta agli atti della Città

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Metropolitana di Bologna<sup>8</sup> in data 06/08/2015 al P.G. n. 98451 fascicolo 11.19/663/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e all'ARPA - Distretto Territoriale di Imola, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- La Città Metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 99635 del 10/08/2015 fascicolo 11.19/663/2015 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento di AUA è passato in carico ad ARPAE-SAC di Bologna <sup>9</sup>.
- Il S.U.A.P. con nota del 09/06/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/09/2016 al PGBO/2016/16877 ha trasmesso nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'AUA e copia della precedente autorizzazione settoriale Prot.8524 del 21/09/2011 a suo tempo rilasciata dal Comune di Castel Guelfo.
- Il S.U.A.P. del 09/06/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/09/2016 al PGBO/2016/16882, ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA le matrici ambientali richieste per l'impianto in oggetto.
- SUAP ed ARPAE, verificato che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico conteneva anche una richiesta della società Due Castelli di deroga ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura per i parametri COD, BOD5 e Tensioattivi totali motivata da aumenti della produzione aziendale, hanno attivato Hera Spa per il parere di competenza in merito alla deroga richiesta.
- Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato) con nota Prot.n.29176 del 17/03/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/03/2017 al PGBO/2017/2960, ha comunicato di non poter concedere attualmente deroghe sui limiti allo scarico in pubblica fognatura rispetto a quelli precedentemente autorizzati con atto.n.8524 del 21/09/2011, elencando anche le azioni ed i contributi tecnici/gestionali aggiuntivi che la società i Due Castelli Srl potrà produrre anche in seguito affinché possa essere rivalutata la possibilità di concessione della deroga ai limiti di accettabilità allo scarico in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata la documentazione ed i pareri pervenuti, preso atto della impossibilità immediata di concedere deroga ai limiti di accettabilità allo scarico in pubblica fognatura, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici ambientali richiamata al punto 1. del presente provvedimento ed a verificare, visto che trattasi di procedimento attivato presso la Città metropolitana di Bologna, che non sono dovuti oneri tecnico-amministrativi dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna,

<sup>9</sup> Confluito nella pratica Sinadoc n. **33912/2016**.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli

Bologna, data di redazione 29/03/2017

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

abilitativi in materia ambientale.

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto I DUE CASTELLI S.R.L.  
via della Concia n.15 - Comune di Castel Guelfo

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di Via della Concia classificato dal Comune di Castel Guelfo, "scarico di acque reflue industriali" provenienti dall'attività di preparazione pasti e servizio ristorazione.

**Prescrizioni**

1. Visti i pareri del Comune di Castel guelfo e di Hera Sap, si continuano ad applicare le prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione allo scarico Prot.n.8524 del 21/09/2011 rilasciata dal Comune di Castel Guelfo e che s'intende rinnovata in tutti i suoi contenuti. Tale precedente Autorizzazione allo scarico viene allegata come parte integrante e sostanziale del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale unitamente al Nulla Osta del Comune di Castel Guelfo del 09/06/2016 ed al parere di Hera Spa Prot.n.29176 del 17/03/2017 con il quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato evidenzia di non poter concedere attualmente deroghe ai limiti di accettabilità dello scarico.
2. Il Titolare dello scarico, per poter consentire ad Hera Spa, ai sensi dell'art.56 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di rivalutare la concessione di una deroga ai limiti di accettabilità allo scarico in pubblica fognatura, deve presentare una relazione tecnica relativa agli interventi gestionali e/o tecnico-impiantistici che intende mettere in atto al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti ovvero dimostrare la presenza dei requisiti previsti dal citato art.56 del Regolamento del SII.

-----  
Pratica Sinadoc n. 33912/2016

Documento redatto in data 29/03/2017



COMUNE DI  
**CASTEL  
GUELFO**  
DI BOLOGNA

Via Gramsci, 10 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)  
Tel. 0542 639214 - Fax 0542 639222  
www.comune.castelguelfo.bo.it  
p.iva 00529031205 - c.f. 01021480379

3° Settore: Gestione e sviluppo del territorio e dell'ambiente  
urp@castelguelfo.provincia.bologna.it

Protocollo n° 8524

Data 21.09.2011

Resp. procedimento: Arch. Vittorio Giogoli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti,

**PRATICA SUAP N.330/2010 AUTORIZZAZIONE N. 019/2010  
PER L'IMMISSIONE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  
CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Vista l'istanza presentata in data 14/12/2010 prot. 11778 dal Sig. ANGELO MONACHINI nato a BOLOGNA il 19/11/1946, in qualità di legale rappresentante della Ditta I DUE CASTELLI SRL con sede legale in CASTEL GUELFO DI BOLOGNA in VIA DELLA CONCIA 15 C.F.: 02069481204, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico con recapito in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'immobile ad uso artigianale ubicato in questo Comune in VIA DELLA CONCIA 15,;
- Acquisito il parere favorevole condizionato espresso dal gestore dei servizi in rete Hera Imola Faenza Srl in data 14/09/2011 con prot. 0159514/11 acquisito al prot. n.8290 di questo ente in data 16/09/2011;
- Visti:
  - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
  - il D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
  - il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
  - il D.Lgs n. 185/2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose";
  - la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
  - la L.R. n. 22 del 24.03.2000 e ss.mm.ii. "Norme in materia di territorio ambiente ed infrastrutture, disposizioni attuative e modificative della L.R. n. 3/99";
  - la D.G.R. n. 1299/01 "Direttiva concernente il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque ai sensi dell'allegato 5 del D.lgs 152/99, come modificato dal D.lgs. 258/00";
  - la D.G.R. n. 1053/03 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
  - la D.G.R. n. 1054/03 "Direttiva concernente indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi";
  - la D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- l'Atto del Consiglio Regionale n. 40/2005 "Piano di tutela delle acque della Regione Emilia Romagna";
  - La D.G.R. n. 2241/2005 "Direttiva concernente indirizzi alle province ed alle agenzie d'ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati, ai sensi delle disposizioni comunitarie";
  - il vigente regolamento comunale per il servizio delle fognature approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2003;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge.
- Con i poteri conferitegli:
    - dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico in materia di Enti Locali";

#### **AUTORIZZA PER ANNI 4**

Il Sig. ANGELO MONACHINI nato a BOLOGNA il 19/11/1946, in qualità di legale rappresentante della Ditta I DUE CASTELLI SRL con sede legale in CASTEL GUELFO DI BOLOGNA VIA DELLA CONCIA 15 C.F.: 02069481204 , ad immettere in pubblica fognatura in VIA DELLA CONCIA 15 le acque reflue industriali derivanti dalla seguente lavorazione: CENTRO PREPARAZIONE PASTI e provenienti dall'immobile ubicato in questo Comune in VIA DELLA CONCIA 15, in esecuzione del progetto di cui all'elaborato grafico allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto .

#### **E' FATTO OBBLIGO**

Prescrizioni specifiche dal gestore dei servizi in rete in sede di espressione del parere di competenza:

- ai fini della richiesta in oggetto la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali;
  - viene accettata nella pubblica fognatura di via della Concia l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante reflui domestici e reflui industriali derivanti dall'attività di centro produzione pasti;
  - I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella planimetria e nella relazione tecnica allegata alla domanda; i medesimi reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab. 3 - allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria;
  - I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come reflui tramite ditta autorizzata;
  - Per i controlli qualitativi delle acque scaricate, sarà utilizzato il punto di campionamento indicato in planimetria,
  - Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
  - costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
  - la ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno ad Hera Spa apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura nel corso dell'anno solare precedente.
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

Si precisa, che qualora i reflui confluiscano in un tratto di fognatura non conferito ad Hera per la gestione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno a carico del privato.

Il presente provvedimento non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Prescrizioni generali:



- Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico;
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 124 comma 12 del D.Lgs.152/2006;
- Di osservare le norme del Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione che qui, s'intendono tutte richiamate;
- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- Di non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi;

Si fa presente inoltre che:

- Il pozzetto di ispezione — prelievo campioni dovrà essere ispezionabile, campionabile, accessibile e mantenuto in perfette condizioni di manutenzione e pulizia;
- Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo;
- L'Autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.
- Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:
  - ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura;
  - la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

**Si avverte che, la presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.**

**L'Amministrazione Comunale si riserva di espletare accertamenti periodici al fine della puntuale verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.**

**Il regime sanzionatorio applicabile è quello previsto dalla Parte Terza — Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale".**

In applicazione del disposto dell'art. 3 , comma 4, della Legge 241/90, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e segg. della Legge 103/71 entro 60 giorni dalla notifica del presente atto o al Presidente della Repubblica nei tempi e nei modi indicati dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto .

In allegato:

- n. 1 copia di elaborato grafico con apposto il timbro di identificazione
- n. 1 copia di relazione tecnica

Il Responsabile del III Settore  
Gestione e Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente  
Arch. Vittorio Giogoli

---

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

---

**COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

Data 09.06.2016

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

e.mail: [alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it](mailto:alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it)

PEC: [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Tel. 0542/603255

SPETT.LE ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Via San Felice, 25, 40122 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Domanda di AUA per l'impianto relativo alla ditta I DUE CASTELLI SRL sito in Castel Guelfo, via della Concia 15. Istanza presentata in data 31.07.2015 con prot. 6199 – Nulla Osta Rinnovo Autorizzazione scarichi**

- Visti:
  - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
  - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
  - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
  - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
  - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
  - le norme generali vigenti in materia edilizia,
  - Il Piano regolatore Vigente ed il regolamento Edilizio
  - La LR 47 del 1978 e smi

Verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento /attività relativo all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICI:

- RINNOVO SCARICO ACQUE
- EMISSIONI IN ATMOSFERA
- IMPATTO ACUSTICO

in riferimento all'oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna del 10.08.2015;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

Nulla osta al rinnovo autorizzazione scarichi all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Il Responsabile  
dello Sportello Unico per le Attività Produttive  
dell'Ufficio Tecnico Associato  
Arch. Alessandro Costa  
(documento firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Modena 17 marzo 2017  
Prot. 29176

Spettabile  
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Ufficio Tecnico Associato  
Via Boccaccio 27  
40026 Imola (BO)  
[circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
ARPAE - SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta I DUE CASTELLI SRL** – Via Della Concia 15 –Castel Guelfo - Autorizzazione Unica Ambientale – Richiesta integrazioni.

*ns.rif.: prot.prec 21434 del 27/02/2017*

**Richiedente:** I DUE CASTELLI SRL

**Ubicazione:** Via Della Concia 15 –Castel Guelfo

**Attività :** preparazione pasti industriali e servizio ristorazione

Premesso che:

- 1) La Ditta è autorizzata con atto n. 8524 del 21/09/2011 rilasciato dal Comune di Castel Guelfo, a scaricare i propri reflui di lavorazione nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/06 (ta. 3 All.5 alla parte III – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 2) Le campagne di monitoraggio che la società scrivente ha condotto negli ultimi anni hanno evidenziato il non rispetto dei limiti autorizzati, in particolare per quanto riguarda i parametri BOD5, COD, Tensioattivi totali, come risulta dalla tabella allegata.
- 3) I sistemi depurativi che la Ditta ha in essere sono costituiti da trattamenti fisico-meccanici di separazione grassi e oli (volumetria pari a 7.57 mc); tali pre-trattamenti non consentono l'abbattimento degli altri parametri inquinanti, come BOD5, COD e Tensioattivi totali per i quali la Ditta ha richiesto deroga ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/06.
- 4) Il Regolamento del SII prevede (art. 56) la possibilità di autorizzare scarichi in deroga ai suddetti limiti solo nel caso di sostanze che permettono di migliorare le prestazioni dell'impianto di depurazione pubblico o nei casi in cui il ciclo produttivo, nonostante sia svolto con le migliori tecnologie disponibili e sia dotato di un impianto di trattamento dei reflui (prima dello scarico in fognatura) al massimo dell'efficienza e della tecnologia disponibile, non consenta il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06.

Per quanto sopra esposto, alla luce inoltre dell'aumento della capacità produttiva dichiarata in termini di pasti prodotti pari a circa 50%, nell'ottica di salvaguardia del sistema fognario/depurativo ricevente gli scarichi aziendali, si ritiene di non poter concedere attualmente deroghe sui limiti allo scarico in pubblica fognatura e si richiede una relazione tecnica relativa agli interventi gestionali e/o tecnico – impiantistici che la Ditta intende mettere in atto al fine di garantire il rispetto costante dei limiti vigenti.

Per l'espressione del parere di competenza si rimane in attesa della documentazione suddetta.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Sede legale:** Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto I DUE CASTELLI S.R.L.  
via della Concia n.15 - Comune di Castel Guelfo

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art 272 comma 1 Parte Quinta del DLgs  
n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs n° 152/06 l'attività svolta di cucina e self-service, ristorante, pizzeria rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e precisamente al punto e) dello stesso allegato. L'attività svolta pertanto non è sottoposta ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

-----

Pratica Sinadoc n. 33912/2016

Documento redatto in data 29/03/2017

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto I DUE CASTELLI S.R.L.  
via della Concia n.15 - Comune di Castel Guelfo

ALLEGATO C  
matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6  
della legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 28/07/2015 che nulla è mutato rispetto alla valutazione di impatto acustico redatta dall'ing. Franca Conti in data 10/12/2004 relativamente all'impianto in oggetto nell'ambito della richiesta di permesso a costruire;

Preso atto del parere favorevole per gli aspetti urbanistico edilizi del Comune di Castel Guelfo datato 09/06/2016, allegato come parte integrante e sostanziale del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto in data 29/07/2015 dal Legale rappresentante della società I Due Castelli SRL che conferma l'immutata situazione rispetto alla matrice impatto acustico di cui alla relazione di impatto acustico redatta ai sensi della L.447/1995 in data 10/12/2004 da ing. Conti Franca, in qualità di tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito a Castel Guelfo via della Concia n.15, nell'ambito della richiesta del permesso a costruire e copia della relazione citata.

-----  
Pratica Sinadoc n. 33912/2016

Documento redatto in data 29/03/2017

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

---

**COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

Data 09.06.2016

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

e.mail: [alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it](mailto:alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it)

PEC: [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Tel. 0542/603255

SPETT.LE ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Via San Felice, 25, 40122 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Domanda di AUA per l'impianto relativo alla ditta I DUE CASTELLI SRL sito in Castel Guelfo, via della Concia 15. Istanza presentata in data 31.07.2015 con prot. 6199 - Parere di compatibilità urbanistica**

- Visti:
  - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
  - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
  - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
  - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
  - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
  - le norme generali vigenti in materia edilizia,
  - Il Piano regolatore Vigente ed il regolamento Edilizio
  - La LR 47 del 1978 e smi

Verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento /attività relativo all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICI:

- RINNOVO SCARICO ACQUE
- EMISSIONI IN ATMOSFERA
- IMPATTO ACUSTICO

in riferimento all'oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna del 10.08.2015;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

parere favorevole all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Il Responsabile  
dello Sportello Unico per le Attività Produttive  
dell'Ufficio Tecnico Associato  
Arch. Alessandro Costa  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**