ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1678 del 30/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MARGOTTI & C. S.N.C. per impianto ubicato in Via Prov.le Selice n. 63, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1746 del 30/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MARGOTTI & C. S.N.C. per impianto ubicato in Via Prov.le Selice n. 63, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[1]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MARGOTTI & C. S.N.C. per l'impianto sito a Imola, in via Prov.le Selice n. 63, Imola, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di vendita mangimi e abitazione. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico sul suolo (sub-irrigazione)[2] di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Imola.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[3];

---

[1] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

[2] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

[3] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[4];
5. Obbliga la MARGOTTI & C. S.N.C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[5];
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La MARGOTTI & C. S.N.C., C.F. 00882370372, P.IVA 00526081203, con sede legale a Imola, in via Prov.le Selice n. 63, Imola, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Stefania Ravaglia, in qualità di procuratore speciale di MARGOTTI & C. S.N.C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/8/2016 al Prot. n. 32971 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico sul suolo (sub-irrigazione) di acque reflue domestiche.
Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 8/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 8/9/2016 al Prot. n. 16796, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Imolese con propria nota del 7/3/2017, agli atti di Arpae al Prot. n. 4887/2017, ha espresso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
Il Comune di Imola con propria nota del 10/3/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 13/3/2017 al Prot. n. 5435, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

[4] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[5] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[6] ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 30/3/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI [7]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

[6] Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

[7] Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della MARGOTTI & C. S.N.C. ubicato in Via Prov.le Selice n. 63, Imola, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo (sub-irrigazione) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo (sub-irrigazione) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Imolese), scarico di acque reflue domestiche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Imolese prot. n. 4887 del 7/3/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 10 del 10/3/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 27468/2016

Documento redatto in data 30/3/2017

CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 10 del 10/03/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZAZRE IN AUA LO SCARICO DOMESTICO SUL SUOLO, SOC. MARGOTTI E C. SNC, VIA PROV.LE SELICE 63/A

NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
SUL SUOLO

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 32971 del 30.08.2016, presentata dalla Sig.ra Roberta Margotti, in qualità di legale rappresentante della società Margotti e C. Snc (C.F. 00882370372) con sede a Imola in Via Prov.le Selice 63/a, per la matrice scarico delle acque domestiche sul suolo derivanti dall'attività commerciale di vendita mangimi per animali e insediamento abitativo;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Arpae – Distretto Imolese – pervenuto al Prot. Gen. 9080 del 07.03.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque reflue domestiche sul suolo mediante dispersione per sub-irrigazione a Imola in Via Prov.le Selice 63/a, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 9080 del 07.03.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 10/03/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

SINADOC 27468/2016

Al SUAP del Comune di Imola

Al SAC di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: DPR n.59/2013. Parere per Nulla Osta per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Roberta Margotti per la Società Margotti & C. snc, sita in Comune di Imola, via Prov.le Selice 63/A.

Richiedente: Roberta Margotti in qualità di legale rappresentante della ditta.

Attività: Negozio di vendita mangimi per animali e insediamento abitativo. Codice ATECO 106120

Dati catastali: Foglio 78, Mappale 78

Rif: Pratica SUAP n.102/2016; richiesta di parere per il rilascio del Nulla Osta di cui al Ns Prot. PGBO/2017/4006 del 23/02/2017; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 02/03/2017.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche sul suolo agricolo mediante dispersione per sub-irrigazione, dalla ditta Margotti & C. di Margotti Luigi snc, ubicata nel Comune di Imola, via Prov.le Selice 63/A (Foglio 78, Mappale 78), vista la richiesta di contributo istruttorio allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC e la richiesta di parere da parte di codesto SUAP ai fini del rilascio del Nulla Osta di competenza, si evidenzia quanto segue.

Il fabbricato è in parte destinato ad uso residenziale e in parte utilizzato da un negozio per la vendita di mangimi per animali. Gli scarichi di acque reflue provenienti da tale fabbricato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine e mense, come dichiarato dal richiedente.

In relazione alla matrice scarichi idrici, l'attività in oggetto è già in possesso di autorizzazione Prot. n.4766 del 29/01/2013 rilasciata dal Comune di Imola e in scadenza il 18/04/2017. La ditta chiede pertanto il rinnovo dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio.

Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è costituito da una fossa

biologica, una fossa Imhoff e una sub-irrigazione costituita da due rami di condotta disperdente ciascuno con una lunghezza di 10 metri.

In allegato alla domanda è presente la dichiarazione, a firma del tecnico incaricato, che la condotta di sub-irrigazione presenta una buona funzionalità, non presenta impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni, cattivi odori nel terreno di proprietà della ditta.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, fatto salvo il parere di Enti terzi e le condizioni per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica previste dal Regolamento del SII vigente, si esprime un ***PARERE FAVOREVOLE al rilascio del Nulla Osta per l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta*** *con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Il numero degli abitanti equivalenti da servire non dovrà aumentare.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.
- Venga eseguita periodica pulizia dei sistemi di trattamento e dei pozzetti di raccordo ed ispezione. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- La condotta disperdente dovrà essere realizzata seguendo i criteri indicati nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4 Febbraio 1977. La distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo di un'eventuale falda acquifera sottostante non dovrà essere inferiore a 1 metro. La condotta disperdente dovrà essere mantenuta in corretta efficienza. A tal fine nel corso dell'esercizio si dovrà controllare periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone di cacciata funzioni regolarmente; occorre altresì effettuare nel tempo il controllo del livello della falda, affinché non si verifichi un progressivo innalzamento della stessa.

- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico.

Il presente Parere vale anche come contributo istruttorio da rendere al SAC, come richiesto dalla comunicazione interna, di cui alla pratica SINADOC N. 27468/2016, pervenuta allo scrivente Distretto il 02/03/2017.

La presente istruttoria è stata eseguita dall'ing. P. Morra, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370
Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Distretto Imolese | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.