

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-172 del 17/01/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta TIRRI FELICE S.R.L., insediamento in comune di Torrile in loc. Rivarolo
Proposta	n. PDET-AMB-2017-183 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile con nota prot. n. 371 del 13.01.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/312 del 14.01.2016), presentata dalla società TIRRI FELICE S.R.L., nella persona del Sig. Gian Franco Tirri in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Torrile (PR), in strada per Golese n. 43 in loc. Rivarolo – C.A.P. 43056, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo n. 164 del 13.03.2012 prot. n. 2271, richiedendo contestualmente l’allaccio alla pubblica fognatura;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato specifica dichiarazione;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Torrile con provvedimento n. 2012/14 del 27.06.2012 prot. n. 6194;
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

EVIDENZIATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" (Tavv. 6 e 6/B – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*Lavori stradali, acquedotto, fognature, opere e lavori idraulici, movimentazione terra*", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;
- che nel merito della matrice emissioni in atmosfera:
 - la Ditta ha dichiarato che "*...la propria attività (...) rientra tra le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272, comma 1, alla lettera k (Autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura) della Parte I, dell'Allegato IV, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ...*";
 - che nel corso dell'istruttoria è emersa la presenza di un impianto di trattamento delle acque reflue industriali, come meglio descritto più avanti, e che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
 - che pertanto, alla luce di quanto sopra, le attività svolte nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame risultano ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RILEVATO:

- che con nota prot. n. PGPR/2016/4768 del 05.04.2016 Arpae – SAC di Parma ha provveduto a convocare specifica Conferenza dei Servizi (di seguito CdS), in prima seduta per il giorno 18.04.2016;
- che nel corso della 1^a seduta della CdS del 18.04.2016 è stata rilevata la necessità di richiedere documentazione integrativa, come da verbale della stessa allegato alla presente

- per costituirne parte integrante (Allegato 1) trasmesso con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/5676 del 19.04.2016;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali n. 2012/14 del 27.06.2012 rilasciata dal Comune di Torrile, pervenuta da parte del Comune di Torrile con nota prot. n. 4922 del 19.04.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/5734 del 20.04.2016);
 - il nulla osta espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense con prot. n. 2356 del 21.04.2016, acquisito al prot. n. PGPR/2016/5892 del 21.04.2016, allegato (All. 2) al verbale della 2^a seduta della CdS di cui sotto quale parte integrante (Allegato 2);
 - che in data 08.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/11280 del 08.07.2016), a seguito di richiesta di proroga pervenuta direttamente dalla Ditta (prot. Arpae n. PGPR/2016/7819 del 19.05.2016), è pervenuta via PEC per tramite del SUAP (con nota prot. n. 8858 del 08.07.2016) la documentazione integrativa richiesta in sede di 1^a CdS di cui sopra;
 - il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con nota prot. n. 11026 del 01.09.2016, allegato (All. 1) al verbale della 2^a seduta della CdS di cui sotto quale parte integrante (Allegato 2);
 - che in data 05.09.2016 si è svolta la 2^a seduta della CdS, convocata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/13871 del 24.08.2016, come da verbale della stessa allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2) trasmesso con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/14955 del 09.09.2016;
 - il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con prot. n. PGPR/2016/14600 del 06.09.2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
 - la nota prot. n. 11505 del 13.09.2016 inviata dal Comune di Torrile in relazione al verbale della 2^a CdS di cui sopra, acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/15111 del 13.09.2016 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4), a conferma del precedente parere prot. n. 11026 del 01.09.2016 sopra citato;
 - il parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da emiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 5779 del 06.10.2016 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2016/16740 del 07.10.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

- la conseguente nota inviata da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PGPR/2016/17228 del 14.10.2016 inerente la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 15201 del 29.11.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/20019 del 30.11.2016);
- il parere favorevole con prescrizioni in merito allo scarico in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con nota prot. n. 15079 del 26.11.2016, pervenuto per il tramite del SUAP con nota prot. n. 15201 del 29.11.2016 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2016/20019 del 30.11.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta TIRRI FELICE S.R.L., nella persona del Sig. Gian Franco Tirri in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Torrile (PR), in strada per Golese n. 43 in loc. Rivarolo – C.A.P. 43056, relativo all'esercizio dell'attività di "Lavori stradali, acquedotto, fognature, opere e lavori idraulici, movimentazione terra", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S3” nella documentazione a corredo dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo n. 164 del 13.03.2012 prot. n. 2271 e nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamato, fino alla realizzazione e conseguente comunicazione dell'avvenuto allaccio di tale scarico alla pubblica fognatura;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S5” nella documentazione pervenuta come di seguito individuato, in sostituzione dell'autorizzazione allo scarico “S3” di cui al punto precedente, a partire dalla realizzazione e conseguente comunicazione dell'avvenuto allaccio alla pubblica fognatura dello scarico “S3”;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura identificato con la sigla “S3” nella documentazione pervenuta, in sostituzione dell'autorizzazione allo scarico “S3” di cui al punto precedente, a partire dalla realizzazione e conseguente comunicazione dell'avvenuto allaccio di tale scarico alla pubblica fognatura;
- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Fossetta San Siro) indicati con le sigle “S1” ed “S4” nella documentazione pervenuta;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicati:

Scarico S3 – fino all'avvenuto allaccio di tale scarico alla pubblica fognatura:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali del lavaggio dei mezzi e acque meteoriche di dilavamento del piazzale, previo trattamento costituito da vasche di decantazione a tracimazione, dissabbiatore, deoleatore gravimetrico, pozzetto di filtraggio con cuscino trasversale di fibra assorbente integrato con disoleatore, dotato di filtro a coalescenza con fase di filtrazione a quarzite;
- corpo idrico ricettore: cavo interpodereale raccordato con la Fossetta San Siro;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 1.000 mc/anno;
- portata media: 0,00106 mc/s;
- portata massima: 0,00212 mc/s;

Scarico S5 – a partire dall'avvenuto allaccio dello scarico S3 alla pubblica fognatura:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dal troppo pieno di emergenza a servizio della condotta che veicola alla pubblica fognatura lo scarico "S3", costituito dai contributi di cui sopra;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 2356 del 21.04.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2 dell'Allegato 2), nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) entro 1 anno dal ricevimento del provvedimento finale di AUA rilasciato dal SUAP la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione dell'allaccio dello scarico S3 alla pubblica fognatura, dando tempestiva comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma dell'avvenuto allaccio;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- 2) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a comunicare tempestivamente ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma l'eventuale attivazione dello scarico di troppo pieno S5;
- 3) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- 4) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 5) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 6) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 7) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S3, fino all'avvenuto allaccio alla pubblica fognatura, nonché, successivamente all'avvenuto allaccio dello scarico S3 alla pubblica fognatura, per lo scarico S5 qualora venga attivato. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati alla sezione di Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma;
- 8) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le

operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- 9) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
- a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 10) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 11) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;
- 12) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 13) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, non convogliati allo scarico S3/S5, dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte

della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per lo scarico idrico S3 in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di emiliAmbiente S.p.A. prot. n. 5779 del 06.10.2016 (Allegato 5) e nel parere del Comune di Torrile prot. n. 15079 del 26.11.2016 (Allegato 6), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per gli scarichi S1 ed S4 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. 14600 del 06.09.2016 (Allegato 3) e nel parere del Comune di Torrile prot. n. 11026 del 01.09.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1 all'Allegato 2);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere rilasciato del Comune di Torrile prot. n. 11026 del 01.09.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1 all'Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Torrile, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Torrile, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, Consorzio della Bonifica Parmense ed emiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 11584/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

**D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta TIRRI FELICE S.R.L.,
 insediamento ubicato in loc. Rivarolo di Torrile (PR) in Strada per Golese n. 43**

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 18.04.2016

Oggi 18 aprile 2016, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2016/4768 del 05.04.2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente/Ditta
SUAP del Comune di Torrile
Comune di Torrile
EmiliAmbiente S.p.A.
Consorzio della Bonifica Parmense
Ditta Tirri Felice S.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli
Ditta Tirri Felice S.r.l.	Sara Chierici (consulente delegato) Luigi Volpi (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- Consorzio della Bonifica Parmense, che hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare.

La seduta ha inizio alle ore 9.40 circa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Pagina 1 di 3

Arpae-SAC apre la CdS, precisando che il Consorzio della Bonifica Parmense ha comunicato la propria impossibilità a partecipare anticipando il suo sostanziale nulla osta al rilascio dell'AUA in quanto la Ditta risulta già in possesso della concessione prot. n. 3482 del 28.05.2012. Chiede quindi alla Ditta un chiarimento sullo stato autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche indicati in planimetria con le sigle S1 ed S4 e precisazioni sulla tempistica di realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura.

La Ditta precisa che gli scarichi S1 ed S4 sono esistenti, comunque verificherà e manderà specifico aggiornamento nel merito. Consegna una planimetria aggiornata dello stato di fatto della rete fognaria, quindi comunica che invierà un approfondimento in merito ai tempi di realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura, che ritiene indicativamente possa essere completato entro un anno solare dal rilascio dell'AUA.

EmiliAmbiente S.p.A. dichiara di aver verificato la fattibilità dell'allaccio alla pubblica fognatura dello scarico S3 (costituito da acque reflue industriali di lavaggio ed acque meteoriche di dilavamento), tuttavia trattandosi di una condotta in pressione e considerata la distanza degli scarichi S1 ed S4 precisa che realizzerà un unico punto di impatto in pressione sulla rete e pertanto potrà accettare solo lo scarico S3, con allaccio da realizzarsi secondo precise indicazioni tecniche che fornirà alla Ditta in modo da salvaguardare la funzionalità della rete di Vicomero. Esprime pertanto un parere favorevole di massima all'allaccio dello scarico S3 in pubblica fognatura con prescrizioni che verranno formalizzate tramite invio di specifico parere di competenza, tuttavia anticipa la necessità di prevedere la realizzazione di un troppo pieno di emergenza a valle del sistema di trattamento principale e a monte del sistema di filtrazione finale, da attivarsi esclusivamente in caso di eventi meteorici di particolare intensità, ed evidenzia alla Ditta che dovrà provvedere al pagamento anticipato delle spese istruttorie di competenza per nuova istanza AUA.

Il Comune ricorda che qualora il procedimento di AUA comprendesse una nuova autorizzazione per gli scarichi S1 ed S4 sarà necessario richiedere il parere tecnico di competenza di Arpae – Sezione Provinciale di Parma nonché procedere al conguaglio delle spese istruttorie di competenza comunale da parte della Ditta. Nel merito della matrice rumore comunica di ritenere sufficiente la dichiarazione fornita dalla Ditta nell'istanza al fine dell'espressione del proprio parere di competenza, senza necessità del supporto tecnico di Arpae – Sezione Provinciale di Parma.

Arpae – SAC precisa che dovrà essere inviata l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie di competenza di Arpae, da calcolarsi sulla base del Tariffario Arpae e sulla base della verifica da parte della Ditta dello stato autorizzatorio degli scarichi domestici.

La Ditta chiede una sospensione dei tempi di istruttoria pari a 30 giorni dalla data odierna al fine di poter predisporre idonea e completa documentazione come emerso in sede di Conferenza.

La Conferenza dei Servizi accogliendo quanto richiesto dalla Ditta sospende i tempi istruttori che riprenderanno una volta pervenuta al SUAP la documentazione di cui sopra.


La Conferenza dei Servizi sospende quindi i propri lavori in attesa della documentazione integrativa richiesta dagli Enti/Soggetti presenti e di seguito dettagliata, che dovrà essere inviata dalla Ditta al S.U.A.P. entro giorni dalla data odierna:

- 1) cartografia aggiornata dello stato di fatto e di progetto, debitamente firmata;
- 2) verifica dello stato autorizzatorio degli scarichi S1 ed S4 di competenza comunale;
- 3) versamento delle spese di istruttoria di specifica competenza di Arpae – Provincia di Parma, Comune di Torrile ed EmiliAmbiente S.p.A., da calcolarsi anche alla luce dell'esito della verifica di cui al punto precedente;
- 4) indicazioni sulla tempistica di realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura.

Tale documentazione dovrà essere tempestivamente inviata dal S.U.A.P. a tutti gli Enti/Soggetti convocati nella seduta odierna.

La seduta si chiude alle ore 11.10 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE - SAC	Laura Piro	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
EmiliAmbiente S.p.A.	Alberto Cavalli	
Ditta Tirri Felice S.p.A.	Sara Chierici	

ALLEGATO 2

**D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta TIRRI FELICE S.R.L.,
 insediamento ubicato in loc. Rivarolo di Torrile (PR) in Strada per Golese n. 43**

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 05.09.2016

Oggi 5 settembre 2016, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2016/13871 del 24.08.2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
SUAP del Comune di Torrile
Comune di Torrile
EmiliAmbiente S.p.A.
Consorzio della Bonifica Parmense
Ditta Tirri Felice S.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro
Ditta Tirri Felice S.r.l.	Giacomo Corradi (consulente delegato) Sara Chierici (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP/Comune di Torrile, che ha provveduto a far pervenire il proprio parere di competenza con nota prot. n. 11026 del 01.09.2016, in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

- Consorzio della Bonifica Parmense, che tuttavia ha provveduto a far pervenire il proprio parere di competenza con nota prot. n. 2356 del 21.04.2016 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2016/5892 del 21.04.2016), in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2);
- EmiliAmbiente S.p.A., che ha comunicato per vie brevi di non poter presenziare e che farà pervenire il proprio parere favorevole con prescrizioni.

La seduta ha inizio alle ore 12.40 circa.


Arpae-SAC apre la CdS, comunicando l'assenza degli Enti sopra citati e dando lettura dei pareri pervenuti da parte di Comune di Torrile (All. 1) e Consorzio della Bonifica Parmense (All. 2). Si rileva così la necessità di un aggiornamento del parere del Comune di Torrile in merito allo scarico S3 in pubblica fognatura.

La Ditta conferma che gli scarichi S1 (domestico) e S2 (meteorico) non sono né sono previsti in pubblica fognatura consegnando dettaglio ingrandito della planimetria a migliore leggibilità in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 3). Chiede quindi la chiusura dei lavori della CdS, in considerazione dei pareri già pervenuti ed espressi, con eventuale riapertura della stessa qualora il parere di EmiliAmbiente e l'aggiornamento del parere del Comune di Torrile fossero negativi.

La Conferenza dei Servizi, accogliendo quanto richiesto dalla Ditta, chiude i propri lavori che verranno riaperti solo nel caso in cui EmiliAmbiente e Comune di Torrile esprimessero parere negativo.

La seduta si chiude alle ore 13.30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
Ditta Tirri Felice S.p.A.	Giacomo Corradi	

All. 1



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 01/09/2016

Prot. n. 11026

Spett. ARPAE SAC

Parma

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 7/2016/TOR – istanza A.U.A. ditta TIRRI FELICE SRL.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 13/01/2016 prot. 350 e successive integrazioni in data 07/07/2016 prot. 8818 si esprimono le seguenti considerazioni nelle matrici ambientali di competenza:

- in merito alla matrice ambientale rumore si rileva che è stata presentata dal Gestore dell'attività dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che *"il rumore prodotto dall'attività rientra nei limiti di emissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Torrile (variante 2013) per le Classi III e IV"*; tale dichiarazione viene sottoscritta anche da tecnico abilitato competente in acustica ambientale.

Pertanto e vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

- Relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, di competenza comunale, si fa presente quanto segue:

- la ditta è autorizzata allo scarico con atto del Settore VI° Ambiente del Comune di Torrile n. 2012/14 del 27/06/2012 relativamente ai punti di scarico S1, S2 e S4 recapitanti nel corpo idrico superficiale "Fossetta San Siro" confluyente nel canale Galasso. Nella documentazione allegata all'istanza la ditta dichiara che gli scarichi idrici del complesso produttivo non hanno subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato. Si precisa inoltre che per quanto riguarda il punto di scarico S2 trattasi di acque meteoriche che non necessitano di autorizzazione. Pertanto, fatte salve le prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale in merito, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente all'allaccio alla pubblica fognatura, che non attiene alla presente procedura autorizzativa ma che risponde alle necessità di cui all'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente, si ricorda che l'iter procedurale prevede la presentazione della domanda di autorizzazione all'Ufficio SUAP del Comune di Torrile.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

All. 2



Prot. N. 2356 Data: 21 APR 2016

Spett.le
ARPAE - SAC
Alla c.a. della Dott.ssa Laura Piro
Via PEC

Spett.le
COMUNE DI TORRILE
SUAP
Via PEC

**OGGETTO: Richiesta parere nell'ambito dell'istanza AUA per la Ditta TIRRI FELICE -
Rif. Prot. ARPAE PGPR/2016/312 del 14/01/2016.**

Con riferimento alla richiesta pari oggetto pervenuta in data 05/04/2016, condotti a termine i necessari accertamenti, si comunica che **NULLA OSTA** da parte dello scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, al rilascio dell'autorizzazione richiesta "AUA" per la Ditta Tirri Felice in quanto già in possesso del nostro provvedimento autorizzativo di concessione allo scarico prot. 3482 del 28/05/2012 in corso di validità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Meuccio Berselli)

CD/AL

All. 3

ALLEGATO 3

Rif. Sinadoc 15500 e 11584/2016

Comune di Torrile
Area tecnica
Settore V SUE, SUAP e Ambiente

Arpae
SAC
Struttura Autorizzazione e Concessioni
(Posta interna)

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) FELICE TIRRI S.R.L., insediamento sito in strada Golese n. 43, loc. Rivarolo, Comune di Torrile. Parere.

Si da seguito alla richiesta del parere di competenza trasmessa dal Comune di Torrile con prot. 4922 del 19/04/2016 comprensiva della documentazione tecnica, acquisita dallo Scrivente Servizio con Prot. Pg.Pr.16.5734 del 20/04/2016, e delle successiva integrazioni prot. 8858 del 07/07/2016.

La Ditta svolge attività di costruzione e manutenzione di strade, fognature, acquedotti, gasdotti ed opere di bonifica.

Matrice acque di scarico:

Il nuovo assetto degli scarichi idrici per il quale la Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione risulta essere il seguente:

S1 – S2 – S4: scarichi d'acque reflue domestiche in acque superficiali autorizzate con atto N. 2012/14 del 27/06/2012 rilasciato con prot. 6194 del Comune di Torrile.

Si evidenzia che lo scarico S2 è essere generato dalle acque meteoriche dei pluviali di più fabbricati facenti parte l'insediamento produttivo, che a nostro avviso non necessita di autorizzazione espressa.

S3: scarico d'acque reflue industriali di lavaggio e meteoriche di dilavamento recapitanti in Pubblica Fognatura Comunale previo trattamento di depurazione esistente.

Il recapito dello scarico S3 all'oggi risulta essere in acque superficiali, autorizzato con atto Prot. n. 12011 del 13/03/2012 dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Torrile.

FELICE TIRRI S.R.L. dichiara che l'allacciamento alla pubblica fognatura avverrà entro 1 anno dal rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), oggetto della presente richiesta.

Visto quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'autorizzazione richiesta con la modalità e crono-programma presentato, con prescrizione di comunicare preventivamente l'allaccio dello **scarico S3** alla Pubblica Fognatura comunale.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il tecnico intervenuto competente per la matrice acqua e tecnico referente: Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 4



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 13/09/2016

Prot. n. 11505

Spett. ARPAE SAC
Parma

Ufficio SUAP
Sede

OGGETTO: pratica SUAP 7/2016/TOR – istanza A.U.A. ditta TIRRI FELICE SRL.

In risposta a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 5 settembre u.s. di cui all'oggetto, che precisamente cito: *"Si rileva così la necessità di un aggiornamento del parere del Comune di Torrile in merito allo scarico S3 in pubblica fognatura"* si precisa quanto segue:

- la ditta con la presentazione dell'istanza AUA ha espressamente richiesto il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali in essere e l'allaccio alla pubblica fognatura e su questo verte il parere inviato da questo Servizio in data 01/09/2016 prot. 11026. Non è nominata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura né nella documentazione trasmessa dalla ditta, né nel verbale della 1^a Conferenza dei Servizi del 18 aprile scorso.

- da quanto si legge nel verbale della 2^a Conferenza dei Servizi del 5 settembre scorso non vengono relazionate e documentate richieste diverse, e comunque conseguenti a quanto presentato inizialmente, da parte della ditta cosicché si ritiene la richiesta di aggiornamento del parere al Comune di Torrile ingiustificata.

Si ribadisce pertanto quanto già espresso nella precedente nota prot. 11026/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 5



emiliAmbiente

Fidenza, 06/10/16

Prot. n° 5779

suap@postacert.comune.torrile.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le Comune di Torrile

strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile (PR)

c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

p.c. ARPAE - SAC

Dott.ssa Laura Piro

OGGETTO: Pratica SUAP n°7/2016/TOR. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "TIRRI FELICE SRL", str.Provinciale per Golesen.43, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la richiesta ricevuta in data 05/04/2016 ns.prot.1984 per l'espressione di parere di merito relativamente alla matrice ambientale di competenza (scarichi idrici) per la Ditta in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 11/07/2016 ns.prot.3967;

i verbali delle Conferenze dei Servizi redatti nelle sedute del 18/04/2016 e successiva del 05/09/2016;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso che

- con il presente parere si autorizza esclusivamente lo scarico denominato S.3 previsto in recapito nella pubblica fognatura di Vicomero-Rivarolo-Torrile con un impatto del tipo "pressione su pressione" da realizzarsi a cura della Scrivente ed onere del Richiedente;
- lo scarico S.3 coinvolgerà esclusivamente le acque residue delle operazioni di lavaggio dei mezzi e attrezzature di cantiere oltre al dilavamento dell'area esterna non coperta a queste deputata, previo trattamento multistadio di decantazione primaria, dissabbiatura, disoleatura e successivo stadio di finissaggio con filtro a carboni;
- è prevista una tubazione di troppo pieno con scarico in acque superficiali denominato S.5, da realizzarsi per alleggerire la batteria di finissaggio da ulteriore successivo apporto meteorico da eventi intensi e prolungati;
- data la conformazione del sistema fognario pubblico ricevente, lo scarico S.3 può essere attivato e mantenuto in esercizio solo nel tassativo rispetto delle prescrizioni impartite dalla Scrivente;
- **l'impatto con la condotta fognaria pubblica sarà realizzato dalla Scrivente a onere del Richiedente e solo dopo liquidazione di specifico preventivo;**

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico denominato S.3 nella pubblica fognatura in pressione di Vicomero-Rivarolo-Torriale. Tale scarico è da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura;
3. i limiti di cui al punto 2 non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. lo scarico dovrà avvenire con impatto sulla pubblica condotta in idoneo pozzetto ispezionabile con valvolame di sezionamento e antiriflusso da realizzarsi a cura del Gestore, secondo lo schema da questo redatto, e ad onere del Richiedente;
5. la portata autorizzata allo scarico attraverso l'impatto "pressione su pressione" dovrà essere ≤ 5 l/sec (intesa come massima portata istantanea sollevabile dal pompaggio di scarico aziendale S.3);
6. lo scarico dovrà essere programmato per azionarsi prevalentemente nel periodo notturno (fascia oraria 23 – 6);
7. sulla tubazione aziendale di scarico in pressione (De75mm PEad), immediatamente a valle del rilancio S.3 ovvero della batteria di filtrazione e in posizione accessibile in sicurezza, dovranno essere installati a carico e onere della Ditta, i seguenti dispositivi:
 - a. una presa con rubinetto da utilizzarsi per eventuali campionamenti di controllo da parte del personale autorizzato dalla Scrivente ai fini gestionali e tariffari;
 - b. un misuratore di portata per la contabilizzazione dei volumi scaricati;
8. lo scarico di troppo pieno S.5 dovrà essere dotato di valvola anti riflusso a tenuta e ispezionabile;
9. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
10. il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura sarà soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;
11. la Ditta dovrà trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

E' premura della Scrivente precisare che sarà comunque considerata prioritaria la funzionalità del sistema fognario di pubblico servizio. Se dovessero pertanto emergere malfunzionamenti del sistema pubblico durante l'attivazione dello scarico S.3 o nel periodo di esercizio seguente e a questo imputabili per mancato rispetto delle prescrizioni impartite o qualsivoglia altro fattore, tale scarico andrà rimodulato da parte del titolare. Se ciò non fosse sufficiente, potrà essere chiesta la disattivazione, temporanea o definitiva, dello scarico medesimo.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT-Ac\AS\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\04 - TORRIALE\Pareri in uscita\TOR_109_parere AUA-TIRRI FELICE.doc

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 6



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 26/11/2016

Prot. n. 15079

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 7/2016/TOR – istanza A.U.A. ditta TIRRI FELICE SRL.

Richiamati i precedenti pareri prot. 11026 del 01/09/2016 e prot. 15505 del 13/09/2016;

Visti:

- la documentazione integrativa presentata in data 10/11/2016 prot. 14281 e relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il parere espresso dal Gestore del SII, Emiliambiente Spa, in data 06/10/2016 prot. 5779;

Esaminata la documentazione presentata,

si esprime parere favorevole a rilascio dell'AUA relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura nel rispetto delle condizioni espresse dal Gestore del SII.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.