

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1744 del 03/04/2017
Oggetto	Rif. SUAP 1674/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta LEONARDO LABORATORIO di COSTRUZIONI snc di Musini F.S. per insediamento di Collecchio. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1803 del 03/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre APRILE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 31/12/2016 prot. n. 21359, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 3 del 02/01/2017, presentata dalla Ditta Leonardo Laboratorio di Costruzioni snc di Musini F.S., con gestore e titolare il Sig. Francesco Musini, con sede legale in Collecchio, Via Roma n. 5 di Madregolo e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Roma n. 5 di Madregolo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- il parere, in merito agli aspetti di competenza, espresso da IRETI SpA con nota del 19/01/2017 prot. RT000773-2017-P, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 848 del 19/01/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviate con nota prot. n. PGPR 3302 del 23/02/2017;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 17/02/2017 prot. Arpae n. PGPR 2816 e in data 20/02/2017 prot. n. PGPR 3022, tramite note SUAP del 16/02/2017 e del 20/02/2017;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 21/03/2017 prot. n. 4838, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 5384 del 21/03/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la nota di Arpae ST di Parma prot. n. PGPR/2017/4085 del 06/03/2017 relativa alla matrice emissione in atmosfera, inviata a seguito della comunicazione di Arpae SAC di Parma PGPR/2017/3245 del 22/02/2017;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

nella documentazione AUA fornita nella domanda sopra richiamata, la ditta dichiara la presenza di scarichi "...domestiche..." con recapito nella "...rete fognaria..."; nonché la Ditta dichiara che "...Si suppone dunque di rientrare nei criteri di esclusione dalla direttiva n. 286/2005, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1.1 – III, lettera C...";

il parere di IRETI SpA del 19/01/2017 sopra richiamato in cui si legge "...in base a quanto dichiarato dalla stessa, lo scarico originato risulta classificabile come domestico...risulta sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento...";

il parere del Comune di Collecchio del 21/03/2017 sopra richiamato in cui si legge che "...tale scarico viene classificato domestico di classe A...è sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Leonardo Laboratorio di Costruzioni snc di Musini F.S., con gestore e titolare il Sig. Francesco Musini, con sede legale in Collecchio, Via Roma n. 5 di Madregolo e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Roma n. 5 di Madregolo, relativamente all'esercizio dell'attività di "progettazione e costruzione di scenografie teatrali e stand fieristici" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per le attività di cui ai punti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.29 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati nella documentazione pervenuta come:
 - EMISSIONE E1: Aspirazione lavorazione legno 1;
 - EMISSIONE E2: Aspirazione lavorazione legno 2;
 - EMISSIONE E3: Cabina/parete aspirata;
 - EMISSIONE E4: Aspirazione banco saldatura;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 4838 del 21/03/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Collecchio.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 1645/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma

19/1/2017

Protocollo RT000773-2017-P

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT000096-2017 del 02/01/2017

Vs. rif.: 21359_2016

Spett.le SUAP

Unione Pedemontana Parmense

suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Spett.le Comune di

COLLECCHIO

Servizio Settore Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente

protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

Pc

Spett.le

ARPAE SAC Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Leonardo Laboratorio di Costruzioni Snc di Musini F.S.
- COLLECCHIO.**

In relazione alla documentazione pervenuta, la ditta svolge attività di progettazione e costruzione di scenografie teatrali e stand fieristici ed in base a quanto dichiarato dalla stessa, lo scarico originato risulta classificabile come domestico.


Lo scarico domestico, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura, risulta sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento e non necessita di esplicita autorizzazione.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,

Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it

ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





prot. PGPR 5384 del 21/03/17

COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Attività Produttive

prot. n. 4838 del 21/03/17

Pratica SUAP	N°	1674/2016
Pratica Ed.	N°	2017/005

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 1674/2016 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Leonardo Laboratorio di Costruzioni snc - Collecchio - fraz. Madregolo - via Roma n. 5 - Pratica Ed. 2017/005 - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 1674/2016, acquisita agli atti in data 02.01.2017 al prot. n. 4 e successive integrazioni pervenute il 16.02.2017 prot. n. 2713 ed il 21.02.2017 prot. n. 3036, dalla ditta Leonardo Laboratorio di Costruzioni snc, con sede in Collecchio - fraz. Madregolo - via Roma n. 5, adibita ad attività di progettazione e costruzione di scenografie teatrali e stand fieristici, dalla verifica della documentazione trasmessa, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:

- In merito alla matrice **rumore**, l'insediamento ricade in classe acustica IV "aree ad intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. In allegato alla documentazione AUA è stata presentata valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dott. Nicola Andrea datata luglio 2016, attestante la compatibilità dell'attività svolta dalla ditta con il clima acustico dell'area interessata. In esito alle integrazioni in materia di emissioni in atmosfera si prende atto della dichiarazione del tecnico in acustica, acquisita agli atti il 16.02.2017 prot. n. 2713, con cui viene confermata la sostenibilità acustica ambientale dell'attività anche in relazione alla nuova configurazione impiantistica. Quanto dichiarato dal tecnico nell'integrazione sopra richiamata, dovrà essere oggetto di verifica da attuarsi a seguito dell'avvio operativo di tutte le attività svolte dall'azienda.
- Per quanto concerne gli **scarichi idrici**, visto il parere del gestore (Ireti Spa) della rete fognaria pubblica del 19.01.2017 prot. n. RT000773-2017-P, acquisito agli atti il 19.01.2017 al prot. n. 953, tale scarico viene classificato domestico di classe A, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con deliberazione n. 6 del 28.08.2011 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito - ATO 2 e dei paragrafi 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003. Trattandosi pertanto di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento ed ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In caso di diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione od altro da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quelle indicate, deve essere richiesta, ove prevista, una autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.
- Per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si certifica la compatibilità urbanistica dell'insediamento che ricade in "Territorio urbanizzato - Ambito specializzato per attività produttive esistenti - APC2 (D2): insediamenti prevalentemente artigianali - industriali" regolamentato dagli articoli 29 e 29.2 del RUE vigente. L'area risulta inoltre:
 - zona di tutela paesaggistica (DM operante) ai norma art 142 del D.Lgs 42/2004;
 - in area contigua (pre - parco) Parco Regionale Fluviale del Taro (PTP approvato con DGR 2609/1999);

- in zona SIC e ZPS Medio e Basso Taro (IT 4020021);
- in parte in fascia di rispetto dei pozzi d'acqua potabile.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'emissione del provvedimento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla matrice rumore.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.