

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-18 del 03/01/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Crash Autodemolizioni S.r.l. avente sede legale in Comune di Forlì, via Don E. Servadei n.1/A. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 relativamente all'impianto sito in Comune di Forlì - via Don E. Servadei n.1/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-24 del 03/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** avente sede legale in Comune di Forlì - via Don E. Servadei n.1/A. **Proroga** dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 relativamente all'impianto sito in Comune di **Forlì - via Don E. Servadei n.1/A.**

LA RESPONSABILE DELLA P.O. PROCEDIMENTI UNICI

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Forlì, via Don E. Servadei n.1/A, è stata autorizzata alla gestione del centro di raccolta sito in Comune di Forlì, via Don E. Servadei n.1/A;

Evidenziato che il punto 4 della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 precisava che la validità della stessa era fissata in anni 5, e precisamente dal 01.01.2012 al 31.12.2016, eventualmente prorogabili, su richiesta motivata dell'interessato, qualora non fosse stata completata la rilocalizzazione dell'impianto;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 23.09.2016, PGFC. n. 14205/16, dalla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, tesa ad ottenere la proroga della suddetta autorizzazione alla gestione del centro di raccolta sito in Comune di Forlì, via Don E. Servadei n. 1/A rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011;

Evidenziato che la ditta chiede una proroga di 3 anni dell'autorizzazione, fino al 31.12.2019, in attesa della conclusione del procedimento di VIA, avviato con nota PGFC n. 14833 del 10.10.2016, relativo al nuovo impianto e alla sua realizzazione in area adiacente all'impianto esistente;

Dato atto che l'intervento proposto non prevede la ridefinizione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti che la ditta intende gestire presso l'impianto ma esclusivamente l'adeguamento del centro di raccolta alla normativa antincendio e alcune modifiche non sostanziali al lay out dell'impianto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 27.09.2016, prot. n. 14205/16, inviata alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 08.11.2016 il parere favorevole del Comune di Forlì – Unità Ambiente (PGFC n. 18519 del 21.12.2016) da cui risulta quanto segue:

"Considerato che la ditta ha presentato il progetto di valutazione di impatto ambientale in data

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità Impianti

Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì | tel 0543 714243 Fax 0543 447243 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it

05/08/2016 per il trasferimento dell'attività del nuovo sito approvato con Piano Urbanistico Attuativo (Delibera il C.C. n. 223 del 21/07/2016);

Lo scrivente ufficio, in accordo con l'Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì, ritiene di concedere una proroga dell'autorizzazione art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di tempo non superiore ai tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2019.”;

Vista l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 08.11.2016, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 16216 del 08.11.2016;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** in data 15.11.2016, PGFC n. 16541/16;

Acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 20.12.2016 (PGFC n. 18522 del 21.12.2016) il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dal quale risulta che la ditta ha ottemperato agli interventi minimi richiesti dalla normativa antincendio relativamente alla prima scadenza prevista dal D.M. 01/07/2014 e s.m.i..

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 20.12.2016, ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2019 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, fatto salvo l'ulteriore adeguamento dell'impianto alla normativa antincendio come da D.M. 01/07/2014 e s.m.i. entro il 07.10.2019;

Dato atto che le conclusioni della Conferenza di Servizi del 20.12.2016 sono state trasmesse alla ditta in oggetto con nota del 23.12.2016, PGFC n. 28314/16;

Visti in particolare gli elaborati progettuali, di seguito elencati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 14037 del 23.09.2016:

1. Elaborato grafico "Carta tematica prevenzione incendi, Tav. Unica" a firma dell'Ing. M. Amadio

Documentazione acquisita al PGFC n. 16541 del 15.11.2016:

2. Allegato E "Interferenze tra sito attuale e nuovo impianto" a firma dell'Ing. C. Evangelisti e del legale rappresentante della ditta

Acquisito in data 30.12.2016, PGFC n. 18962/16, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 03.01.2017 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Dato atto che le modifiche apportate non comportano aumenti nei quantitativi di rifiuti gestiti né della superficie e che pertanto resta confermato l'importo della garanzia finanziaria già prestata, e cioè pari a **€ 179.500,00**, e che tale garanzia dovrà essere aggiornata esclusivamente in relazione alla validità del presente atto e al nuovo beneficiario, Arpae;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione

Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaie a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Richiamate la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaie, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Procedimenti Unici, Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi e Infrastrutture Fognarie, alla Dott.ssa Tamara Mordenti Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare** la D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 rilasciata alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** avente sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Don E. Servadei n. 1/a come di seguito riportato.
2. **di prorogare fino al 31.12.2019** la validità della suddetta D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011, indicata al punto 4 delle disposizioni della stessa;
3. **di stabilire** che, **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, dovrà essere presentata ad ARPAE, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena e al Comune di Forlì, la seguente documentazione acquisita al PGFC n. 16541 del 15.11.2016 aggiornata/rettificata secondo le osservazioni avanzate dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 20.12.2016 e inviate alla ditta con nota PGFC n. 18675 del 23.12.2016, che si intendono qui integralmente richiamate:
 - o **Tavola 1 – Layout attività**, in idonea scala, a firma di tecnico abilitato;
 - o **“Procedura di controllo radiometrico dei materiali ferrosi** in ingresso/uscita dal centro di raccolta” redatta dall'Esperto Qualificato aziendale;
 - o **Allegato D “Ripristino Ambientale”** - Piano di dismissione dell'impianto, a firma del legale rappresentante;
4. **di stabilire** che l'attività di gestione rifiuti, a integrazioni di quanto disposto dalla D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011, dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) il contenitore a doppia camera per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
 - b) come gli oli degli impianti frenanti, i liquidi refrigeranti e gli eventuali altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità come da prescrizione 1e, punto f.10 della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011; su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di

dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;

- c) la planimetria "Tavola 1 – Layout attività" di cui al precedente punto 2 sopra riportato aggiorna e sostituisce il medesimo elaborato presentato in data 23.09.2011, prot. prov.le n. 94357/11 richiamato nella D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli Organi di Controllo;
 - d) il piano di dismissione dell'impianto di cui al punto 2 sopra riportato aggiorna e sostituisce il paragrafo 9 dell'Elaborato tecnico "Relazione illustrativa" presentato in data 23.09.2011, prot. prov.le n. 94357/11 richiamato nella prescrizione n. 5 della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011;
 - e) il centro, conformemente a quanto disposto dal D.M. 01.07.2014 e s.m.i., dovrà essere adeguato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio entro il **07.10.2019**, fatte salve eventuali future proroghe concesse dalla normativa vigente;
 - f) ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
 - g) in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 - h) la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
 - i) in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
5. **di stabilire** che la prescrizione n. 1.e, punto f.22) della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 è sostituita dalla seguente:
- f.22) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
6. **di precisare** che la prescrizione n. 1.e, punto f.8) della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 è sostituita dalle prescrizioni 3a) e 3b) sopra riportate;
7. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare,

per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 179.500,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida.**
8. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011, e successive modifiche e integrazioni, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
12. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- quanto previsto dall'AUA adottata con det. n. 1672 del 06.06.2014;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna – DSP di Forlì, al Comune di Forlì, ad ATERSIR e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici

Dr.ssa Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.