

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1845 del 07/04/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PAGANI EUGENIO Srl per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Colombarotto n° 13
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1909 del 07/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PAGANI EUGENIO Srl per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Colombarotto n° 13

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PAGANI EUGENIO Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Imola, via Colombarotto n° 13 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società PAGANI EUGENIO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PAGANI EUGENIO Srl, c.f e p. iva 01215330398, avente sede legale in comune di Lugo (RA), via Fiumazzo n° 87 e stabilimento in comune di Imola, via Colombarotto n° 13 ha presentato in data 03/01/2017 al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸ per il sito produttivo che svolge attività di lavorazione di materiali ferrosi.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 Dlgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" così come regolamentata, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e smi e precisamente dall'allegato 4 punto 4.29.

La domanda di AUA contiene inoltre la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ed è allegata una valutazione di impatto acustico dell'attività redatta da tecnico competente in acustica ambientale le novembre 2016.

In data 11/01/2017 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua⁹ e successivamente, in data 25/01/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Imola¹⁰ relativamente allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura.

In data 15/02/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Imola¹¹ alla valutazione di impatto acustico come riportato in allegato C al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera AVG cod. tariffa 12.02.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/241 del 09/01/2017, **pratica SINADOC n° 2491 del 2017**

⁹ Parere di HERA Spa, ente Gestore del Servizio Idrico Integrato agli atti di ARPAE con PGBO/443 del 11/01/2017

¹⁰ Parere del Comune di Imola agli atti di ARPAE con PGBO/1567 del 25/01/2017

¹¹ Parere del Comune di Imola agli atti di ARPAE con PGBO/3391 del 15/02/2017

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura: trattasi di scarichi sempre ammessi in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del DLgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato,. Si riporta in allegato B il parere favorevole del comune di Imola
3. Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 senza fissare prescrizioni come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

PAGANI EUGENIO Srl - comune di Imola – via Colombarotto n° 13

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di materiali ferrosi svolta nello stabilimento ubicato in comune di Imola, via Colombarotto n° 13, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società PAGANI EUGENIO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

-
2. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
 3. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PAGANI EUGENIO Srl - comune di Imola – via Colombarotto n° 13

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui alla
Parte Terza Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Imola, via Colombarotto n° 13 e recapitanti in pubblica fognatura. Trattasi di scarico sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Si riporta nelle pagine successive il nulla osta espresso dal comune di Imola quale parte integrante del presente allegato B.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2 del 24/01/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. SOC. PAGANI EUGENIO SRL

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 136 del 03.01.2017 presentata dal Sig. Pagani Eugenio, in qualità di legale rappresentante della soc. Pagani Eugenio Srl (C.F. 01215330398) con sede legale a Ravenna in Via Fiumazzo 87 e sede operativa a Imola in Via Colombarotto 13, per la matrice scarico delle acque domestiche in pubblica fognatura;
- visto che, con comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 987 del 12.01.2017, Hera Spa ha evidenziato che questa tipologia di scarico è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione espressa;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

a scaricare le acque domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Colombarotto 13 così come comunicato da Hera Spa nella comunicazione suddetta pervenuta al Prot. Gen. n. 987 del 12.01.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 24/01/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

PAGANI EUGENIO Srl - comune di Imola – via Colombarotto n° 13

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel novembre 2016 senza fissare prescrizioni come da parere del comune di Imola riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 5 del 14/02/2017

OGGETTO: NULLA OSTA RELATIVO ALLA MATRICE IMPATTO ACUSTICO DELL'ISTANZA DI AUA DITTA PAGANI EUGENIO SRL CON STABILIMENTO A IMOLA IN VIA COLOMBAROTTO 13

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 136 del 03/01/2017 presentata dal Sig. Pagani Eugenio, in qualità di legale rappresentante della ditta "Pagani Eugenio s.r.l." (C.F. 01215330398) con sede legale a Ravenna in Via Fiumazzo 87 e sede operativa a Imola in Via Colombarotto 13, relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza;
- Visto il parere favorevole di ARPAE distretto di Imola espresso con Prot. PGBO 2742/2017 del 08/02/2017 (ns. Prot. Gen. 4920 del 08/02/2017) in cui si osserva il rispetto, presso tutti i ricettori indagati, dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.C.P.M. 14.11.97 e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa presentata dalla ditta "Pagani Eugenio s.r.l.", con attività di tornitura, levigatura e rullatura di tubi per cilindri pneumatici e oleodinamici sita a Imola in Via Colombarotto 13.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Li, 14/02/2017

IL DIRIGENTE

Michele Zanelli / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.