

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1855 del 07/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 intestata ad Hera S.p.A. relativa allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369_Lucchina scarico n. 14_ID205156, in Comune di Predappio.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1925 del 07/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 intestata ad Hera S.p.A. relativa allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-452 del 02/03/2016, adottata da Arpa di Forlì-Cesena, e notificata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le 2478 del 07/03/2016, ad aggiornamento della determinazione soprarichiamata per modifica non sostanziale,

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di pubbliche fognature di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 18/01/2017 Prot. Com.le 584, acquisita da Arpa al PGFC/2017/759, da HERA S.p.A., nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di Hera S.p.A., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di pubbliche fognature di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 16/02/2017 Prot. Com.le 1691, acquisita da Arpa al PGFC/2017/2399, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che in data 13/03/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa acquisita da Arpa al PGFC/2017/3868

**Atteso** che in data 06/04/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “scarichi pubbliche fognature in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“(…) **Richiamata** la Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 3005/2015 rilasciata dal Comune di Predappio in data 03/11/2015 e successivo aggiornamento Det-Amb- 452/2016 relativa allo scarico in oggetto;

**Vista** la richiesta presentata da “HERA S.p.A.” relativa alla istanza di modifica sostanziale della citata Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in oggetto, acquisita in data 19/01/2017 PGFC/2017/759;

(...) *Visto il parere espresso da ArpaE ST ed acquisito in data 04/04/2017 PGFC/2017/5132 favorevole con prescrizioni;*

(...) *Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata si trasmette il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell' AUA”;*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015 come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015** ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015, come segue:
  - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR e al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, HERA SpA ha richiesto il rinnovo della autorizzazione n. 464 del 14/11/2011 prot. n. 110706/11 “Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_via Lucchina, scarico n. 14, rilasciata ad HERA SpA ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni.”

L'agglomerato AFC0369\_Lucchina, in comune di Predappio, ha una consistenza pari a 49 AE nominali, come risulta da comunicazione del 18/06/2014 di ARPA - Direzione Tecnica di Bologna prot. Prov.le n. 63815/14.

Il GSII , nella documentazione allegata alla istanza, ha evidenziato che:

- sono stati verificati 85 AE effettivi;
- l'impianto nella conformazione attuale risulta di potenzialità pari a 36 AE;

Risultando l'impianto sottodimensionato, il GSII ha previsto l'adeguamento dello stesso, da eseguirsi entro marzo 2016; il tipo di trattamento previsto dall'adeguamento risulta conforme alla D.G.R. 1053/2003 per la classe 50<C<200;

Al fine di garantire il corretto funzionamento della Imhoff attuale, fino alla sua sostituzione, è necessario prevedere almeno quattro svuotamenti annui (almeno una volta ogni tre mesi);

L'impianto in oggetto non interferisce con i siti SIC e ZPS compresi in “Rete Natura 2000” di cui alle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” e pertanto non è soggetto alla valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. n. 357/97 e D.G.R. n. 1191/2007;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione agli atti, sussistono i presupposti per autorizzare lo scarico n. 14\_ID250156 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina in Comune di Predappio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs e s.m.i, nel rispetto dei contenuti tecnici, delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate nella scheda tecnica in appendice alla presente con il numero 1 e 2.

**A.1. SUCCESSIVE MODIFICHE**

Con atto DET-AMB-2016-452 del 02/03/2016 è stata accolta la istanza di modifica del GSII con cui si specificava che:

- il corpo recettore è un fosso interpodereale, Bacino idrico Fiumi Uniti;
- viene aggiornato l'inquadramento con il posizionamento dell'impianto;

Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente:

- alla caratteristiche dell'impianto messo in opera, che risulta essere sovradimensionato rispetto a quello preventivato. La sostituzione dell'impianto è stata eseguita in osservanza alla prescrizione numero due del vigente atto che recita: *“Entro il 01° marzo 2016 si dovrà provvedere ad adeguare l'impianto così come previsto dalla documentazione tecnica “allegato 14” istanza AUA (assetto futuro)”*; Si provvede pertanto, con il presente atto, alla eliminazione della citata prescrizione n. 2 e della n. 3 (Entro il 31 marzo 2016 va prodotta la documentazione attestante l'adeguamento dell'impianto, unitamente alla documentazione attestante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dell'impianto dismesso) in quanto obsolete.
- alla modifica della classificazione della tipologia della rete fognaria afferente la quale, a seguito delle verifiche effettuate dal GSII, risulta essere di tipo unitaria (mista).

In data 04/04/2017 è stato acquisito con PGFC/2017/5132 il parere favorevole, con prescrizioni, di Arpa-EST; nello specifico, considerato che la rete risulta essere di tipo “mista”, si prevede la realizzazione di uno scolmatore testa impianto viene introdotta la prescrizione n. 12 che recita: *“Entro un anno dal rilascio del presente atto dovrà essere posato uno scolmatore “testa impianto” a servizio della Fossa Imhoff finale. Prima della sua attivazione andrà presentata istanza di modifica del presente atto”*.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita da:


- documentazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Predappio in data in data 04/08/2015 e registrata al prot.n. 8718/15 (pratica n. 8718).
- documentazione allegata alla istanza di modifica non sostanziale presentata in data 05/11/2015, assunta al prot. Prov.le n. 95114/15 (Det-Amb-2016-452).
- documentazione allegata alla presente istanza di modifica non sostanziale acquisita in data 19/01/2017, PGFC/2017/759 e successiva integrazione del 13/03/2017 PGFC/2017/3868.

### Scheda tecnica scarico n. 14\_ID205220\_Lucchina

<b>Identificativo Scarico</b>	ID205220
Indirizzo insediamento	Via Lucchina – Fiumana di Predappio
Agglomerato	AFC0369_Lucchina
Coordinate impianto	X:739076 Y:891920
Coordinate scarico	X:739078 Y:891923
Tipo di rete:	mista
Tipo di depurazione:	Fossa Imhoff
Volume :	Lt 6.100 sedimentazione Lt 24.400 digestione <b>It 30.500 totali</b>
Utenza effettiva servita in A.E.	85 AE
Potenzialità in A.E.:	122 AE
Bacino idrico recettore	Fiumi Uniti
Recettore dello scarico:	fosso interpodereale

### C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico N° **14\_ID205220\_Lucchina** in comune di Predappio di pubbliche fognature, autorizzato allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito individuato:



### D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Mantenimento i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga  $50 < C < 200$ ;
2. Comunicazione tempestiva (non oltre le 48 ore dalla nomina) di ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione ad Arpae, allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento della fossa Imhoff; detti registri dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, copia degli stessi dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
4. Gestione della fossa Imhoff nel rispetto delle norme di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
5. Svuotamento della fossa Imhoff con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno;
6. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza, copia degli stessi dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
7. Adozione di misure necessarie ad evitare aumenti, anche temporanei, dell'inquinamento;
8. Adozione di accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. Mantenimento, del pozzetto d'ispezione terminale idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, in posizione immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali ed in condizione di costante accessibilità, a disposizione degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;

10. Dovrà essere data immediata comunicazione a Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso, nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
12. Entro un anno dal rilascio del presente atto dovrà essere posato uno scolmatore "testa impianto" a servizio della Fossa Imhoff finale. Prima della sua attivazione andrà presentata istanza di modifica del presente atto.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**