

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2081 del 21/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASALE SPORTIVA S.R.L. per impianto ubicato in Via Mussumatico n. 777, Comune di San Pietro in Casale (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2145 del 21/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASALE SPORTIVA S.R.L. per impianto ubicato in Via Mussumatico n. 777, Comune di San Pietro in Casale (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CASALE SPORTIVA S.R.L. per l'impianto sito a San Pietro in Casale, in Via Mussumatico n. 777, dove viene svolta l'attività di centro natatorio. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche. Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale / Unione Reno Galliera.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la CASALE SPORTIVA S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CASALE SPORTIVA S.R.L., C.F. e P.IVA 03338810363, con sede legale in Mirandola (MO), Via A. Bernardi n. 1/D, per l'impianto ubicato a San Pietro in Casale, in Via Mussumatico n. 777 ha presentato nella persona di Ottavio Gavioli, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 22/1/2015 al Prot. n. 2453, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice:

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 29/1/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 3/2/2015 al Prot. n. 12806, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, al Comune di San Pietro in Casale e ad Hera S.p.A., la citata domanda.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 15895 del 10/2/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Il Comune di San Pietro in Casale, con propria nota del 10/2/2015 chiedeva al SUAP competente la sospensione del procedimento per necessità di acquisire documentazione integrativa; tale sospensione veniva comunicata al proponente dal Suap dell'Unione Reno Galliera in data 26/2/2015.

Hera S.p.A. con propria nota del 16/5/2016, ha a sua volta trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera e ad Arpae una richiesta di documentazione integrativa.

Non avendo il proponente risposto in tempi utili, il SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 9/1/2017 inviava al proponente nuova richiesta, anticipando un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

Con propria nota del 23/2/2017 agli atti di Arpae con pg. 4499 del 1/3/2017, il SUAP dell'Unione Reno Galliera ha trasmesso ai soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dalla Casale Sportiva s.r.l.

Hera S.p.A. con propria nota del 15/3/2017, ha trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera e ad Arpae il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di San Pietro in Casale prot. 6504 del 5/4/2017, con propria nota del 14/4/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 19/4/2017 al Prot. n. 8618, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 21/4/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della CASALE SPORTIVA S.R.L. ubicato in Via Mussumatico n. 777, Comune di San Pietro in Casale (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di San Pietro in Casale/Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche" formato dall'unione di acque reflue domestiche, acque reflue industriali (lavaggio del sistema filtrante delle vasche) e meteoriche non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 27947 del 15/3/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 22153 del 14/4/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 14455/2016

Documento redatto in data 21/4/2017

Pratica 22916/24237/2014 SN

Prot. n. 22153

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Casale Sportiva S.R.L. con sede in Mirandola (MO) - Via A. Bernardi n.1/D - P.I. 03338810363

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 06/09/2014 al P.G. n. 24237 e completa formalmente il 22/01/2015 al PG. n. 2453, dalla ditta **CASALE SPORTIVA S.R.L.** con sede in Mirandola (MO) Via A. Bernardi n. 1/D - P.I. 03338810363 per l'impianto "Nuovo Centro Natatorio" sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Massumatico, 777

Acquisiti i pareri di:

Comune di San Pietro in Casale: "favorevole" espresso con nota prot n. 6504 del 5 aprile 2017;

Hera S.P.A.: "preso atto che nel "Centro Natatorio" sono presenti n°4 vasche, di cui:

- 1^ vasca: Dim. m. 25x16,5xh 1,4 min-1,5 max; Superficie piscina: 412,5 mq; Volume piscina: 598 mc;
- 2^ vasca: Dim. m. 16,5x8xh 1,25; Superficie piscina: 132 mq; Volume piscina: 165 mc;
- 3^ vasca: Dim. m. 16,5x8xh 0,6; Superficie piscina: 132 mq; Volume piscina: 79 mc;
- 4^ vasca: Dim. irregolare; Superficie piscina: 226 mq; Volume piscina: 250 mc;

preso atto che l'acqua delle vasche, a mezzo di una circolazione a ciclo chiuso, è filtrata attraverso un letto di sabbia quarzifera e addizionata di sostanze disinfettanti al fine di mantenere in vasca 0,7-1,5 mg/l di cloro libero;

verificato dalla documentazione presentata che i reflui scaricati provengono da bagni e servizi (acque reflue domestiche); dalle operazioni di scarico giornaliero del 5% del volume totale di ogni vasca, e dal lavaggio del sistema filtrante (acque reflue industriali); dalla raccolta delle acque meteoriche di copertura e di dilavamento aree esterne;

preso atto che l'intervento prevede la realizzazione di reti separate di raccolta acque bianche e acque nere e che :

- le acque nere saranno convogliate direttamente nella rete di fognatura;

• le acque bianche saranno convogliate prima in un recettore naturale presente sul confine di proprietà, poi alla rete di fognatura, al fine di consentire una parziale dispersione delle stesse nel terreno;

- richiamato il Parere espresso da Hera SpA Lavori / Area Bologna - Ferrara / Distretto Bologna / CM/MM in data 03-10-2016 Num. prot.: 0107740;
- richiamato il Parere espresso da Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est in data 13 maggio 2016 prot. gen. 60056;
- richiamato il Parere espresso da Hera SpA Lavori/Area Bo-Fe Presidio al Business/LRs/MLC in data 17- 2-2016 Num. prot.: 0022672;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche non contaminate;*
2. *le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;*
4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;*
5. *comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore, della necessità di effettuare lo svuotamento totale delle vasche nella pubblica fognatura;*
6. *lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne (dalle 23,00 alle 06,00), con portata costante;*
7. *contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentato un certificato analitico attestante la qualità delle acque da scaricare in pubblica fognatura;*
8. *le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di precipitazioni atmosferiche (pioggia o neve);*
9. *i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
10. *tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
11. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;*
12. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
13. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*

14. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
15. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
16. rispetto delle prescrizioni contenute nei Pareri richiamati in premessa;
per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 27947 del 15 marzo 2017.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche non contaminate**

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 14/04/2017

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.