

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2097 del 26/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. per impianto ubicato in Via delle Officine n. 27, Comune di Zola Predosa (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2164 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. per impianto ubicato in Via delle Officine n. 27, Comune di Zola Predosa (BO).**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. per l'impianto sito a Zola Predosa, in via delle Officine n. 27, c.a.p. 40055 dove viene svolta l'attività di supermercato. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue domestiche ed industriali assimilate. Soggetto competente Comune di Zola Predosa.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. , C.F. e P.IVA 03503411203, con sede legale a Castenaso, via di Villanova n. 29/7, per l'impianto ubicato a Zola Predosa, in via delle Officine n. 27, ha presentato, nella persona di Adriano Turrini in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 24/3/2016 al Prot. n. 7798 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali assimilate.

Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota del 11/5/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 12/5/2016 al Prot. n. 8577, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la citata domanda.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 19/5/2016 ha richiesto documentazione integrativa, che è stata presentata al Suap competente dalla Galileo Ingegneria s.r.l. per conto di COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. in data 17/2/2017. Detta documentazione è stata trasmessa nella medesima data dal Suap del Comune di Zola Predosa ad Arpae e ad Hera S.p.A.

Hera S.p.A. con propria nota del 22/2/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 23/2/2017 al Prot. n. 3978, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Zola Predosa il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Zola Predosa con propria nota del 23/2/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 24/2/2017 al Prot. n. 4116, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 26/4/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della COOP ALLEANZA 3.0. SOC. COOP. ubicato in  
Via delle Officine n. 27, Comune di Zola Predosa (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali assimilate per legge ad acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di dilavamento.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 20365 del 22/2/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5483 del 23/2/2017 nonché il parere urbanistico favorevole prot. 11867 del 12/5/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 15777/2016

Documento redatto in data 26/4/2017

Spettabile

**A.R.P.A.E. SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Zola Predosa, 23 febbraio 2017

Protocollo n° 5483

Pratica: 16/AS /2016

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.  
Autorizzazione allo scarico Ditta COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA**

### **IL RESPONSABILE AMBIENTE**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

**Vista la domanda di AUA in atti al prot. 7798 del 24/03/2016, presentata dal Sig. Turrini Adriano in qualità di Legale rappresentante della Ditta COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Castenaso (BO), VIA DI VILLANOVA 29/7, e relativa allo scarico così definito:**

Località: **Via Delle Officine, 27;**

Tipo di insediamento: **supermercato alimentare;**

Recapito dello scarico: **nella fognatura di via delle Officine;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE**

CON PRESCRIZIONI in data 22/02/2017 prot n. 20365, pervenuto in data 23/02/2017 prot. 5475 ;

Tenuto conto anche del parere urbanistico territoriale del 12/05/2016, con prot. 11867;

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA  
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Ing. Mauro Lorrai  
Responsabile Ufficio Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

area gestione e controllo del territorio  
U.O. Pianificazione



**A.R.P.A.E.**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**HERA S.P.A**

PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Al Responsabile SUAP - Sede**

**COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA**  
VIA DI VILLANOVA 29/7  
Castenaso (BO)  
c/o Ing. Faraone Francesco  
[francesco.faraone@ingpec.eu](mailto:francesco.faraone@ingpec.eu)

U.O. Ambiente - Sede  
Direttore terza Area - Sede

Zola Predosa,

Protocollo n°

oggetto: **Parere Urbanistico Territoriale su , Richiesta di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale, per scarichi di acque reflue industriali provenienti da attività commerciale al dettaglio (supermercato) della COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA in Via Delle Officine 27, Zola Predosa". Pratica 16/AS/2016 Prot. Suap 11723 del 11/05/2016.**

La ditta, esercente di attività commerciale al dettaglio (supermercato) presenta domanda di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale, per scarichi di acque reflue industriali.

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento: ai sensi degli strumenti generali vigenti (PSC e RUE), l'immobile ricade in "AN.e - ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)"; in detti ambiti, ove previsto dal RUE e dal Piano Urbanistico attuativo, sono compatibili le attività commerciali al dettaglio appartenute alle medie strutture di tipo alimentare e non alimentare, ferma restando l'adozione dei sistemi necessari all'abbattimento degli inquinanti e alla salvaguardia ambientale e sanitaria.

Il contesto ha carattere residenziale e pertanto l'autorizzazione dovrà escludere ogni scarico che possa determinare condizioni nocive o pericolose in relazione al particolare tipo di contesto.

Si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistico-territoriale condizionata.

Si richiama infine il PTCP approvato con DCR n° 19 del 30/03/2004, nella versione aggiornata, che indica l'insediamento in Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP artt. 5.2 e 5.3) Settore B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda", per le verifiche di conformità eventualmente derivanti dall'applicazione degli artt. 5.2 e ss. della norma di PTCP;

E' comunque fatto salvo l'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e della conformità edilizia dei locali occupati.

Simonetta Bernardi  
responsabile Servizio Assetto del  
Territorio  
(firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

**area gestione e controllo del territorio**

**AMBIENTE**

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

[comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi*

*Area Emilia Est*

Bologna, 22 febbraio 2017

Prot. gen. 20365

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-05-2016 Num. prot.: 0058955

Richiesta integrazioni Data prot.: 19 maggio 2016 Prot. gen.: 62179

Hera spa Data prot.: 20-02-2017 Num. prot.: 0018777 Documentazione integrativa

PA&S numero 81/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa"- Supermercato Coop  
sito in Comune di Zola Predosa (BO) in Via delle Officine n.27.**

*Comune di Zola Predosa-SUAP, Pratica: 16/AS 2016*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico di acque reflue*

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Turrini Adriano in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede legale in Castenaso (BO) Via Villanova n.29/7 inerente il "**Supermercato Coop**", con n°46 addetti suddivisi su due turni, sito in VIA DELLE OFFICINE n.27 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza e le successive integrazioni;

preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di attività di vendita di generi alimentari e non, con annessi reparti di lavorazione destinati alla preparazione dei prodotti in vendita (reparti ortofrutta, carne, pesce, salumi, cottura polli e pesce, pane-pasticceria, latticini), con produzione di acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio utensili, attrezzature e pavimenti, da condensa banchi frigo e congelatori;

considerato che le reti fognarie dell'insediamento non hanno subito modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata dal Comune di Zola Predosa in data 26/05/2012 Protocollo n°11353/2012 (Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche);

considerato che le acque reflue provenienti dai reparti di lavorazione subiscono, a monte dell'immissione in pubblica fognatura, un trattamento preventivo di separazione grassi effettuato mediante degrassatore esistente;

considerato che le acque reflue di cui sopra sono immesse nella pubblica fognatura di Via delle Officine afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue originate dall'attività assimilate per legge alle acque reflue domestiche, e le acque meteoriche;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di separazione dei grassi e oli a servizio dei reparti di lavorazione dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti di cui sopra, le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via delle Officine, 27 - Zola Predosa (oli residui di cottura/frittura, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**