

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2106 del 27/04/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n° 59 , Autorizzazione Unica Ambientale: scarico di acque meteoriche e di acque reflue urbane tramite lo scaricatore di emergenza da rete fognaria in comune di Montecolombo, loc. Croce via Il Palazzo, recapitante in fosso stradale, Scarico n 18. Società: Benincasa Emilio Protocollo istanza del Comune di Montecolombo del 23/04/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2174 del 27/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Autorizzazione Unica Ambientale: scarico di acque meteoriche e di acque reflue urbane tramite lo scaricatore di emergenza da rete fognaria in comune di **Montecolombo, loc. Croce via Il Palazzo**, recapitante in **fosso stradale**, Scarico n **18**.

Società: Benincasa Emilio

Protocollo istanza del Comune di **Montecolombo del 23/04/2015**.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

ATTESO CHE con nota acquisita con prot. **13780** in data **23/04/2015**, lo Sportello Unico del **Unione Valconca**, ha trasmesso alla Provincia di Rimini, istanza pervenuta dal Sig. Benincasa Emilio, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, finalizzata a ricomprendere:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art.3 comma 1, lettera a);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il “Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

DATO ATTO CHE

- con nota della Provincia di Rimini prot. 20984 del 18/06/2015 e sollecitate con nota ARPAE prot. 2181 del 01/04/2016 venivano richieste copia del nulla osta idraulico rilasciato dal gestore della strada e copia della convenzione urbanistica;
- con nota acquisita con prot 5189 del 18/07/2015 veniva trasmessa la convenzione urbanistica, e la relazione tecnica.
- con nota prot 9394 del 25/11/2016, acquisita con prot. 8929 del 28/11/2016, il SUAP del Comune di Montescudo trasmette il nulla osta idraulico;
- con nota della SAC Rimini veniva richiesto le caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento della rete nera;
- con nota acquisita con prot. 2024 del 06/03/2017 lo studio Paradisi ha trasmesso le caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento della rete nera;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il gestore dichiara che:

- trattasi di nuova lottizzazione denominata “Piano Particolareggiato di iniziativa privata da realizzarsi in località Croce, zona C2 Cà Menghino” dotata di rete fognaria separata;
- la rete per acque meteoriche scarica in **fosso campestre**, ricadente nel bacino idrico del **Rio San Savino**;
- lo scarico ha coordinate in Gauss Boaga fuso est 4866697 Nord e 2325800 Est;
- lo scarico, che raccoglie solo acque meteoriche, si attiva solamente in caso di eventi meteorici è dotato di vasca di laminazione;
- la superficie di raccolta è pari a **1,85 ha**;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree a strade di lottizzazione nella percentuale del **23,6%** da aree di tipo verde nella percentuale del **18,3 %** da piazzali nella percentuale del **18,2 %**, da parcheggi drenanti nella percentuale del **3,5%** da giardini nella percentuale del **18,2%** e da tetti nella percentuale del **18,2%**;
- la rete per acque nere recapita nel collettore di vallata e lungo la rete è stato posizionato un impianto di sollevamento con relativo scolmatore di piena (SFEN) che recapita in fosso campestre con coordinate Gauss Boaga fuso est 4866697 Nord e 2325800 Est
- alla rete nel tratto a monte sono allacciati circa **200 A.E**;
- alla rete di tipo separato (nera) sono allacciati solo scarichi domestici;
- la portata massima in tempo asciutto è pari a **3,7 l/s**;
- nell'impianto sono presenti due pompe di sollevamento della portata di 9 l/s;
- l'impianto è dotato di telecontrollo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

VISTA la convenzione urbanistica, Repertorio n. 136.206 raccolta n. 13.802 tra il Comune di Montecolombo e la società lottizzante, con atto notarile del notaio Enrico Franciosi di Rimini in data 30/06/2004, registrata all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 24/05/2004 al n° 1409, da cui si evince che le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate dai Soggetti Attuatori e sono cedute gratuitamente da questi al Comune di Montecolombo.

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1 **DI ADOTTARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla **Società Bellavista S.r.l.**, con sede legale in Comune di Corigliano (CS), Via dell'ecologia n. 27 l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06, in capo al sig. Benincasa Emilio nato a Acri (CS) il 07/09/1959, residente in Comune di Vallefoglia (PU) via Firenze n. 21.

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche AP
- ubicazione: **Montecolombo, via Serra**;
- identificativo: **N.18 AP**;
- coordinate in Gauss Boaga fuso est: **4866697 Nord e 2325800 Est** ;
- recapito: **fosso campestre**
- bacino idrico: **Rio melo**

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- a. lo scarico si potrà attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
 - b. lo scarico è autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
 - c. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
 - d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - e. il gestore dello scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
 - f. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
- scarico di emergenza da scolmatore di rete nera (SFEN)
 - ubicazione: **Montecolombo, via Serra**;
 - identificativo: **N. 18 SFEN**;
 - coordinate in Gauss Boaga fuso est: **4866697 Nord e 2325800 Est** ;
 - recapito: **fosso campestre**;
 - bacino idrico: **Rio Melo**;

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- a. lo scarico si dovrà attivare solamente in caso di emergenza dovuto a guasto dell'impianto di sollevamento e/o mancanza prolungata di energia elettrica;

- b. il Gestore, in caso di sversamento dovuto a guasto dell'impianto di sollevamento, dovrà darne immediata comunicazione ad Arpae Rimini, indicando le cause e le azioni messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;
 - c. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - d. il Gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dal Regolamento di fognatura per gli scarichi di acque reflue allacciati alla fognatura afferente allo scarico;
 - e. il Gestore della fognatura deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro;
 - f. attraverso la corretta e periodica manutenzione del sistema complessivo di scarico si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
 - g. il Gestore dello scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 3. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 4. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 5. E' fatto obbligo da parte del gestore, di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
 6. **Una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti, la gestione della rete fognaria e la titolarità dello scarico, in quanto trattasi di pubblica fognatura, dovrà essere trasferita a Hera S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato), il quale dovrà presentare domanda di voltura alla scrivente amministrazione**
 7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
 10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE sul sito Web alla sezione Amministrazione trasparente;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.