

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2121 del 27/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014) a favore di CARBURANTI 3.0 S.R.L. per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Cesena, Via Torino
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2175 del 27/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014) a favore di CARBURANTI 3.0 S.R.L. per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Cesena, Via Torino.**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014) avente ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ADRIATICA ENERGY S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) – Via M.K. Gandhi 8 - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 38830 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Cesena, Via Torino” rilasciata ad ADRIATICA ENERGY S.R.L. dal Comune di Cesena in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 80956;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA” l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque di prima pioggia;
- all' ALLEGATO B “SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI” l'autorizzazione in corpi idrici superficiali allo scarico di acque reflue domestiche;

**Dato atto** che in data 18/10/2016 è stata trasmessa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/201615235, di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata a favore di CARBURANTI 3.0 S.R.L. con sede legale in Comune di Modena (MO) Viale Virgilio n. 20 (C.F./P.IVA 03647160369) con contestuale comunicazione di modifica non sostanziale con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque di prima pioggia;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/16490 del 14/11/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla voltura e alla valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Tenuto conto** che in data 28/03/2017 è stata trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 13364 e da Arpae al PGFC/2017/4916 del 31/03/2017;

**Atteso** che in data 21/04/2017 il responsabile dell'endoprocedimento “*autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque di prima pioggia*” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue “

(...) **Rilevato** che, alla luce della comunicazione di volturazione e modifica non sostanziale, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia di cui all'Allegato A vigente;

**Dato atto** che il presente Allegato A e relativa planimetria debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 prot. n. 90434 del 29/09/2014 a favore di

*Adriatica Energy Srl per lo stabilimento sito nel Comune di Cesena (FC) Via Torino, e rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/2014 P.G.N. n. 80956;*

*(...) Si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A e relativa planimetria, contenente le condizioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'aggiornamento dell'AUA vigente con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

**Ritenuto** pertanto di procedere con apposita determinazione

- alla **voltura** della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014) avente ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ADRIATICA ENERGY S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) – Via M.K. Gandhi 8 - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 38830 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Cesena, Via Torino*” rilasciata ad ADRIATICA ENERGY S.R.L. dal Comune di Cesena in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 80956 a favore di **CARBURANTI 3.0 S.R.L.** con sede legale in Comune di Modena (MO), Viale Virgilio n. 20 (C.F./P.IVA 03647160369);
- all'**aggiornamento** della Determinazione sopraccitata sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di VOLTURARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014)** avente ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ADRIATICA ENERGY S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) – Via M.K. Gandhi 8 - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 38830 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Cesena, Via Torino*” rilasciata ad ADRIATICA ENERGY S.R.L. dal Comune di Cesena in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 80956, a favore di **CARBURANTI 3.0 S.R.L. con sede legale in Comune di Modena (MO), Viale Virgilio n. 20 (C.F./P.IVA 03647160369).**
2. **Di AGGIORNARE la sopraccitata Determinazione sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014).
4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 (Prot. Prov.le 90434 del 29/09/2014) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA**

### **PREMESSA:**

- La Ditta Carburanti 3.0 Srl con sede legale in Comune di Modena (FC) Viale Virgilio, n. 20, chiede la volturazione e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Allegato A adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2957 del 26/09/2014 prot. n. 90434 del 29/09/2014 a favore di Adriatica Energy Srl per lo stabilimento sito nel Comune di Cesena (FC) Via Torino, e rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/2014 P.G.N. n. 80956;
- La modifica non sostanziale comunicata è inerente l'ampliamento della pensilina del distributore carburanti esistente di mq 76,60 e conseguente riduzione della superficie scoperta scolante del piazzale soggetta al trattamento delle acque di prima pioggia ad una superficie complessiva di mq 1.848,42;
- I sistemi di trattamento adottati risultano invariati e sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 13/06/2014 Prot. Prov. n. 61589, rispetto al quale non sono intervenute modifiche sostanziali;
- Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 10/06/2014 al Prot. Prov. n. 60161/2014 a firma dell'Arch. Nicola Raggi e in data 18/10/2016 da Arpae al PGFC/2016/15235;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario depositata agli atti di Arpae in data 31/03/2017 PGFC/2017/4916 (**allegato**);

### **CONDIZIONI:**

#### **SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Torino – Cesena (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Stazione di servizio carburanti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale della stazione di servizio carburanti avente una superficie complessiva pari a mq 1.848,42
<b>Sistemi di trattamento</b>	Nr due vasche di prima pioggia tipo Neutra 2500 da mc 6,06 ognuna aventi un volume utile complessivo pari a mc 12,12 di cui vano accumulo prime piogge mc 10,12, vano fanghi mc 2,00 e disoleatore da mc 1,02 con filtrazione a coalescenza e portata della pompa pari a 1,00 l/sec
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto prelievo posto subito a valle dell'impianto di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

### **PRESCRIZIONI:**

1. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica**

**del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**

2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e all'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia, dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,00 l/sec;
7. L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**