

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2134 del 28/04/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ATTRAUTO SRL per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Via Risorgimento n. 162, Comune di ZOLA PREDOSA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2192 del 27/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ATTRAUTO SRL per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Via Risorgimento n. 162, Comune di ZOLA PREDOSA.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta ATTRAUTO SRL per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Via Risorgimento n. 162, Comune di ZOLA PREDOSA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta ATTRAUTO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta ATTRAUTO SRL, C.F. 04024820377, P.IVA 00691051205, con sede legale a ZOLA PREDOSA, in Via Risorgimento n. 162, per l'impianto sito a ZOLA PREDOSA (BO), in Via Risorgimento n. 162, ha presentato, nella persona di Simona Repetto, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA in data 19/01/2017 al Prot.n. 1713, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20-01-2017 al Prot. n. PGB0\_2017\_1203, Pratica SINADOC 4849/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di ZOLA PREDOSA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di ZOLA PREDOSA (PGBO\_2017\_3864 del 21-02-2017);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO\_2017\_2334 del 02-02-2017);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) pari a € 26,00 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6);

Bologna, data di redazione 27/04/2017

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta ATTRAUTO SRL,  
ubicato in Via Risorgimento n. 162, Comune di ZOLA PREDOSA (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di ZOLA PREDOSA (visto il parere di HERA SpA Div. Acqua): - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Industriali provenienti da lavaggio autoveicoli, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di ZOLA PREDOSA con parere favorevole PGBO\_2017\_3864 del 21-02-2017 , visto anche il parere di HERA SpA Div. Acqua, PGBO\_2017\_2334 del 02-02-2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

area gestione e controllo del territorio  
assetto del territorio  
U.O. Pianificazione



**A.R.P.A.E.**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**HERA S.P.A**

PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

U.O. Ambiente - sede

e p.c. **ATTRAUTO SRL**

Presso Repetto Simona

PEC: [simona.repetto@epap.sicurezza postale.it](mailto:simona.repetto@epap.sicurezza postale.it)

Responsabile SUAP - Sede

Direttore terza Area - sede

Zola Predosa, 21 febbraio 2017

oggetto: **Parere Urbanistico Territoriale su richiesta di AUA per matrice scarico acque industriali e di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura, ditta ATTRAUTO SRL, Zola Predosa". Pratica 2/AS/2017, Prot.1713 del 19 gennaio 2017.**

La ditta, specializzata nelle attività di servizio all'auto (distributore carburante, lavaggio auto ed attività complementari) , presenta domanda di AUA matrice scarico acque industriali e di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura .

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento: ai sensi degli strumenti generali vigenti (PSC e RUE), l'immobile ricade in ambito urbano consolidato - *Infrastrutture per la mobilità "MOB.d - Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione"*.

In detti ambiti sono consentite qualora preesistenti o previste dal POC attività appartenenti alla funzione **f2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione.**

Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia.

Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli, servizi di **lavaggio**, grassaggio e di assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande, attività di commercio di vicinato cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.. Non riguarda gli impianti ad uso privato (tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio).

In particolare l'Art. 3.5.5, Norme RUE, dispone:

#### *4. Impianti esistenti*

*Sugli impianti esistenti sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi: MO, MS, RS, RRC, RE, D.*

*Eventuali interventi di ampliamento e la riattivazione di impianti precedentemente dismessi devono essere programmati dal POC.*

L'attività inoltre, ricade in *Fasce di rispetto ferroviario*, destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura.

Per costruzioni ad uso f2 sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 3.5.5, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.

Rilevato dalla documentazione presentata che si tratta di attività insediata antecedentemente al Rue e che non sono previste modifiche agli impianti, si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistica condizionata dell'attività, in rapporto al contesto insediativo di riferimento ferma restando l'adozione dei sistemi necessari alla prevenzione dall'inquinamento e alla salvaguardia ambientale e sanitaria.

Nelle immediate vicinanze sono presenti attività residenziali e di somministrazione alimenti, pertanto l'autorizzazione dovrà escludere ogni scarico che possa contenere componenti nocivi o pericolosi in relazione al particolare tipo di attività.

L'area, inoltre, ricade in zona soggetta alle limitazioni delle attività, in materia di vincolo aeroportuale indicate dalla Relazione tecnica ENAC e rispettive norme per la sicurezza della navigazione aerea, operanti per le aree comprese in:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli: Superficie Orizzontale Esterna (OHS),
- 1. Tipologia mappa PC01A (interne alla linea rossa),
- 4. Tipologia (interne alla linea azzurra) mappa PC01C,

disposizioni, queste, approvate con Decreto D.C.I.A. N. 5/CIA/24/09/2012, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, pertanto le emissioni sono subordinate a verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente.

Si richiama infine il PTCP approvato con DCR n° 19 del 30/03/2004, nella versione aggiornata, che indica l'insediamento in Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP artt. 5.2 e 5.3) Settore B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda", per le verifiche di conformità eventualmente derivanti dall'applicazione degli artt. 5.2 e ss. della norma di PTCP;

Atteso che, quello relativo all'autorizzazione agli scarichi costituisce procedimento volto ad evitare emissioni nocive e quindi idoneo all'ottemperanza delle condizioni di cui sopra, si esprime **parere favorevole condizionato** alle prescrizioni cautelative sopra indicate.

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, è fatto salvo ed impregiudicato il parere dell'Ente gestore competente in indirizzo.

E' comunque fatto salvo l'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e della conformità edilizia/agibilità degli impianti e dei locali occupati.

Simonetta Bernardi  
responsabile Servizio Assetto del Territorio  
(firmato digitalmente)





**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

**area gestione e controllo del territorio**

**AMBIENTE**

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

Originale PEC

[comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 2 febbraio 2017

Prot. gen. 12484

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-01-2017 Num. prot.: 0006302

PA&S numero 10/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Attrauto Srl" - Autolavaggio sito in Via Risorgimento n.162,  
Località Riale - Comune di Zola Predosa (BO).**

*Comune di Zola Predosa, 19 gennaio 2017 - Pratica: 2/AS/2017 - Prot:1713*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica  
fognatura di acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Vignali Stefano in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "**ATTRAUTO SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di autolavaggio con operatore, in VIA RISORGIMENTO n. 162, Località Riale - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Zola Predosa con protocollo n.13736/2013 del 29/05/2013;

considerato che l'insediamento di Via Risorgimento, 162 origina acque reflue industriali (lavaggio autoveicoli) e acque meteoriche di dilavamento, sottoposte a trattamento depurativo in impianto aziendale costituito da sedimentazione/disolazione/bio-ossidazione/filtrazione, e acque reflue domestiche (bagno);

considerato che le acque reflue di cui sopra sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque di scarico di tipologia industriale;
- le acque reflue di tipologia industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, industriali e meteoriche, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dagli agenti atmosferici e conferiti a Ditta

- autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**