

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2185 del 03/05/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA RISTORANTE PIZZERIA MULINO DI CHINELLI EUGENIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RISTORANTE-PIZZERIA" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), FRAZIONE SAN PROTASO LOCALITA' MULINO CRECCA N. 159.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2204 del 28/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **RISTORANTE PIZZERIA MULINO DI CHINELLI EUGENIO**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "RISTORANTE-PIZZERIA" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), FRAZIONE SAN PROTASO LOCALITÀ MULINO CRECCA n° 159.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta RISTORANTE PIZZERIA MULINO DI CHINELLI EUGENIO, avente sede legale in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Frazione San Protaso Località Mulino Crecca n° 159, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda e trasmessa dallo stesso con nota del 06/07/2015, prot. n° 19511/MT (acquisita agli atti il 07/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7161), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "ristorante-pizzeria" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Frazione San Protaso Località Mulino Crecca n° 159;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con note 14/02/2017, prot. n° 1654 (acquisita agli atti il 15/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1654), e del 04/04/2017, prot. n° 9947 (acquisita agli atti il 12/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4313);

### Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dalla cucina) vengono trattate mediante fosse Imhoff, un degrassatore e da un impianto biologico a fanghi attivi avente potenzialità pari a 100 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dall'impianto di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Benodo";

**Acquisito** nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 20/04/2017, prot. n° 11648/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/4589);

**Preso atto che** il Comune di Fiorenzuola d'Arda, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RISTORANTE PIZZERIA MULINO DI CHINELLI EUGENIO per l'attività di "ristorante-pizzeria" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Frazione San Protaso Località Mulino Crecca n° 159;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, e n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RISTORANTE PIZZERIA MULINO DI CHINELLI EUGENIO** (C. FISC. CHNGNE46B05E1960) per l'attività di "ristorante-pizzeria" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Frazione San Protaso Località Mulino Crecca n° 159 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Benodo";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "Rio Benodo", le seguenti **prescrizioni**:
  - a) lo scarico deve rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione), i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
    - Solidi sospesi totali:  $\leq 80$  mg/l;
    - BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>):  $\leq 40$  mg/l
    - COD (come O<sub>2</sub>):  $\leq 160$  mg/l;
    - Azoto ammoniacale:  $\leq 25$  mg/l
    - Grassi e oli animali/vegetali:  $\leq 20$  mg/l;
  - b) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere sempre accessibile e consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue domestiche;
  - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione e pulizia delle condotte fognarie; con opportu-

na periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff e dall'impianto di depurazione, nonché dei grassi dal degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di depurazione è stato dimensionato;
  - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento agli impianti di trattamento/depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE e all'Azienda USL, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi messi in opera per ovviare all'inconveniente ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
  - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione (depuratore, fosse Imhoff e degrassatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**