

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2331 del 10/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta SALUMI BERNUZZI di Bernuzzi Rossana per lo stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 26 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2401 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Felino;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 08/06/2015 prot. n. 8093, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 39571 del 08/06/2015, presentata dalla Ditta SALUMI BERNUZZI di Bernuzzi Rossana nella persona della Sig. ra Rossana Bernuzzi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 22, C.A.P. 43035, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Felino in data 17/03/2012;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione salsicce";
- che in data 03/07/2015 prot.n. 46554 è pervenuta alla Provincia di Parma, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot.n.9301 del 03/07/2015, la documentazione a completamento della Ditta richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot.n. 44718 del 26/06/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

**RILEVATO** che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche i seguenti titoli abilitativi:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

**EVIDENZIATO** che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato che "*...l'attività...rientra nella categoria di "trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione di carne con produzione non superiore a 350 kg/giorno..."* ;

considerato che l'attività di "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg" è riportata al punto 1 lettera u)

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

#### **VISTI:**

- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma prot.n. 48280 del 13/07/2015:
  - parere Arpa prot.n.PGPR/2015/8622 del 28/07/2015, acquisito al protocollo provinciale n. 52570 del 29/07/2015 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - parere favorevole con prescrizioni di Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) protocollo HG006779-2015-P del 23/12/2015, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2016/439 del 18/01/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
  - l'autorizzazione allo scarico n. 2 del 11/01/2016 del Comune di Felino, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/428 del 18/01/2016 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
  - il parere favorevole per quanto di competenza con prescrizioni espresso dal Comune di Felino, trasmesso con PEC prot.n.5293 del 03/05/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2016/8394 del 04/05/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e

sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SALUMI BERNUZZI di Bernuzzi Rossana nella persona della Sig. ra Rossana Bernuzzi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 22, C.A.P. 43035, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione salsicce" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) protocollo HG006779-2015-P del 23/12/2015 (Allegato 2) e nell'autorizzazione allo scarico n. 2 del 11/01/2016 del Comune di Felino (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino ed IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 4662 /2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

# ALLEGATO 1



<b>Provincia di Parma</b>	
Prof. N. <u>52750</u>	del <u>29/07/2015</u>
Clas. <u>09.02.05</u>	

Sezione Provinciale di Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 - Parma  
Tel. 0521/976.111  
Fax 0521/976.112

E-mail: sezpr@arpa.emr.it  
Posta elettronica certificata: coopr@cert.arpa.emr.it

PROT. ARPA N. 8622 DEL 26/07/2015

Servizio territoriale - sede di Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 - Parma  
Tel. 0521 / 976.111  
fax 0521 / 976.170

Rif. prot. Arpa 2015/7985 del 14/07/2015

Sportello Unico Imprese Pedemontana  
TRAVERSETOLO

p.c.

Provincia di Parma  
Area Ambiente e Agricoltura

Comune di Felino

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) SALUMI  
BERNUZZI di Bernuzzi Rossana, insediamento sito in via Calestano n. 26, Comune di Felino –**

**Parere.**

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura di carne suina, la capacità massima di produzione annua è dichiarata pari a 15 tonn.

**Matrice acque di scarico:**

l'istanza pervenuta è tesa alla richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in Pubblica Fognatura comunale depurata;

la Ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue industriali con atto n. 12 del 17/03/2012 rilasciato dal Comune di Felino,

la stessa dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

pertanto sono sempre ammesse alle condizioni fissate dall'Ente Gestore e dal Regolamento di Pubblica Fognatura, pertanto il **parere Arpa non è dovuto.**

SALUMI BERNUZZI di Bernuzzi Rossana dichiara inoltre che le acque meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive non sono suscettibili da inquinamento, quindi escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006, pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione allo scarico.

**Matrice rumore:**

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del legale rappresentante della ditta, sig.ra Bernuzzi Rossana, nata a Parma, il 14/02/1969, residente a Felino (PR) in via Calestano n. 26, attestante la riconducibilità della propria impresa al campo di applicazione del D.P.R. 19/10/2011, n. 227, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

I tecnici intervenuti:

Matrice acqua e tecnico istruttore: Adele Villa  
Matrice acustica: Michele Ventura

Il responsabile del Servizio territoriale  
Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 1838/2015

## ALLEGATO 2



Iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 02777770977

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Iren S.p.A.

ARPAE - SEZIONE DI PARMA

PGPR/2016/ 0000439 del 18/01/2016 09  
Mittente : IREN ACQUA E GAS SPA

Assegnatario: BEATRICE ANELLI



Parma 23 DIC. 2015

Spett.le Comune di  
FELINO  
Piazza Miodini 1  
43035 FELINO

Protocollo HG006652-2015-P → Pc

Spett.le Provincia di  
Parma  
Piazzale della Pace, 1  
43100 Parma

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG006652-2015 del 15/07/2015  
Vs. rif.: Prot.9825/2015

**Oggetto: Parere di conformità ditta Salumi Bernuzzi – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

Protocollo

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG006652-2015 del 15/07/2015  
Vs. rif.: Prot.9825/2015

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
Salumi Bernuzzi**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Salumi Bernuzzi con sede legale in Felino - Via  
Calestano n.22, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - Via Calestano n.22;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;

- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE SALSICCE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio locali e attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori :

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>Solidi Sospesi Totali</b>	<b>2000</b>	<b>mg/l</b>
<b>BOD<sub>5</sub></b>	<b>1500</b>	<b>mg/l</b>
<b>COD</b>	<b>3000</b>	<b>mg/l</b>
<b>Cloruri</b>	<b>3500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Grassi e oli animali/vegetali</b>	<b>500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Fosforo totale</b>	<b>60</b>	<b>mg/l</b>

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



## ALLEGATO 3



## COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
- Ufficio Ambiente e Impianti sportivi -

### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 2 del 11/1/2016

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma - ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;

Visto l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010 e in particolare l'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto prevede che i produttori si impegnino a:

- completare l'adozione di tecnologie di recupero calore da applicare agli impianti di raffreddamento all'interno del ciclo produttivo, al fine di ridurre il consumo di acqua ed energia
- operare una razionalizzazione delle reti fognarie all'interno dei sedimi degli stabilimenti in modo da portare i propri scarichi in un unico punto, se possibile, di scarico della rete fognaria pubblica. A monte del punto di scarico si installeranno idonei sistemi di pretrattamento dei reflui fognari come quelli già in parte utilizzati.
- installare a monte dello scarico in pubblica fognatura, qualora necessario, sistemi di abbattimento del fosforo sufficienti a garantire il corretto funzionamento delle acque reflue urbane e il conseguente rispetto dei limiti allo scarico;
- adottare comportamenti gestionali concordati in ambito del distretto del prosciutto sulla base delle indicazioni che emergeranno definitivamente dallo studio in fase di completamento con la stazione sperimentale ...

Vista la Deliberazione n. 3 del 21/03/11 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato."

Vista la Deliberazione n. 15 del 06/09/12 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato."

Dato atto che la SALUMI BERNUZZI ha presentato istanza A.U.A., ai sensi del DPR n. 59/13 (riferimento SUAP 924/15)

Vista la richiesta di espressione di parere relativamente alla matrice scarichi idrici, pervenuta dalla Provincia di Parma per tramite dello Sportello Unico Imprese Pedemontana, in data 15/7/2015, prot. n. 8304, accompagnata dall'istanza AUA della SALUMI BERNUZZI;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" in fognatura, in quanto proveniente da immobile adibito a lavorazione salicce;

Visto il parere del gestore del S.I.I. del 23/12/15, prot.n. 6779, pervenuto agli atti in data 29/12/15 prot. n. 14713;

Visto il DPR n. 59/2013;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

### AUTORIZZA

Per quanto di competenza la Ditta SALUMI BERNUZZI a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in FELINO - VIA CALESTANO 22 esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere del gestore del S.I.I. del 23/12/15, prot.n. 6779, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede fra l'altro il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06, con le seguenti deroghe:

✓ solidi sospesi totali	mg/l	2000
✓ BOD5	mg/l	1500
✓ COD	mg/l	3000
✓ cloruri	mg/l	3500
✓ grassi e oli animali/vegetali	mg/l	500
✓ fosforo totale	mg/l	60
- dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati in premessa, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto citato in premessa;
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

LG/CC



Il responsabile del Servizio  
Ing. Jr Lorenzo Gherri



UNIONE  
PIEDEMONTANA  
PARMENSE


Comune di Felino - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)  
www.comune.felino.pr.it - C. F. / P. IVA: 00202030342  
TEL.: 0521/335934 - FAX: 0521/335957  
E-MAIL: c.colli@comune.felino.pr.it





Iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacqua gas.it  
Capitale Sociale: € 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 0157150997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio: Iren S.p.A.



**ALLEGATO  
ALL'AUTORIZZAZIONE**

N° 2 DEL 11 GEN 2016

Parma 23 DIC. 2015

Spett.le Comune di  
**FELINO**  
Piazza Miodini 1  
43035 FELINO

Protocollo HG006773-2015-P Pc

Spett.le Provincia di  
Parma  
Piazzale della Pace, 1  
43100 Parma

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG006652-2015 del 15/07/2015  
Vs. rif.: Prot.9825/2015

**Oggetto: Parere di conformità ditta Salumi Bernuzzi – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolotti

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5588 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2461  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



Iren Acqua Gas S.p.A. - www.irenacqua.it  
Capitale Sociale Lit. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 415741,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.

Protocollo **HG006652-2015-P**

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG006652-2015 del 15/07/2015  
Vs. rif.: Prot.9825/2015

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
Salumi Bernuzzi**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**VISTA**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Salumi Bernuzzi con sede legale in Felino - Via  
Calestano n.22, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - Via Calestano n.22;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e  
depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta  
Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione  
dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato  
all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del  
prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli  
stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato  
all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del  
prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli  
stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;

Sede Legale e Direzione  
Via S.S. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Ufficio di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Ufficio di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Ufficio di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



Iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacqua.it  
Capitale Sociale i.r. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, R.E.A. n. 119241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470011  
Società con un solo socio Iren S.p.A.

- che l'insediamento interessato svolge attività di **LAVORAZIONE SALSICCE**; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio locali e attrezzature classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
41122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Ufficio di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Ufficio di Piacenza  
Strada Borgolfero, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

#### Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Ufficio di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2571  
Fax +39 0522 285246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sottindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori :

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD <sub>5</sub>	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cibruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Al sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>C_D526</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>C-D526-01</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0000482</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2016-01-15</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">09:48:03</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
          PRIVATA</Denominazione>
        <Identificativo>C_D526</Identificativo>
        - <Persona>
          <Denominazione>ANNA MARIA CASAZZA</Denominazione>
        </Persona>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione />
        </IndirizzoPostale>
        <IndirizzoTelematico
          tipo="smtp">m.torti@comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
        </UnitaOrganizzativa>
      </Amministrazione>
    - <AOO>
      <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
    </AOO>
  </Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="si">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
      L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione />
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
- <Destinazione confermaRicezione="si">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">suap@postacert.unionepedemontana.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
      PEDEMONTANA</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione />
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>

```

</Destinazione>  
<Oggetto>**PRATICA SUAP 924/15 - AUA - DITTA SALUMI BERNUZZI -  
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**</Oggetto>  
</Intestazione>  
- <Descrizione>  
- <Documento nome="Autorizzazione scarico.pdf" tipoRiferimento="MIME">  
  <TitoloDocumento>**PRATICA SUAP 924/15 - AUA - DITTA SALUMI BERNUZZI -  
  TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**</TitoloDocumento>  
  </Documento>  
</Descrizione>  
</Segnatura>

## ALLEGATO 4

PR OT.N. PGPN/2017/8394 DEL 06/05/2017

4\_testoemail\_1563516.txt

FACCIAMO SEGUITO ALLA NS DEL 15.01.2016 INCOMPLETA PER MANCANZA DELL'ALLEGATO (PARERE)E CI SCUSIAMO PER IL DISGUIDO.

## 3\_segnetura.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnetura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_D526</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-D526-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0005293</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-05-03</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">13:20:43</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Denominazione>
            <Identificativo>C_D526</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Casazza Geom. Anna Maria</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">a.casazza@comune.felino.pr.it</IndirizzoTelematico>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Felino</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it
</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
DELL'EMILIA ROMAGNA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.unionepe demontana.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PEDEMONTANA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>

```

3\_segnetura.xml

```
<Denominazione/>
</IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>RIF.0000482/2016 - PRATICA SUAP 924/15 - AUA - DITTA SALUMI
BERNUZZI - TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="Parere.docx.p7m" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PARERE</TitoloDocumento>
  </Documento>
  <Allegati>
    <Documento nome="Autorizzazione scarico.pdf" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>AUST SCARICO</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Allegati>
</Descrizione>
</Segnetura>
```

Felino, 12.01.2016

**Spett.le**  
PROVINCIA DI PARMA  
SERVIZIO AMBIENTE  
PEC

e p.c. SUAP  
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  
PEC

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Salumi Bernuzzi – Impianto produttivo Via Calestano, 22 - Felino -. Parere di competenza**

### **La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia**

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Ditta Salumi Bernuzzi** è classificata come classe IV, area di intensa attività umana cui competono limiti acustici di immissione pari a 65,0 e 55,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico** (si rimette alla dichiarazione della ditta)

### **ESPRIME**

per quanto di competenza parere **FAVOREVOLE** a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Si fa presente inoltre che relativamente alla matrice scarichi, si allega l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 11.01.2016.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA ED EDILIZIA**

---

*Arch. Maddalena Torti*  
*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**