

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2423 del 16/05/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2490 del 12/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società HERA S.p.A. (C.F. e P.I. 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Fontanelice}.
  - Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Fontanelice}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **HERA S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società HERA S.p.A. (C.F. e P.I. 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c., ha presentato, nella persona di Tiziano Mazzoni, in qualità di procuratore e direttore dei servizi ambientali del gruppo HERA per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 15/06/2016 (Prot.n. 4682) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 13/10/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/10/2016 al PGB0/2016/19244 e confluito nella **Pratica SINADOC 20685/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese, con nota del 06/03/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/03/2017 al PGB0/2017/4847, ha trasmesso nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico e di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 44,20 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.01 (pari a € 26,00) e scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.04 (pari a € 26,00), ridotti del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 12/05/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto HERA S.p.A. Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani Differenziati**  
**Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c.**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura nera di via del Lavoro (scarico 1) classificato dall'Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese (visto il parere di Hera S.p.A.) come "scarico di acque reflue contaminate derivato dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia" provenienti dall'attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine uno scarico in pubblica fognatura bianca di via del Lavoro (scarico 2) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dall'unione di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle acque di seconda pioggia) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 75431 del 22/06/2016, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/06/2016 al PGBO/2016/11436. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 20685/2016

Documento redatto in data 12/05/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

**COMUNE DI FONTANELICE**

Data 06/03/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico e di impatto acustico – A.U.A relativa alla ditta Società HERA SpA.

**Matrice ambientale:** *Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, Comunicazione o Nulla Osta in materia acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995.*

Istanza presentata in data 15/06/2016 con prot. 4682.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO UNITO ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA,
- COMUNICAZIONE O NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART.8, COMMI 4 O 6, DELLA L.447/1995;

in riferimento all'oggetto;

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura, visto anche il parere di HERA Spa del 22/06/2016 prot. n. 75431 pervenuto a questo ufficio in data 23/06/2016 prot. n. 4958;
- Parere favorevole in relazione alla matrice di impatto acustico, visto anche il parere di ARPAE-SST Distretto Territoriale di Imola Rif. Sinadoc n. 3842/17 – 20685/16 pervenuto a questo ufficio in data 26/01/2017 prot. n. 931;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato  
Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e  
Ambiente

Geom. Carlo Arcangeli



**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est  
Distretto Imola/MBR

Modena 22 giugno 2016  
Prot. 75431

Spettabile  
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Ufficio Tecnico Associato  
Via Boccaccio 27  
40026 Imola (BO)  
[uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Spettabile  
ARPAE  
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Ditta HERA Spa - Centro di Raccolta Via Del Lavoro FONTANELICE – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 72346 del 14/06/2016*

**Richiedente:** HERA S.p.A  
**Ubicazione:** Via Del Lavoro - Fontanelice  
**Attività :** centro di raccolta rifiuti urbani e assimilati

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura nera di Via Del Lavoro l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque meteoriche di prima pioggia e reflui domestici.
- 2) Le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



- 7) L'altra immissione nella fognatura bianca indicata in planimetria non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.  
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto HERA S.p.A. Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani Differenziati**  
**Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c.**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Fontanelice.

Visto che detta situazione risulta essere stata autorizzata in sede di rilascio del titolo edilizio (Permesso di Costruire n. 2677 del 17/06/2009) da parte del Comune di Fontanelice.

Visto che la società HERA S.p.A. ha presentato in data 15/06/2017 una nuova Valutazione di Impatto Acustico.

Visto che il Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna del 26/01/2017 (PGBO/2017/1763), ha espresso parere favorevole in relazione alla matrice impatto acustico.

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 in data 22/03/2012 da ing. Alberto Minardi, in qualità di tecnico competente in acustica per l'impianto in Comune di Fontanelice (BO), via del Lavoro s.n.c.

-----

Pratica Sinadoc 20685/2016

Documento redatto in data 12/05/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**