ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2544 del 19/05/2017
Oggetto	DLGS 152/06 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA prot 8647/202/2012 del 13/02/2014 - Ditta OGNIBENE POWER Spa ¿ Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11915/2017

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA n.prot.8647/202/2012 del 13/02/2014 - Ditta **"OGNIBENE POWER Spa" – Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 2, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera b) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 8647/202/2012 del 13/02/2014 per la Ditta "**OGNIBENE POWER Spa"** per l'attività di produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Ferrari n.2 – Loc. Mancasale - Provincia di Reggio Emilia.

Viste le comunicazioni di modifica non sostanziale presentate dalla Ditta "**OGNIBENE POWER Spa"** ed acquisite rispettivamente agli atti della Provincia al prot.n.64426 del 21/12/2015 e agli atti di ARPAE al prot.n.PGRE/4239 del 13/04/2017, con le quali la stessa comunica:
- di scollegare una postazione di lavoro (saldatura) con la relativa aspirazione dall'attuale emissione E1 per collocarla in altra zona dello stabilimento ed utilizzarla nella ripresa di pezzi valutati come non conformi. L'emissione E1 sarà depotenziata nella portata per realizzare la nuova aspirazione con relativa emissione e verrà rinominata come emissione **E1a,** mentre l'emissione ricollocata verrà identificata come **E1b**. La somma delle portate E1a ed E1b sarà pari alla portata attualmente autorizzata dell'emissione E1;
- la dismissione dell'emissione E6 perché le macchine ad essa collegate sono state eliminate;
- il collegamento delle due macchine di sbavatura termica TEM, identificate con le sigle E32a ed E32b, ad un impianto di filtrazione prima dello sbocco in atmosfera. Allo stato attuale le due macchine scaricano in modo indipendente, mentre con l'intervento i due collettori di uscita verranno convogliati in un unico filtro a tessuto la cui emissione **E32** avrà la portata pari a quella risultante dalla somma delle due emissioni E32a ed E32b.

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.269 comma 8) del D.Lgs.152/06.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta atorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot.n. 8647/202/2012 del 13/02/2014, presso l'impianto della ditta **"OGNIBENE POWER Spa"** ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Ferrari n.2 – Loc. Mancasale - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.3-4-5 dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1/a	POSTAZIONI DI SALDATURA	15000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E1/b	POSTAZIONI DI SALDATURA	4500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E2	POSTAZIONI DI SALDATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E3	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	24000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	
E4	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	
E5	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	
E6	EMISSIONE ELIMINATA						
E8-E9	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PREMONTAGGIO)	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E10	ARIA CALDA RISCALDAMENTO MONTAGGIO PEZZI	2400	Oltre il colmo del tetto	15	---	-----	
E11	TUNNEL PRETRATTAMENTO (ingresso)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E12	BRUCIATORE RISCALDAMENTO PRETRATTAMENTO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E13	TUNNEL PRETRATTAMENTO (uscita)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E14	FORNO DI ASCIUGATURA	1150	Oltre il colmo del tetto	15	------	-------	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15	BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E16	CABINA N.1 – VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E17	BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E18	FORNO DI COTTURA N.1	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E19	BRUCIATORE FORNO N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E20	CABINA N.2 – VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E21	BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E22	FORNO DI COTTURA N.2	1800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E23	BRUCIATORE FORNO N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E24	TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E25	RAFFREDDAMENTO CONDIZIONATO	1500	Oltre il colmo del tetto	15	---	----	
E26	USCITA TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	4000	Oltre il colmo del tetto	15	---	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E27	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E28	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammonica (NH3)	< 10 < 5 < 5 < 5	
E29	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E30	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI CNC	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	
E31	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI TORNIO OKUMA CNC	3500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	
E32	N.2 T.E.M.	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (come C-Tot) Ossidi di Azoto (NO2) Ossidi di zolfo (SO2)	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	(2)
E33	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PEZZI SPECIALI)	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E34	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	
(1) Adeguamento ai limiti di emissione							
(2) I limiti di emissione per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.							

- la prescrizione 6) riportata a pagina 3 dell'autorizzazione è sostituita dalla seguente prescrizione:

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.8 - 9 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 32 – 33 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1/a – 1/b – 2 – 3 – 4 – 5 – 11 – 13 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 34.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot. 8647/202/2012 del 13/02/2014

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.8647/202/2012 del 13/02/2014 , ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo seriale: 01161377174601

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.