

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2600 del 23/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta individuale Musolesi Filippo per impianto ubicato in Via Venenta n. 17, Comune di Argelato (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2697 del 23/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta individuale Musolesi Filippo per impianto ubicato in Via Venenta n. 17, Comune di Argelato (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta individuale Musolesi Filippo per l'impianto sito a Argelato, in via Venenta n. 17, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di azienda agricola. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Argelato.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Ditta individuale Musolesi Filippo a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta individuale Musolesi Filippo, C.F. MSLFPP33D28F706I, P.IVA 00860551209, con sede legale a Argelato, in via Venenta n. 17, c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alessandro Lupi, in qualità di procuratore speciale di Ditta individuale Musolesi Filippo per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 22/7/2016 al Prot. n. 31070 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 8/8/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 8/8/2016 al Prot. n. 14949, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Argelato la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura con propria nota del 5/12/2016 agli atti al prot. n. PGB0 23042/2016, ha trasmesso ad Arpae - Sac il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Sac con nota del 2/3/2017 agli atti al prot. n. PGBO 4726/2017, ha trasmesso al Suap dell'Unione Reno Galliera detto parere favorevole.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Argelato, con propria nota del 14/3/2017 acquisita agli atti di Arpae in data 16/3/2017 al Prot. n. 5842, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ sono di seguito specificati:
All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 23/5/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta individuale Musolesi Filippo ubicato in Via Veneta n. 17, Comune di Argelato (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Argelato / Unione Reno Galliera (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura), "scarico di acque reflue domestiche" prodotte dal fabbricato residenziale del titolare dell'attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura prot. n. 23042 del 5/12/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 11383 del 14/3/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 27156/2016

Documento redatto in data 23/5/2017

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 27252/31070/2016 SN

Prot. n. 11383

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Musolesi Filippo con sede in Argelato (BO) Via Venenta n. 17 - P.I. 00860551209

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/07/2016 con protocollo n. 31070 e completa formalmente il 2/08/2016 P.G. N. 32535 e relativa alla ditta individuale Musolesi Filippo con sede in Argelato (BO) in Via Venenta n. 17 - P.I. 00860551209;

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di eslusiva origine domestica, prodotta dal fabbricato residenziale del titolare dell'attività;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Argelato:** "favorevole" espresso con nota prot n.17414 del 25/11/2016;
- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura**, registrato al PG n. 9332 del 4/03/2017:
"favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

“• *Dall'esame della rete fognaria a servizio del fabbricato, con carico di 5 Abitanti Equivalenti, risulta che i reflui provenienti dai servizi igienici, pre-trattati da fosse Imhoff, transitano attraverso il degrassatore posizionato immediatamente a monte del filtro batterico anaerobico; il refluo depurato viene successivamente scaricato nel reticolo delle acque superficiali;*

• *Sono stati indicati i dimensionamenti dei manufatti presenti che risultano in linea con quanto richiesto dalla DGR 1053/2003; si osserva che nella relazione tecnica presentata è indicata la presenza di n. 4 degrassatori, mentre in planimetria risulta installato 1 solo degrassatore, localizzato immediatamente a monte del filtro batterico anaerobico.*

• *Le acque meteoriche ricadenti sul fabbricato vengono disperse in area cortiliva.*

Visto quanto sopra si ritiene accettabile il sistema depurativo proposto, pur precisando che i reflui provenienti dagli scarichi dei servizi igienici non devono essere trattati dal degrassatore, ma viceversa.

Si richiede pertanto di modificare il percorso della rete fognaria in tal senso, producendo una nuova planimetria fognaria aggiornata da trasmettere al Suap.”

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 14/03/2017

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.