

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2616 del 24/05/2017
Oggetto	D. LGS. 152/06 smi Parte Terza: MODIFICA dell'atto di autorizzazione n.2667 del 16/12/2015 a favore di IRETI SpA per lo scarico delle acque reflue urbane di FELINO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2464 del 11/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la D.G.R. n. 286/2005 e delle successive linee guida della D.G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la Determinazione del Dirigente n. 2667 del 16/12/2015 con cui la Provincia di Parma ha autorizzato lo scarico delle acque lo scarico delle acque reflue urbane di Felino a favore alla Società Iren Acqua Gas SpA;
- l'atto n. DET-AMB-2016-4389 del 09.11.2016 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha volturato a favore della società IRETI S.p.A. le autorizzazioni afferenti al ciclo idrico integrato per gli scarichi delle acque reflue urbane;

VISTI:

- la comunicazione per nulla osta al trattamento rifiuti CER 19.08.05 pervenuta da IRETI SpA con nota prot. n. RT010049-2016-P del 17.06.2016, acquisita da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PGPR 9803 del 22.06.2016 con cui si comunica anche che il "...numero di abitanti residenti/fluttuanti recapitanti nella rete fognaria 7.551 AE – scarichi di acque reflue industriali: 23.493 AE...";
- la relazione tecnica favorevole, per quanto di competenza di Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 12616 del 01/08/2016, *allegata alla presente per costituire parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Parma con nota prot. n. 47808 del 19.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR 16566 del 05.10.2016) *allegato alla presente per costituire parte integrante;*

CONSIDERATO:

- che in data 11/10/2016, così come da comunicazione pervenuta in data 27/02/2017, IRETI SpA ha proceduto al pagamento del versamento relativo alla modifica dell'autorizzazione allo scarico;

- che, come da comunicazione del Gestore, il trattamento di rifiuti riguarda i seguenti codici CER: 19.08.05 fanghi prodotti da trattamento delle acque reflue urbane, nella quantità totale annua di 2.500 ton/anno;

- che il codice CER 19.08.05 si considera rientrante nella specifica disciplina richiamata dall' art.110 del D.Lgs.152/06 smi;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza ed in base alla documentazione pervenuta in data 12/06/2016 e sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., l'autorizzazione della Provincia di Parma n. 2667 del 16/12/2015, rilasciata per lo scarico delle acque reflue urbane di Felino, a favore del Direttore Generale pro-tempore di IRETI SpA **nel seguente modo ed esclusivamente per i dati sotto elencati:**

- Abitanti equivalenti serviti: 31.044 A.E. (di cui 7.551 di tipo residenti/fluttuanti e 23.493 di tipo produttivo) + 64 A.E. dal trattamento "rifiuti";

DI AGGIUNGERE infine le seguenti prescrizioni alla Determinazione del Dirigente n. 2667 del 16/12/2015:

XVII. Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3 sono costituiti dai seguenti codici CER: 19.08.05; la presente esclude la facoltà di ritiro e trattamento de reflui e/o rifiuti vari, non contemplati nella normativa in oggetto, in particolare dall'art. 110 comma 3 e non conformi a quanto autorizzato con la presente determina. Per quanto qui non contemplato e prescritto, dovranno essere acquisite le eventuali specifiche autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti nelle specifiche materie.

XVIII. Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3, per il solo codice CER sopra menzionato, dovranno prioritariamente provenire dai comuni dove già oggi viene effettuata la gestione del servizio idrico integrato da parte di Ireti S.p.A. nel rispetto dei quantitativi massimi ammessi e della documentazione allegata alla domanda in oggetto. Tutto ciò nel rispetto degli attuali orientamenti ed indirizzi del Servizio idrico Integrato. Tuttavia, qualora le condizioni strutturali e gestionali nonché le caratteristiche e le capacità depurative dell'impianto di depurazione non fossero più in grado di sostenere tale funzione, oppure per sopravvenute disposizioni normative, si provvederà a rivedere le disposizioni specifiche di detto atto. Il piano programma che rilevi i conferimenti di rifiuti di cui sopra allo scopo di evidenziare il non superamento della massima quantità di trattamento dovrà essere costantemente aggiornato e inviato ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

XIX. Il trattamento e l'immissione nell'impianto dei reflui e dei "fanghi" deve avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezioni e campionamento da parte degli Enti di controllo.

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

- Di considerare il presente provvedimento come parte integrante del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma il 16/12/2015 n. 2667 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nel provvedimento sopra citato.
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico si rimanda a quanto indicato nella Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma n. 2667 del 16/12/2015.
- La mancata ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;
- Arpae – SAC di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale;
- si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica;
- il presente atto è trasmesso a IRETI SpA e per opportuna conoscenza al Comune di Felino e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Parma.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 19675/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot. 12616 del
01/08/16

Rif. Prot.- 16.9803

Posta interna

Spett. SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: depuratore di Felino e Parma Est. Domanda al trattamento di rifiuti ai sensi dell'art 110 comma 3 del D.Lgs 152/06, committente IRETI. Relazione tecnica.

Visionata la documentazione pervenuta in data 30 giugno 2016 si prende atto che:

- attualmente l'unico impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti risulta essere il depuratore Parma Ovest;
- la produzione dei fanghi pompabili CER 190805 in arrivo al depuratore Parma ovest dagli altri impianti provinciali è in crescita a causa di un trattamento depurativo più intenso;
- in alcuni momenti stagionali ci potrebbe essere un sovraccarico di rifiuti da inviare alla linea fanghi.

Considerando che:

- i rifiuti sono esclusivamente i fanghi di supero dei trattamenti biologici derivanti dagli impianti di depurazione non dotati di linea digestione/disidratazione, non in grado di concludere la stabilizzazione del fango stesso;
- la provenienza è circoscritta all'ambito provinciale di gestione IRETI S.p.A.;
- si tratta solamente del codice CER 190805;
- il quantitativo massimo trattato dall'impianto di Felino sarà circa 2500 t_q/anno e dall'impianto Parma Est di 10000 t_q/anno;
- i fanghi conferiti al Parma Est verranno scaricati direttamente nella vasca di accumulo in attesa di disidratazione con idroestrattore centrifugo e quelli conferiti a Felino verranno stabilizzati mediante digestione anaerobica;
- l'aumento di acqua immessa in testa all'impianto sarà pari a circa 255 AE per il Parma Est e 64 AE per Felino.

Visto il D.Lgs 152/06 art 110 comma 3, si esprime parere favorevole a quanto di progetto, considerando che la potenzialità degli impianti e la capacità residua in AE degli impianti risulta in grado di ricevere il contributo di reflui prodotto dal trattamento dei rifiuti. La gestione dei fanghi dovrà rispettare la Normativa vigente.


Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Pratica Sinadoc: 19675/16



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Il Direttore
D.ssa Franca Sciarrone

Parma 15/07/2016
9.3.5

prot. 47808
del 19.07.2016

prot. PGPR 16566
del 05/10/16

Spett. Arpae
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
P.E.C. aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Depuratori di Felino e Parma Est – domanda per trattamento rifiuti ai sensi dell'art 110 comma 3 del D.Lgs 152/2006
Parere di competenza**

In relazione all'oggetto, valutata la documentazione agli atti con cui si richiede parere per il conferimento di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – CER 190805, derivanti da altri impianti della Provincia di Parma in gestione IRETI spa, negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di "Felino Copaluogo" sito in Via Roma - Felino (Pr) e di "Parma Est" sito in strada del Cane 11/A - Loc. Ugozzolo – Parma, preso atto della valutazione finale della potenzialità residua degli impianti sopra richiamati, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Per il Responsabile del Servizio

Documento firmato digitalmente

MM/MI

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Vasan n° 13 - 43126 Parma (PR)
T. + 39 0521 396462 - F. +39 0521 396533
sisp_parma@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39 0521 393111 - F. +39 0521282393
C.F./P IVA 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.