

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2664 del 25/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CAV. UMBERTO BOSCHI SpA per insediamento di Felino, Via Aldo Moro n.3/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2755 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTO:

- ➔ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- ➔ la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Cav. Umberto Boschi SpA per lo stabilimento di Felino, via Aldo Moro n. 3/A;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/07/2016 alla Ditta Cav. Umberto Boschi SpA per lo stabilimento di Felino, via Aldo Moro n. 3/A, comprende le seguenti matrici ambientali:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

#### **VISTI INOLTRE:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 03/01/2017 prot 119 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 177 del 04/01/2017 e pervenuta a questa Struttura in data 20/03/2017), presentata dalla Ditta Cav. Umberto Boschi SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Umberto Boschi, con sede legale in Felino, Via Aldo Moro n. 3/A e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento finale del 07/05/2014;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT002765-2017-P del 23/02/2017, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 3294 del 23/02/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Felino con nota prot. n. 2417 del 24/02/2017, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 3575 del 28/02/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC di Parma inviata con nota prot. n. PGPR 5653 del 24/03/2017;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 8269 del 03/05/2017, *allegata alla presente per costituire parte integrante*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

#### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione n. DET-

AMB-2016-2281 del 13/07/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 20/07/2016 a favore della Ditta Cav. Umberto Boschi SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Umberto Boschi, con sede legale in Felino, Via Aldo Moro n. 3/A e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativo all'esercizio dell'attività di "salumificio industriale", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza A.U.A. pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato *sostituisce integralmente* le medesime parti dell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 20/07/2016:

**"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per le emissioni in atmosfera**, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 03/05/2017 prot. n. PGPR 8269, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino del 24/02/2017 prot. n. 2417, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

...."

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

e di integrare per il titolo abilitativo “autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA in data 23/02/2017 prot. RT002765-2017-P e nel parere espresso dal Comune di Felino del 24/02/2017 prot. n. 2417 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 e recepito nell’A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 20/07/2016, e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 e recepito nell’A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 20/07/2016.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell’A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Felino e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 9643/2017

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

23.2.17

**IRETI**

Parma 23.02.2017

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di  
FELINO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT002765-2017-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT004018-2017 del 30/01/2017  
Vs. rif.: Suap n. 1676/2016/SUAP/UPP

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it


**Oggetto: Suap 1676/2016/SUAP/UPP Realizzazione ampliamento lato Ovest ditta Cav. Umberto Boschi Spa – Via A. Moro n.3/a - FELINO.**

In riferimento alla pratica in oggetto che prevede un ampliamento dei locali adibiti alle lavorazioni siamo, con la presente, ad esprimere parere favorevole all'intervento nel rispetto delle prescrizioni espresse in data 24/03/2016 ns. prot. HG004821 e recepite nell'AUA vigente rilasciata dal SUAP in data 20/07/2016 pratica SUAP.10416/16 (ns. prot.HG031668/2016).

L'intervento previsto non comporta infatti modifica sostanziale dell'assetto degli scarichi esistenti in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





Prot. P6PR 3575  
del 28/02/17

## COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE  
- Ufficio Ambiente e Impianti sportivi -

Felino, 24 febbraio 2017

Prot. n. 2417

### INVIATA VIA PEC

Spett.le  
ARPAE SAC

OGGETTO: SUAP 1676/2016 – RELAZIONE AMPLIAMENTO LATO OVEST DITTA  
CAV. UMBERTO BOSCHI SPA – VIA A. MORO 3/A.

In riferimento alla pratica in oggetto e visto il parere IRETI del 23.02.17, prot. N. rt002765/17, pervenuto agli atti in data 23.02.17, prot. N. 2214 (allegato) con cui il gestore attesta che l'ampliamento non comporta modifica sostanziale dell'assetto degli scarichi esistenti in pubblica fognatura;

si comunica che resta valida l'autorizzazione allo scarico n. 6 del 27/4/2016.

Il Responsabile del servizio  
Ing. Jr Lorenzo Gherri



Felino, 27.02.2017

**Spett.le**  
**ARPAE**  
Sezione di Parma  
**PEC**

e p.c. SUAP  
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  
**PEC**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Cav. Umberto Boschi spa – Impianto produttivo Via A. Moro, 3/a – Felino- Parere di competenza**

### **La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia**

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Cav. Umberto Boschi spa** è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico**

### **ESPRIME**

per quanto di competenza parere **FAVOREVOLE** a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Si fa presente inoltre che relativamente alla matrice scarichi, nella nota del 23.02.2017 che si allega, il Servizio Ambiente conferma la validità dell'Autorizzazione allo scarico n. 6 del 27.04.2016 in quanto l'intervento non comporta modifiche sostanziali agli scarichi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**URBANISTICA ED EDILIZIA**

*Arch. Maddalena Torti*

*(firmato digitalmente)*

Rif. Arpae prot. n. PGPR/2017/5653  
del 24/03/2017  
Rif. Sinadoc: 9643/2017

Arpae  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Cav. U. Boschi S.p.A. sito in Via A. Moro n. 3/A nel comune di Felino (PR).  
Relazione Tecnica Emissioni.**

Rif. Sportello Unico Imprese Pedemontana – Travesetolo:1676/2016.

Facendo seguito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae S.A.C. in data 24/03/2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/5653; esaminata la documentazione relativa all'istanza di A.U.A. in merito alla modifica non sostanziale presentata dalla ditta in oggetto si comunica quanto di seguito riportato. La ditta svolge attività di "lavorazione di carne e prodotti a base di carne e stagionatura salumi".

#### Matrice emissioni in atmosfera

Vista la documentazione presentata dalla ditta Cav. U. Boschi S.p.A. in merito all'istanza di modifica non sostanziale di stabilimento, relativa all'ampliamento dei locali mediante costruzione di nuovo corpo di edificio sul lato ovest dell'immobile;  
considerato che la Ditta dichiara di acquisire nuove celle frigorifere destinate a deposito sia della carne fresca che della carne congelata nonché di potenziare in particolare la linea produttiva dei salami e degli insaccati di circa il 20%;

#### considerato inoltre che:

- 1) la Ditta risulta autorizzata con A.U.A. prot. n. 12474 rilasciata dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana di Traversetolo (PR) in data 20/07/2016 ;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "lavorazione di carne e prodotti a base di carne e stagionatura salumi";
- 3) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) sono state individuate e quantificate, per ogni fase lavorativa, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D. Lgs.105/15 e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 6) non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- 7) non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;

8) è stata dichiarata la presenza di impianti, già autorizzati, definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

- **EMISSIONE E01** Caldaia a metano (Potenzialità 837 kWh)
- **EMISSIONE E02** 2 Caldaie a metano (Potenzialità 517 kWh cad)
- **EMISSIONE E03** Caldaia a metano (Potenzialità 698 kW)

L'impianto su indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

9) le emissioni in atmosfera avvengano unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

10) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Cav. Umberto Boschi S.p.A., rappresentata dal Sig. Umberto Boschi in qualità di gestore, con sede legale in Via Aldo Moro, 3/A nel comune di Felino (PR), possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazione di carne e prodotti a base di carne e stagionatura salumi" svolta negli impianti siti in Via Aldo Moro, 3/A nel comune di Felino (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E04 "Forni di cottura a vapore/affumicatura"**

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati, nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Portata massima t.q. ....	17900	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata ore/giorno.....	20	h
Durata giorni/anno.....	111	giorni
Altezza minima.....	15	m

**EMISSIONE E05 "Forno di cottura ed affumicatura".**

Emissione dismessa

**EMISSIONE E06 "Impianto soffiatura salumi"**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati, nel miglior modo possibile, ad un idoneo impianto di abbattimento prima dello scarico in atmosfera

Portata massima t.q. ....	2700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	185	giorni
Altezza minima.....	6,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273°K e 101,3 kPa.

**EMISSIONE E07 "Lavaggio attrezzature".**

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati, nel miglior modo possibile, direttamente in atmosfera.

**EMISSIONE E08 "Lava salami".**

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, emissioni **E01 E02 ed E03**, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finiti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Ragione sociale:	Cav. Umberto Boschi S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	145930343
Sede legale :	Via Aldo Moro, 3/A nel comune di Felino (PR)
Gestore :	Umberto Boschi
Sede locale impianti :	Via Aldo Moro, 3/A nel comune di Felino (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazione e stagionatura prosciutti crudi
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Prescrizioni</b>	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2.160.000 [kg/anno]
Indicatore 2:	Gas metano utilizzato [m <sup>3</sup> /a]
Indicatore 3	Energia Elettrica utilizzata [kWh/a]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	14
Temperatura media emissioni :	340 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*)</b>	
<b>(Kg/a)</b>	
Monossido carbonio :	1222
Biossido carbonio :	2638205
Ossidi di azoto :	4276
Materiale particellare:	20

\*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore.

Il Tecnico  
 Michela Bianchi

Responsabile Distretto di Parma  
 Sara Reverberi

*(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**