

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2819 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

**Considerato** che in data 24/02/2017 la ditta ha presentato al SUAP dell'Unione di Comuni Valle del Savio richiesta di attivazione di Procedimento Unico per ampliamento di fabbricato produttivo in Via Rovereto;

**Dato atto** che nell'ambito nel Procedimento Unico è ricompresa anche la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, richiesta acquisita da Arpae al PGFC/2017/3190 del 01/03/2017;

**Atteso** che in data 03/03/2017 il Responsabile dell'endo-procedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale”* ha comunicato quanto segue:

*“In relazione all'istanza di modifica non sostanziale di AUA in oggetto, esaminata la documentazione allegata, si comunica che non vengono apportate modifiche quali-quantitative allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali già autorizzato con DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016. Si confermano pertanto i contenuti l'Allegato A della citata Determinazione.”;*

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 27/03/2017 Prot. Unione 13291, acquisita al PGFC/2017/4691, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Considerato** che in data 17/05/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita al PGFC/2017/7594;

**Visto** l'Atto Prot. Com.le 5788 del 24/05/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/8089 del 26/05/2017, a firma del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Sportello Unico del Comune di Mercato Saraceno, avente ad oggetto *“NULLA OSTA ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95”*, ove sono riportate specifiche prescrizioni in relazione all'impatto acustico;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282 , **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, **come segue:**
  - **introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

**PREMESSA**

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 interna al Procedimento Unico presentato dalla Società Lavanderia PULILAMPO S.r.l. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Rovereto n. 18/20, in data 24/02/2017 P.G.N. n. 8138 pratica 9/PROU/2017 a Modifica dell'AUA adottata con DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016, per l'Ampliamento di Capannone Artigianale sito in Via Rovereto n. 18/20;

Vista la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico effettuata ai sensi del Decreto Min. Ambiente 16/03/1998 ed alla Legge 26/10/95 n. 447 a firma del TCA Ing. Mirco Monti del 21/02/2017 allegata alla istanza di AUA pervenuta con pec del 01/03/2017 e le integrazioni acustiche presentate il 17/05/2017 prot. n. 5434;

Visto e considerato il parere di ARPA pervenuto in data 23/05/2017 prot. n. 5661;

Preso atto che la ditta svolge attività di lavaggio e asciugatura a ciclo continuo suddivisa in due stagioni di riferimento (invernale ed estiva) in funzione dei carichi di lavoro con orari di esercizio differenziati:

-stagione invernale (Ottobre-Marzo) dalle 8:00 alle 16:00;

-stagione estiva (Aprile-Settembre) dalle 6:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00;

e che il nuovo ciclo produttivo prevede la distinzione di due profili di funzionamento delle apparecchiature:

-funzionamento ordinario: il carico di lavoro sarà smaltito attraverso l'impiego della sola apparecchiatura "Lavacontinua" di nuova installazione mentre le apparecchiature esistenti non saranno attive;

-funzionamento definito "emergenziale": previsto solo in caso di disattivazione della apparecchiatura "Lavacontinua" in caso di eventuali malfunzionamenti o fermi macchina manutentivi.

Valutato che in base alla classificazione acustica comunale (adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2008 il capannone ricade in classe V (Area prevalentemente produttiva) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare nel periodo diurno risultano 70 dB(A) mentre nel periodo notturno 60 dB(A), mentre il Ricettore Sensibile (fabbricato residenziale posto nel lato sud ricade in classe III (Aree di tipo misto) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare sono nel periodo diurno 60 dB(A) e nel periodo notturno 50 dB(A)

Considerato che lo scopo della valutazione previsionale di Impatto Acustico in oggetto è quella di verificare preventivamente il rispetto dei limiti acustici a seguito del progetto di Ampliamento.

Visto il parere di Arpae pervenuto via pec in data 23/05/2017 prot. n. 5661 e nello specifico le considerazioni conclusive si ritiene necessario rilasciare Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95 per le prescrizioni riscontrate nello stesso parere che alla presente si allega facente parte integrante e sostanziale del presente atto

Considerato altresì che dal parere citato e dalle considerazioni effettuate dal TCA, l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni, non si riscontrano elementi ostativi alla modifica richiesta, tuttavia, considerato che il rispetto dei limiti è stato valutato sulla base di dati teorici si ritiene che le valutazioni del TCA vadano confermate con misure post operam.

## **PRESCRIZIONI**

Si rilascia nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 alla ditta Lavanderia PULILAMPO S.r.l. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Rovereto n. 18/20 per l'Attività di lavaggio e asciugatura svolta nello stabilimento sito in Via Rovereto n. 18/20 del Comune di Mercato Saraceno nel rispetto delle condizioni segnalate da Arpa e con parere pervenuto in data 23/05/2017 prot. n. 5661, contenente le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam in corrispondenza del ricettore R1 (presso la facciata prospiciente la ditta) al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale diurno (orario di attività della ditta) durante l'attivazione ed il funzionamento della nuova Lavacontinua N1; le misure dovranno essere effettuate in periodo estivo, negli orari di attività maggiormente sensibili (dalle ore 6:00 alle ore 8:00) dovrà essere effettuata una misura di rumore ambientale (con la macchina Lavacontinua N1 attiva e funzionante nella condizione di maggior impatto) ed una misura di rumore residuo con assenza di tutte le sorgenti ascrivibili alla ditta (compresi eventuali impianti tecnologici);
2. i risultati di dette misure dovranno essere presentati in una relazione post-operam, da inviare all'Amministrazione Comunale entro 6 mesi dal rilascio del presente atto contenente la descrizione delle modalità di misura e di esercizio dell'attività durante le misure, unitamente alla time history delle stesse.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**