

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2737 del 29/05/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società New Production Concept S.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione macchine automatiche, sito in Comune di Imola (BO), via Malatesta n. 27/29.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2825 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **New Production Concept S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione macchine automatiche, sito in Comune di Imola (BO), via Malatesta n. 27/29.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società New Production Concept S.r.l. (C.F. e P.I. 02267021208) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione macchine automatiche, sito in Comune di Imola (BO), via Malatesta n. 27/29, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **New Production Concept S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società New Production Concept S.r.l. (C.F. e P.I. 02267021208) con sede legale e impianto sito in Comune di Imola (BO), via Malatesta n. 27/29, ha presentato, nella persona di Elena Innocenti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 18/10/2016 (Prot. n. 40149) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota 03/11/2016 (Pratica n. 115/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/11/2016 al PGBO/2016/20627 e confluito nella **Pratica SINADOC n. 33721/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), con nota Prot. n. 124131 del 17/11/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/11/2016 al PGBO/2016/21829, al fine di poter rilasciare parere di competenza, ha richiesto al Comune di Imola di acquisire documentazione integrativa.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGBO/2016/22250 del 24/11/2016 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 48114 del 25/11/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/11/2016 al PGB0/2016/22348, ha sospeso i termini del procedimento per acquisire la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 23/12/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/12/2016 al PGB0/2016/24547, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), con nota Prot. n. 2089 del 10/01/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/01/2017 al PGB0/2017/319, ha trasmesso al Comune di Imola parere positivo con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 20/01/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/01/2017 al PGB0/2017/1229, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 08/03/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/03/2017 al PGB0/2017/5022, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PGB0/2017/6071 del 20/03/2017, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Imola parere positivo con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, alla data odierna in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato ulteriori motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri e nulla osta di competenza e dato atto del silenzio-assenso del Comune di Imola, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali con sostanze pericolose in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.07, pari a € 606,00, e matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00, in quanto ricompreso nel cod. tariffa 12.02.01.07.

Bologna, data di redazione 29/05/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NEW PRODUCTION CONCEPT S.R.L.
Comune di Imola (BO), via Malatesta n. 27/29

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione degli Scarichi

Scarico industriale

Scarico nella pubblica fognatura di via Malatesta classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) come “scarico di acque reflue industriali con presenza di sostanze pericolose (zinco e cromo)” provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione macchine automatiche.

Scarico domestico

Scarico nella pubblica fognatura di via I Maggio classificato dal Comune di Imola (BO) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione macchine automatiche.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine uno scarico in acque superficiali (canale di scolo Gambellara) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree impermeabilizzate di transito (nella quale non sono svolte attività all'aperto) non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 2089 del 10/01/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico (PGBO/2017/1229 del 20/01/2017), e da ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna con parere positivo con prescrizioni tecniche (PGBO/2017/6071 del 20/03/2017). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 20 del 07/03/2013 rilasciata dal Comune di Imola (BO).

Pratica Sinadoc 33721/2016

Documento redatto in data 29/05/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA CON SOSTANZE PERICOLOSE

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 40149 del 18.10.2016 e successiva integrazione al Prot. Gen. n. 41359 del 27.10.2016, presentata dal Sig. Benini Nabore, in qualità di legale rappresentante della soc. NPC New Production Concept Srl (C.F. 02267021208) con sede a Imola in Via Malatesta 27/29, per la matrice scarico delle acque industriali in pubblica fognatura, con la presenza di sostanze pericolose;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera Spa pervenuto al Prot. Gen. 739 del 10.01.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integr.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura, con la presenza di sostanze pericolose, a Imola in Via Malatesta 27/29, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 739 del 10.01.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 10 gennaio 2017
Prot. 2089

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta N.P.C. NEW PRODUCTION CONCEPT srl – Via Malatesta 27/29 - Imola -
Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 11711 del 02/11/2016
124131 del 17/11/2016
136458 del 27/12/2016

Richiedente: N.P.C. NEW PRODUCTION CONCEPT srl

Ubicazione: Via Malatesta 27/29 – Imola

Attività : produzione e montaggio macchine automatiche

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali pericolose, in particolare contenenti le seguenti sostanze comprese nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 – Parte terza – del D.Lgs. n.152/2006:
 - zinco
 - cromo
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Malatesta l'immissione indicata con il n.1 nella planimetria prodotta, convogliante acque industriali derivanti dall'impianto di passivazione annesso all'attività di montaggio macchine automatiche. Nello specifico, così come descritto nella relazione tecnica presentata, potranno essere immessi in fognatura solamente i reflui derivanti dal prelavaggio, dai lavaggi dei circuiti e dal lavaggio finale (operazioni indicate con i nn 1, 4, 7 e 8 dello schema a blocchi del processo di passivazione).
- 3) I reflui industriali dovranno essere omogeneizzati transitando nella vasca di accumulo di 5 mc indicata in relazione e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.
- 4) Non è consentito lo scarico in fognatura di:
 - soluzioni acide/basiche delle fasi di passivazione
 - acque derivanti dal prelavaggio dei circuiti (operazioni nn 2,3,5 e 6 dello schema a blocchi)
 - acque derivanti dal controlavaggio impianto di demineralizzazione acqua
 - liquidi eventualmente raccolti nel bacino di contenimento per sostanze liquide pericolosetali materiali dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.



- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale (indicato in planimetria con il n.1) esclusivo per i reflui di lavorazione, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SINADOC 33721/16

Al SAC di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Sig.ra Bighi

Al Comune di Imola
Uff. SUAP

OGGETTO: DPR 59/13. Parere per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta NEW PRODUZIONE CONCEPT Srl, ubicata in via Malatesta n. 27/29 – Imola (BO)

Richiedente: Benini Nabore, in qualità di L.R. dell' Impresa.

Attività: Produzione e Commercializzazione di macchine automatiche

Codice ATECO 28293

Rif: Suap_Invio documentazione di cui al Ns Prot PGBO/2016/20627 del 3/11/2016_ sospensione termini PGBO/2016/23977 del 14/12/2016 e trasmissione successive integrazioni.

Richiesta Contributo Istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 23/11/2016

Integrazioni volontarie ditta del 03/03/2017

In riferimento all'istanza in oggetto relativa all'ottenimento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** prodotti della Ditta **NEW PRODUZIONE CONCEPT Srl**, ubicata in via Malatesta n. 27/29 - Imola, vista la richiesta di contributo istruttorio allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, la richiesta di valutazioni da parte di codesto Suap, le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta stessa in data 03/03/2017, si evidenzia quanto segue:

- La Ditta NPC srl si occupa del montaggio e collaudo di macchine per la produzione di contenitori Tetrapak in plastica; è già esistente sul territorio ed in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose nella pubblica fognatura, di cui al provvedimento autorizzativo n. 20 , prot. 10997 del 7/3/2013 rilasciato dalla Città di IMOLA;
- L'istanza pari oggetto è stata presentata al fine del rilascio dell' AUA per la matrice scarichi idrici;
- Alla scrivente Agenzia è pervenuto il Nulla Osta per rilascio Autorizzazione AUA del Uff. Suap del Comune di Imola comprensivo del **Parere Favorevole con prescrizioni dell' Ente Gestore la Pubblica Fognatura - Hera Spa (Gennaio 2017), relativamente allo scarico in pubblica**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Imolese | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

fognatura dei reflui industriali contenenti sostanze pericolose, a cui si fa rimando.

CICLO PRODUTTIVO

Tipologia di attività svolta : montaggio e collaudo di macchine per la produzione di contenitori Tetrapak in plastica. Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi :

- ricezione ordine
- acquisto parti macchina
- arrivo materiali, controllo e immagazzinamento
- montaggio dei sottogruppi
- allestimento della macchina
- passivazione della macchina
- collaudo
- smontaggio, imballaggio spedizione

COLLOCAZIONE URBANISTICA

La ditta si colloca in area prevalentemente industriale .

MATERIE PRIME E RELATIVI CONSUMI

Nella tabella seguente si riporta l'elenco delle materie prime dichiarate dalla Ditta ed i relativi consumi:

Nr	Tipo	Quantità annua L/anno	Stato Fisico
1	ACIDO CITRICO 6%	120	LIQ.
2	ACIDO NITRICO 33%	180	LIQ.
3	SODA CAUSTICA	60	LIQ.

SCARICHI IDRICI

- La ditta ha dichiarato che le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono convogliate alla pubblica fognatura di via I Maggio, non oggetto del presente parere.
- La ditta ha dichiarato che **le acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo legato all' attività di passivazione**, vengono convogliate alla pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento, come si evince dall' ultimo elaborato planimetrico pervenuto con le integrazioni. Tale scarico è di tipo discontinuo e proviene dalle seguenti fasi dello schema a blocchi del processo di passivazione presentato:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Distretto Imolese | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpae.emr.it

1. fase 1_ prelavaggio
 2. fase3_ risciacquo dopo soda
 3. fase4_ risciacquo dopo soda con verifica ph
 4. fase6_ risciacquo dopo citrico
 5. fase7_ risciacquo dopo citrico con verifica ph
 6. fase8_ risciacquo finale
- **La ditta dichiara che non utilizza né Zinco, né Cromo come materie prime nella propria attività, allega una dichiarazione di conformità a firma del dr. Barricelli (Ricerca Chimica snc) che esclude la presenza di tali sostanze dalle materie prime utilizzate .**
 - **È stato allegato un rapporto di prova n. 702033-003 del 23/02/2017 di Green Analytics srl relativo al campionamento dei reflui in uscita dal passivatore.**
 - **Nelle schede tecniche di sicurezza presentate si rileva la presenza di acido citrico, acido solforico, acido nitrico e idrossido di sodio .**
 - **Nell' ottica di un continuo miglioramento la ditta ha dichiarato di utilizzare l' acido citrico sostituendo così l' acido nitrico, nel nuovo passivatore; il secondo passivatore di emergenza utilizza ancora l' acido nitrico.**
 - La ditta dichiara che i manufatti e le tubazioni investite dal processo sono interamente costituite da acciaio inox, che la NPC riceve dai fornitori i pezzi già lavati e passivati. L'attività svolta dalla ditta pare essere quella di verificare che i trattamenti già svolti non siano stati danneggiati dalla manipolazione degli operatori.
 - Relativamente alle acque meteoriche, la ditta dichiara che il piazzale asfaltato è adibito a parcheggio per le maestranze; è stato evidenziato che nella parte sud-ovest è presente sotto tettoia il deposito di acidi, olio, soda, dotato di bacino di contenimento; nella parte sud del capannone è presente il deposito olii chiuso e dotato di idoneo bacino di contenimento.

Le acque meteoriche dei coperti e dei piazzali vengono avviate mediante rete separata al corpo idrico superficiale denominato Scolo Gambellara.

*Alla luce degli elementi sopra riportati, del parere di Enti terzi, **del Parere Favorevole del Gestore la pubblica fognatura al quale si fa rimando per la parte di competenza e per le prescrizioni contenute**, visto il contributo richiesto da codesto SAC, questa Agenzia valutati, come richiesto, gli aspetti ambientali connessi all'attività riportati nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati, visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., vista la DGR 1053/2003, il DPR 59/2013 e la DGR 286/05 e*

1860/06, esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, con la proposta delle seguenti prescrizioni :

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica;
- la ditta dovrà procedere **all' autocontrollo delle acque reflue industriali, con particolare riferimento alle sostanze pericolose potenzialmente presenti, di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06 smi, con una frequenza almeno annuale da affidare a laboratori accreditati;** gli esiti di tale verifica dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- Il campionamento delle acque reflue industriali dovrà essere effettuato sul pozzetto di ispezione/campionamento ufficiale dedicato.
- Il pozzetto di campionamento dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975, ovvero allo schema tipo di cui al regolamento del SII vigente, **tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;** dovrà essere realizzato in posizione facilmente accessibile, dovrà essere sempre visibile, riconoscibile, campionabile e, inoltre, mantenuto in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione.
- La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche;
- Lo scarico non dovrà produrre inconvenienti ambientali e inquinamento della eventuale falda idrica superficiale.
- Il titolare dello scarico è altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, lo stesso è tenuto ad attivare entro 24 ore dall'evento tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni, dandone contestuale comunicazione, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae – Distretto Imolese indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

- *Tutti i rifiuti prodotti dalla ditta dovranno essere gestiti nei termini previsti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in relazione al deposito temporaneo e allo smaltimento degli stessi; la documentazione di smaltimento dei rifiuti dovrà sempre essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo.*

La presente istruttoria è stata eseguita dal TdP I. Toffoli, al quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.