

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2839 del 05/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Appennino Food Group S.p.A. per impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, tartufi, prodotti ortofrutticoli, conserve e salse alimentari e condimenti aromatizzati, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2953 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Appennino Food Group S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, tartufi, prodotti ortofrutticoli, conserve e salse alimentari e condimenti aromatizzati, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Appennino Food Group S.p.A. (C.F. e P.I. 01840391203) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, tartufi, prodotti ortofrutticoli, conserve e salse alimentari e condimenti aromatizzati, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Appennino Food Group S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Appennino Food Group S.p.A. (C.F. e P.I. 01840391203) con sede legale ed impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno, ha presentato, nella persona di Stefano Gaiani in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 10/06/2016 (Prot. n. 29611) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 32429 del 21/06/2016 (pratica SUAP n. 1203/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/06/2016 al PGB0/2016/11320 e confluito nella **Pratica SINADOC 20850/2016**, ha trasmesso al Soggetti Competenti, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.), con nota Prot. Gen. n. 79912 del 04/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/07/2016 al PGB0/2016/12340, ha trasmesso al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro parere di competenza con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2016/12762 del 08/07/2016 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- Il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 26843 del 30/05/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2017 al PGB0/2017/12110, ha trasmesso parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e le visure camerali relative alla società Appennino Food Group S.p.A. ed alla società Appennino Funghi e Tartufi S.r.l. ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrici scarico acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 26,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).
 - Voltura intestazione ai sensi art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 05/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto APPENNINO FOOD GROUP S.P.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione degli Scarichi

Scarico 1

Scarico nella pubblica fognatura nera di via del Lavoro afferente al depuratore terminale comunale di Savigno classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) come “scarico di acque reflue contaminate derivate dall’unione di acque industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche” provenienti dalle attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, tartufi, prodotti ortofrutticoli, conserve e salse alimentari e condimenti aromatizzati.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivano dalle zone di lavorazione degli alimenti (magazzino, laboratorio lavaggio, laboratorio olio, laboratori vari, preparazione e lavaggio vasi, cottura, dosatura/capsulatura, sterilizzazione) e sono preventivamente trattate mediante pozzetto degrassatore /disoleatore da 80/100 AE prima di unirsi alle acque reflue domestiche in un pozzetto di raccordo ed ispezione. A valle del pozzetto di raccordo è installato un pozzetto sifone tipo Firenze e successivamente il pozzetto di prelievo dello scarico 1 denominato PP.

Nello stesso punto di scarico autorizzato, a monte del “pozzetto di raccordo” delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, confluiscono anche le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nello stabilimento, sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del SII.

Scarico 2

Scarico in pubblica fognatura bianca di via del Lavoro afferente al Torrente Samoggia classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) come “scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate”, derivate dai tetti e dai piazzali di transito e sosta, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi

dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. Gen. n. 79912 del 04/07/2016, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 26843 del 30/05/2017 pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2017 al PGB0/2017/12110. Il parere del Comune di Valsamoggia è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-SAC di Bologna e del Comune di Valsamoggia:

- Relazione tecnica autorizzazione allo scarico e elaborato grafico rappresentativo della rete fognaria “*N. tavola U del 10/01/2012*” allegate alla domanda di rilascio dell’AUA.

Pratica Sinadoc 20850/2016

Documento redatto in data 05/06/2017



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “Attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi succhi di frutta e ortaggi)”- Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 14/B – Località Savigno. Richiedente APPENNINO FOOD GROUP SPA. (Pratica Suap n. 1203/2016).
Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 32429 del 21/06/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro.

Preso atto che la domanda in oggetto risulta essere stata presentata per la sola matrice di Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

Tenuto conto del parere Hera s.p.a. prot. Gen. 79912 del 04/07/2016, pervenuta al prot. n. 9727 del 25/02/2017.

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **APPENNINO FOOD GROUP SPA** relativamente alla “Attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi succhi di frutta e ortaggi)” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 14/B Località Savigno;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

si prende atto di quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 33059 del 23/06/2016) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno, distinto catastalmente al Foglio 4 Mappale 2138 - Sezione Savigno M320E è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ambiti produttivi comunali esistenti consolidati APC.c** (Art. 4.4.3 RUE- Norme). L'area si trova all'interno di territorio



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme) ed è inoltre interessata in parte in zona di rispetto autostradale (art. 3.6.4. RUE Norme);

b) la matrice rumore

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

si prende atto che, come indicato nel sopra citato parere Hera spa, l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e acque reflue industriali (lavaggio zone di lavorazione degli alimenti, trattate in pozzetto degrassatore/desolatore), immesse nella pubblica fognatura nera afferente a depuratore terminale; acque meteoriche (coperture, area cortiliva) raccolte con condotta separata e immesse in fognatura bianca afferente al Torrente Samoggia;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **APPENNINO FOOD GROUP SPA** relativamente alla "**Attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi succhi di frutta e ortaggi)**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 14/B Località Savigno, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali";
- **per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue:**
 - vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva;
 - le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
 - lo scarico delle acque meteoriche dovrà convogliare nel reticolo idrografico superficiale, come da documentazione presentata;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico a valle del sistema di depurazione aziendale e prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
-
- Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto APPENNINO FOOD GROUP S.P.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro n. 14/B Loc. Savigno

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto il parere con prescrizioni del Comune di Valsamoggia (Prot. n. 26843 del 30/05/2017) con la quale ha valutato anche la matrice impatto acustico secondo quanto previsto nella classificazione acustica adottata per il territorio comunale, evidenziando che l'insediamento produttivo, destinato ad attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, tartufi, prodotti ortofrutticoli, conserve e salse alimentari e condimenti aromatizzati, rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali".

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. Si applica la seguente prescrizione impartita dal Comune di Valsamoggia (Prot. n. 26843 del 30/05/2017 già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale): *I livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Aree prevalentemente industriali"*.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 20850/2016

Documento redatto in data 05/06/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.