

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2859 del 05/06/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i.. Società O.P.O.E. Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. di Cento con sede legale in comune di CENTO (FE) località XII Morelli Via T. Cabei civico 6. Nona Modifica Non Sostanziale AIA P.G. n. 24249 del 22/03/2012 per esercizio installazione per la trasformazione del pomodoro e della frutta per la produzione di prodotti alimentari (Punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di CENTO (FE) località XII Morelli in via V. Govoni civico 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2968 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società O.P.O.E. Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. di Cento con sede legale in comune di Cento (FE) località XII Morelli via T. Cabei civico 6.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n. 24249 del 22/03/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'installazione ubicata in comune di Cento (FE) località XII Morelli in via Valentino Govoni civico 22.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 17/03/2017, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PGFE/2017/3027 del 17/03/2017, riguardante la richiesta di:
 1. Installazione di un generatore di vapore di scorta, che verrà installato all'esterno della centrale termica del fabbricato C, sotto tettoia, avrà la sigla M4 e verrà collegato in parallelo con il generatore M3. Dal generatore avranno origine le emissioni **E90** (relativa alla camino dei fumi di combustione del metano), **E91** ed **E92** relative alle valvole di sicurezza vapore;
 2. Installazione di uno sterilizzatore nuovo per la linea di confezionamento pomodoro in sacchetti, denominata "WEB1 + WEB2" nel fabbricato C;
 3. Spostamento dei due filtri rotativi idrascreen nella linea di scarico pomodoro e installazione di un terzo filtro rotativo;
 4. Ampliamento del piazzale pavimentato destinato a piazzale pulito per il deposito di fusti pieni sigillati;
 5. Modifica distributiva dei locali nella Sezione "Preparazione" dell'impianto di produzione dei sughi di pomodoro nel fabbricato B, mediante l'utilizzo della tettoia esistente posta sul fronte nord del fabbricato;
 6. Installazione di un nuovo ispessitore fanghi nell'impianto di depurazione, allo scopo di aumentarne la capacità e di migliorarne l'efficienza con un volume circa il triplo di quello attuale, che verrà mantenuto attivo, con possibilità di inserimento in parallelo in caso di bisogno, quale ulteriore volume per l'ispessimento fanghi;
 7. Installazione di un box per il prelievo campioni dagli autocarri di pomodoro in entrata;
 8. Spostamento del serbatoio metallico di raccolta delle condense di vapore, da riutilizzare nel generatore di vapore, attualmente posizionato nella zona degli HOT BREAK;
 9. Installazione di una tettoia metallica lato nord ovest fabbricato A;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

- Richiamato l'**Atto PG 24249 del 22/03/2012** di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato dalla Provincia di Ferrara e inerente l'installazione in oggetto, successivamente modificato con gli Atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:
 - Atto PG 74413 del 12/09/2012;
 - Atto n. 4447 del 05/03/2013;
 - Atto n. 8423 del 22/07/2013;
 - Atto n. 2076 del 07/04/2014;
 - Atto n. 5648 del 03/09/2014;
 - Atto n. 7591 del 12/12/2014;
 - Atto n. 7363 del 17/12/2015;
- e modificato con il seguente atto rilasciato da ARPAE – SAC di Ferrara:
 - Atto n. 1668 del 31/05/2016;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Considerato che, in data 27/03/2017, con nota PGFE/2017/3437, ARPAE SAC di Ferrara, viste le numerose modifiche comunicate dal gestore, ha provveduto a convocare per il giorno 6 Aprile 2017 Conferenza dei Servizi, come da verbale steso il giorno stesso e controfirmato dai rappresentanti degli enti partecipanti;
- Tenuto conto dei seguenti pareri, a seguito di richiesta della scrivente amministrazione:
 - AUSL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica, che ha fatto pervenire il proprio parere favorevole per quanto di competenza, registrato al PGFE/2017/3886 del 06/04/2017;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, che ha fatto pervenire il proprio parere, dove si evidenzia la necessità di attivare, parallelamente alla procedura di AIA, le procedure per il perfezionamento della pratica relativa all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi – CPI, registrato al PGFE/2017/3868 del 06/04/2017;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che, impossibilitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, registrato al PGFE/2017/4019 del 07/04/2017, ritenendo opportuno da parte della Ditta la consegna di una planimetria con le diverse tipologie di piazzali ("sporche" e "puliti");
 - Parere favorevole del Servizio Territoriale di Ferrara – U.O. IPPC, registrato al PGFE/2017/3873 del 05/04/2017, in cui si accoglie la richiesta di modifica non sostanziale del Gestore, il quale dovrà garantire il rispetto di alcune condizioni e prescrizioni, descritte nel disposto di questa determina dirigenziale;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere la modifica comunicata,
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";.
 - La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
 - la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).
 - la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
 - le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzionino materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Dato atto che:
- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Richiamato l'atto PGFE/2016/2433 del 15/03/2016 con il quale il Dirigente della Struttura Organizzazioni e Concessioni di Ferrara incarica, quale responsabile del procedimento amministrativo in materia di AIA la Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, dr.ssa Gabriella Dugoni;
- Visto che il Gestore ha provveduto in data 15/03/2017 al versamento di euro 250,00 per le spese istruttorie del presente atto, ai sensi del D.M. 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*", e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;

DISPONE

di **aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Atto PG 24249 del 22/03/2012**, così come modificata con atti PG 74413 del 12/09/2012, n. 4447 del 05/03/2013, n. 8423 del 22/07/2013, n. 2076 del 07/04/2014, n. 5648 del 03/09/2014, n. 7591 del 12/12/2014, n. 7363 del 17/12/2015 e n. 1668 del 31/05/2016, rilasciati dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla **Società O.P.O.E. Consorzio Cooperativo Agricolo P.A., C.F. e P.I. 01392780381**, con sede legale in comune di **Cento**, località **XII Morelli**, via **Troilo Cabeì** civico **6**, in qualità di **Gestore per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione del pomodoro e della frutta per la produzione di prodotti alimentari** (Punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di **Cento** (FE), località **XII Morelli** via **Valentino Govoni** civico **22**, come sotto indicato:

1. Al paragrafo *“D2.4 Emissioni in atmosfera”, lettera b) punto 7.*, la tabella relativa alle emissioni delle centrali termiche viene sostituita da quella che segue:

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	valore medio giornaliero PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	% O ₂ DI RIFERIMENTO	TEMPERATURA AERIFORME	AALTEZZA CAMINI
CENTRALE TERMICA M2	E26	13.750	NO _x CO	350 80	NO	24 ore/gg 330 gg/anno	3%	195°C	14
CENTRALE TERMICA M3	E69	4.900	NO _x CO	350 80	NO	24 ore/gg 330 gg/anno	3%	165°C	14
CENTRALE TERMICA M4	E90	8.100	NO _x CO	350 80	NO	* di scorta	3%	195°C	10

2. Al paragrafo *“D2.4 Emissioni in atmosfera”, alla lettera b)* viene aggiunto il *punto 10.*, come specificato di seguito:

10. “Il Gestore dovrà comunicare le date di attivazione della Centrale Termica M4 (definita di scorta), indicando quale centrale termica (tra M2 e M3) viene sostituita;”

3. Per l'attivazione e la messa a regime della **nuova emissione E90**, relativa al camino dei fumi di combustione del metano, il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:
- a) Entro un termine massimo di **60** giorni dalla data di messa in esercizio, l'impianto dovrà essere messo a regime;
 - b) Dalla data di messa a regime, ed entro **10** giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
 - c) Entro **30** giorni dalla data di messa a regime, il Gestore deve trasmettere a ARPAE e al Comune di Cento i dati rilevati nei tre controlli;
4. Entro il **31/12/2017**, il Gestore dovrà presentare un piano di miglioramento nelle emissioni delle centrali termiche, ai fini del raggiungimento del valore limite di 200 mg/Nm^3 per il parametro NO_x .
- Quanto sopra fatto salvo l'obbligo di adeguamento al recepimento della Direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, (relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi), nel caso tale recepimento avvenga prima del termine sopraindicato;
5. Il Gestore dovrà comunicare agli Enti preposti l'inizio e la fine dei lavori, inviando nel contempo attestazione del Direttore dei Lavori della conformità/collaudato degli interventi e delle apparecchiature di nuova installazione;
6. Per la matrice ambientale RUMORE, Il Gestore deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) al termine degli interventi autorizzati con il presente atto, il gestore dovrà eseguire delle rilevazioni strumentali secondo le modalità stabilite dal D.M. 16/03/1998 e relazionate ai sensi dell'allegato D del D.M. 16/03/1998, riguardanti:
 - i. livelli di immissione nel periodo diurno;
 - ii. livelli di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno presso i ricettori indicati nell'Allegato 5 "Planimetrie rumore" all'AIA n. 1668 del 31/05/2016;
 - b) La relazione tecnica dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, ed inviata ad ARPAE e al Comune di Cento entro **90 giorni** dalla data di messa a regime di tutti gli impianti, per le valutazioni di competenza; qualora le misurazioni della rumorosità evidenzino il non rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, contestualmente si dovrà fornire il progetto di un ulteriore intervento di bonifica acustica con descritti i sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
7. L'Allegato 2 "Planimetria generale" all'AIA n. 1668 del 31/05/2016 (Settima modifica non sostanziale AIA PG 24249 del 22/03/2012) viene sostituito con l'Allegato 2 "Planimetria generale" unito al presente atto.
8. L'Allegato 4 "Planimetria emissioni in atmosfera" all'AIA n. 1668 del 31/05/2016 (Settima modifica non sostanziale AIA PG 24249 del 22/03/2012) viene sostituito con l'Allegato 4 "Planimetria emissioni in atmosfera" unito al presente atto.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'Atto **PG 24249 del 22/03/2012 e successive modifiche**, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cento, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, al Servizio Tecnico e Ambiente del Comune di Cento e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.