

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2899 del 07/06/2017
Oggetto	Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Zapi Spa" ai sensi del DPR59/2013 relativamente all'impianto ubicato in Comune di Poviglio ĺ via Parma n.59. Archiviazione Istanza.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2978 del 06/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1673/2017

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Zapi Spa" ai sensi del DPR59/2013 relativamente all'impianto ubicato in Comune di Poviglio – via Parma n.59 (Rif. Prot. SUAP.3562 del 19/12/2016). Archiviazione Istanza.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ZAPI Spa"** avente sede legale in Comune di **Poviglio – via Parma n.59** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Poviglio – via Parma n.55-57-59-59/1-59/4-59/5** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di costruzione apparecchiature elettroniche, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/36** del **03/01/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e acque meteoriche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere ARPAE – Servizio territoriale – Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo ne' Monti PGRE 2625 del 07/03/2017 da cui emerge fra l'altro che nell'area sussistono i seguenti punti di scarico:

- Punto di scarico 1) Acque bianche provenienti da piazzali e dall'area verde antistante la palazzina uffici, recapitanti in fognatura comunale depurata;
- Punto di scarico 2) Acque nere provenienti dai servizi igienici dei fabbricati B-C-D-E-F-G, recapitanti in fognatura comunale depurata;
- Punto di scarico 3) Acque bianche provenienti da piazzali, da coperture e dall'area verde antistante la mensa, recapitanti in fognatura comunale depurata;
- Punto di scarico 4) Acque nere provenienti dai servizi igienici – cucine della mensa, recapitanti in fognatura comunale depurata;
- Punto di scarico 5) Acque bianche provenienti da piazzali C,D,E,F,G e dalle coperture dei fabbricati D-E e parte CF- G, recapitanti in acqua superficiale;
- Punto di scarico 6) Acque bianche provenienti dalle coperture del fabbricato C recapitante in acqua superficiale;
- Punto di scarico 7) Acque bianche provenienti dalle coperture dei fabbricati F-G recapitanti in acqua superficiale.

Precisato che dalla documentazione allegata alla domanda si evince che l'azienda ha effettuato la valutazione delle acque piovane ricadenti nelle aree soggette a transito automezzi, parcheggi ecc. a sensi della DGR 286/05, ritenendo che le stesse non siano soggette ad "sporcamento" dovute al dilavamento delle aree suddette.

Tenuto conto del sopralluogo effettuato dal Servizio territoriale di ARPAE in data 02/03/2017 durante il quale si è verificato che le aree scoperte non sono soggette a dilavamento, in particolare l'area dedicata allo stoccaggio rifiuti (carta / cartone ecc.) risulta pavimentata e coperta ed inoltre sono stati eliminati eventuali scarichi domestici, anche saltuari, in acque superficiali.

Considerato che sui piazzali della ditta non si svolgono attività che possono provocare dilavamento di sostanze inquinanti e quindi le acque meteoriche che dilavano i piazzali non necessitano di autorizzazione ai sensi della DGR n. 286/2005 e s.m.i..

Preso atto che gli scarichi di acque nere derivano esclusivamente dai servizi igienici e che consistono in acque reflue domestiche recapitanti in fognatura depurata e che ai sensi del art. 124 del D.Lgs 152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e non sono soggetti ad autorizzazione espressa.

Richiamata la nota del Comune di Poviglio, acquisita in data 14/04/2017 con PGRE/4433, che esprime nulla osta all'attuale configurazione degli scarichi della ditta;

Visto l'art.2 comma 1 della L.241/90 e s.m.i.

Verificata l'improcedibilità dell'istanza, si ritiene, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con l'archiviazione della domanda di autorizzazione.

determina

l'archiviazione, per le motivazioni esplicitate in premessa, della domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ZAPI Spa"** avente sede legale in Comune di **Poviglio – via Parma n.59** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Poviglio – via Parma n.55-57-59-59/1-59/4-59/5** – Provincia di Reggio Emilia.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.