

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2913 del 07/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Geovest S.r.l. per impianto destinato ad attività di deposito e lavaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3022 del 07/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Geovest S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di deposito e lavaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.I. 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di deposito e lavaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Geovest S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.I. 02816060368) con sede legale ed impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali, ha presentato, nella persona di Giovanni Spiaggiari in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 04/10/2016 (Prot. n. 29655) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il SUAP del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 30074 del 06/10/2016 (pratica SUAP n. 286/2016) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/10/2016 al PGBO/2016/18690 e confluito nella **Pratica SINADOC 34257/2016**, ha trasmesso ai Soggetti Competenti, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGBO/2016/22929 del 02/12/2016 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (Sorgeaqua S.r.l.), con nota Prot. n. 994 del 21/11/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/12/2016 al PGBO/2016/24008, ha trasmesso parere di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

competenza con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il SUAP del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 37825 del 14/12/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/12/2016 al PGB0/2016/23729, ha concesso nulla osta in materia di acustica ed ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni tecniche del Comune di Crevalcore (Prot. n. 35975 del 26/11/2016) in materia di scarichi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri ed il nulla osta di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 26,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 07/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GEOVEST S.R.L.
Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura nera di via dell'Oasi afferente al depuratore terminale comunale di Crevalcore classificato dal Comune di Crevalcore (BO) (visto il parere di Sorgeaqua S.r.l.) come “scarico di acque reflue industriali derivate dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di deposito e lavaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Le acque reflue industriali derivano dall'attività di lavaggio degli automezzi e dalle superfici destinate al rimessaggio e sono preventivamente trattate mediante impianto di sedimentazione e disoleatura prima di unirsi alle acque reflue domestiche.

Le acque reflue domestiche derivano dai servizi igienici e dai lavandini presenti nello stabilimento, sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del SII, e sono preventivamente trattate mediante una fossa biologica.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine uno scarico nella pubblica fognatura bianca di via dell'Oasi classificato dal Comune di Crevalcore (BO) (visto il parere di Sorgeaqua S.r.l.) come “scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti” non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore (BO), visto anche il parere di Sorgeacqua S.r.l. (Prot. n. 994 del 21/11/2016), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 35975 del 26/11/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 20850/2016

Documento redatto in data 07/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2016/0035975 del 26/11/2016 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 38/2016

Crevalcore, 26/11/2016

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impianto della Geovest Srl sito in Via Dell' Oasi n° 373, Crevalcore (BO)
Legale Rappresentate: Enrico Dotti
parere relativo al rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 04/10/2016 Prot. n. 29655, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell' insediamento della Geovest Srl sito in Crevalcore Via Dell' Oasi n° 373, adibito ad uffici e deposito mezzi/attrezzature utilizzati per lo svolgimento del Servizio di raccolta Rifiuti Urbani ed Assimilati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento del Gestore Sorgeaqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopracitato ed annesso piazzale effettuata da Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot.n. 994 del 21/11/2016 acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 22/11/2016, Prot. n. 35521.

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da Sorgeaqua Srl, al rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\Doc\Aperti\20160035975_01.doc

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall' insediamento (identificato in planimetria catastale al Fg. 100, Mpli 274 e 279) adibito ad uffici e deposito mezzi/attrezzature utilizzati per lo svolgimento del Servizio di raccolta Rifiuti Urbani ed Assimilati, sito in Via Dell'Oasi n° 373 Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore del S.I.I..

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto dal gestore del S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot.n. 994 del 21/11/2016, la seguente prescrizione:

- a) copia dell'esito delle analisi che la Ditta è tenuta ad eseguire annualmente sullo scarico dell'attività dovrà essere inviata, oltre che al Gestore del SII, anche all'Ufficio Ambiente del Comune di Crevalcore;

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato

- parere tecnico Prot. n. 994 del 21/11/2016 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20160035975_01.doc



SorgeAqua s.r.l.
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia
(Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, lì 21/11/2016
Prot. n° 994

SPETT.LE

SUAP COMUNE DI CREVALCORE

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Via Matteotti, 191
40014 Crevalcore
(Fax. 051/988490)

COMUNE DI CREVALCORE

UFFICIO AMBIENTE
Via Matteotti, 191
40014 Crevalcore
(Fax. 051/988490)

C.a. Dott. Luca Magri

Trasmesso a mezzo PEC: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it;

OGGETTO: PARERE TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DELLA DITTA GEOVEST, SITA IN VIA DELL'OASI N° 373 A CREVALCORE (BO).

In riferimento all'argomento in oggetto, visto:

- quanto richiestoci a mezzo pec dal Comune di Crevalcore con lettera prot. 29655 del 04/10/2016;
- la documentazione inviataci allegata alla richiesta;
- la precedente Autorizzazione allo scarico Prot. n. 20555 del 18/08/2012 rilasciata al legale rappresentante della ditta Geovest srl;
- La documentazione storica relativa agli scarichi aziendali;

Relativamente alla documentazione presentata ed a quanto previsto nella precedente autorizzazione si eseguono le seguenti considerazioni:

- i reflui prodotti dalla Ditta sopraccitata sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - a) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e dei coperti,
 - b) reflui provenienti dai locali di servizio (servizi igienici),
 - c) reflui prodotti dall'attività di lavaggio dei mezzi e delle pavimentazioni dell'area destinata alla rimessa;
- I liquami derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche recapitano in fognatura comunale acque bianche senza sistemi di trattamento;
- I liquami provenienti dai locali di servizio vengono convogliati nella fognatura comunale previo trattamento in fossa biologica;
- Le acque di lavaggio dei mezzi e delle pavimentazioni sono soggette a specifico trattamento di sedimentazione e disoleatura primo dello scarico in fognatura;
- Dalla planimetria in nostro possesso tutti gli scarichi sono ispezionabili;

Visto inoltre:

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003;
- quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005;
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il regolamento del gestore in vigore;

RITENUTO

Con la presente, si ritiene che gli scarichi prodotti dall'azienda debbano essere classificati come segue:

- Identificazione e classificazione acque di scarico

Scarico 1_SN_IND; scarico in rete fognaria pubblica *nera in via dell'Oasi* costituito da:

- a) acque provenienti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi e delle superfici destinate al rimessaggio;
- b) Scarico dei servizi igienici e lavandini.

la commistione dei reflui, prima della immissione in pubblica fognatura, qualifica lo scarico quale **acque reflue industriali**.

Scarichi 2_SB_B; scarico in rete fognaria pubblica *bianca in via dell'oasi*, costituito da:

- a) scarichi derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;

- Qualità e quantità acque scaricate

Qualità

Scarichi di tipo industriale

1_SN_IND;

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dall'attività di lavaggio dei mezzi e delle superfici destinate al rimessaggio previo trattamento dedicati, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

Nello specifico si presuppone che gli inquinanti più rilevanti possano essere i seguenti:

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| - pH; | - COD | - Idroc. Totali | - Fosforo totale; |
| - SST; | - BOD5 ; | - Rame; | - Azoto
Ammoniacale; |
| - COD 1h; | - Zinco; | - Piombo; | |
| - Tensioattivi
totali; | | | |

Quantità

Scarico 1 SM IND:

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono trattate da apposito impianto di depurazione i cui consumi storici relativi al solo impianto, in quanto dotato di contatore divisionale, sono da storico in nostro possesso quantificabili in circa 200 mc/anno.

All'interno dell'azienda non sono utilizzati altre fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, pertanto, in caso di variazione dovrà essere preventivamente comunicato al gestore ed installato apposito misuratore di portata.

Sorgeaqua s.r.l., per quanto di propria competenza, esprime pertanto

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura dello Stabilimento in oggetto fatto salvo i seguenti vincoli:

LA PRATICA E' VINCOLATA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DEL PARERE PER UN IMPORTO PARI A 256,20 €

Firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

- Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:
C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.G.R. 1480/2010 relativo alla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive, in applicazione di quanto previsto all'articolo 49 del DPGR 49/2006 si chiede alla ditta di recarsi presso Sorgeaqua previo accordo telefonico per la stipula del contratto che regola il rapporti tra Gestore e Ditta per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.

lo scarico 1_SN_IND dell'azienda è qualificato come acque reflue industriali, e considerata la presenza di un misuratore sulle acque utilizzate per i lavaggi, saranno assoggettati alla fatturazione come acqua scaricata di origine produttiva solo i volumi letti da detto contatore, mentre i restanti verranno soggetti alla fatturazione civile.

L'impianto di trattamento delle acque industriali dovrà avere un apposito registro di manutenzioni preventive ed essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo. Degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.

Le fosse Biologiche sulla linea di acque nere ed pozzetti delle reti fognarie delle acque bianche dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.

Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA, dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero 0535/91196 – email. tecnico@sorgeaqua.it). L'AZIENDA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 0535/760187). Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

- pH;
- SST;
- COD 1h;
- Tensioattivi totali;
- COD
- BOD5 ;
- Zinco;
- Idroc. Totali
- Rame;
- Piombo;
- Fosforo totale;
- Azoto Ammoniacale;

Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, la Ditta si trasferisca in altro luogo o si abbia una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, o al volume dello stesso, o alla struttura della rete fognaria.

Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale rappresentante dello scarico.

Trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeacqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come Prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeacqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE TECNICO
(Geom. Guazzi Manuela)
Atto firmato digitalmente secondo la

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GEOVEST S.R.L.
Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373 Loc. Beni Comunali

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Crevalcore.

Visto che detta situazione risulta essere stata autorizzata in sede di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Crevalcore in base alla Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico Previsionale di impatto acustico allegata al Permesso di Costruire n. 47/2007.

Visto che il Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 37825 del 14/12/2016 non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico. Tale pareri è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 34257/2016

Documento redatto in data 07/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Area Tecnica
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP

Via Persicetana, 226
40014 Crevalcore (BO)
Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38
www.comune.crevalcore.it

Rif. Prot. n. 29655 del 04/10/2016

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Rif. Pratica n. **286/2016**
Pratica SUAP n. 33/2016

Prot. n. 0037825/2016 del 14/12/2016

TITOLO 6 CLASSE 11 FASCICOLO 38/2016

Crevalcore, lì 14/12/2016

Spett.le

ARPAE

Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo:
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione unica ambientale comprendente rinnovo di autorizzazione scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura e valutazione impatto acustico derivanti da attività di lavaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti ubicata in Via dell'Oasi, 373.
Trasmissione pareri.

In merito alla richiesta di autorizzazione unica ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 04/10/2016, Prot. 29655, ed in riferimento alla nota di ARPAE ricevuta in data 03/12/2016, Prot. 36792

SI TRASMETTE

- parere del Servizio Ambiente corredato della valutazione da parte di Sorgeaqua relativamente agli scarichi;
- valutazione di impatto acustico allegata al PDC 47/2007;

Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico allegata al PDC 40/2006, non è possibile fornire documentazione in quanto il titolo edilizio riguardava un edificio per il quale non era stata individuata la tipologia di attività da insediare. Non sono comunque presenti motivi ostativi inerenti l'impatto acustico.

Si precisa inoltre l'assenza di motivi ostativi ai fini urbanistici.

A disposizione per ogni chiarimento

Distinti Saluti.

Il Responsabile Area Tecnica

(Geom. Michele Bastia)

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.