

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2949 del 09/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale C.E.G. DI CECCHINI ANDREA con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a capannone artigianale con alloggio gestore sito in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3066 del 09/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale C.E.G. DI CECCHINI ANDREA con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a capannone artigianale con alloggio gestore sito in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 07/12/2016, assunta ai Prot. Com.li 40066 e 40067 e da Arpae al PGFC/2016/18360 del 19/12/2016, dall'Impresa Individuale **C.E.G. DI CECCHINI ANDREA** nella persona del Titolare, avente sede legale in Comune di Cesenatico Via Cannucceto n. 47, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a capannone artigianale con alloggio gestore sito in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 07/02/2017 Prot. Com.le 4494, acquisita al PGFC/2017/1902, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Atteso che, in merito alla documentazione di impatto acustico, nella suddetta comunicazione il Capo Servizio Attività Produttive-Responsabile SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato quanto segue *“Per quanto attiene alla valutazione di impatto acustico si prende atto di quanto presentato e dichiarato dalla ditta nella dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art.8 comma 5 della L.447/1995 e si ritiene lo stesso completo ed esaustivo”*;

Dato atto che in data 08/02/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione a completamento richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4775 e da Arpae al PGFC/2017/2123;

Dato atto che in data 24/04/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 15457 e da Arpae al PGFC/2017/6883 del 08/05/2017;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 22057 del 24/05/2017 a firma del Dirigente del Settore N.4 del Comune di Cesenatico, ad oggetto *“Nulla Osta n.035 per lo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali”* acquisito da Arpae al PGFC/2017/8727 del 08/06/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dall'Impresa Individuale **C.E.G. DI CECCHINI ANDREA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **C.E.G. DI CECCHINI ANDREA** (P.IVA 04279190401) con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47, per l'**insediamento adibito a capannone artigianale con alloggio gestore sito in Comune di Cesenatico, Via Cannucceto n. 47.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Esaminata la domanda registrata dal Comune di Cesenatico al prot. n.40066/40067 del 07/12/2016 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'autorizzazione allo scarico di ACQUE RELUE DOMESTICHE SUPERFICIALI

visti:

- il vigente “ Regolamento del servizio idrico integrato ” dell’ambito territoriale ottimale di Forlì Cesena;
- il D.lgs n.152 del 03/04/2006 “ Norme in materia ambientale ”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza di AUA prot. n. 38818 del 24/11/2016;
- il parere di ARPAE acquisito dal Comune di Cesenatico al prot. n. 19214 del 24/05/2017;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	CECCHINI ANDREA
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CANNUCCETO,47 - CESENATICO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Capannone artigianale con alloggio gestore
Potenzialità dell'insediamento	3 A.E. (di cui 2 a.e. provenienti dall'alloggio del gestore e 1 a.e. provenienti dai servizi dell'attività)
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Scolo consorziale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtro Batterico Anaerobico da mc 3,36 1 Fossa Imhoff da 3 A.E. N.2 Degrassatori lt. 153

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali sopra descritto è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ARPAE sopraccitato e di seguito riportate:

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente **il filtro batterico anaerobico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

4. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. In merito allo scarico terminale delle acque reflue trattate, che risulta confluire in **fosso consorziale**, si fa presente che il gestore idrico recettore dovrà rilasciare **nulla osta** alla nuova immissione.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa – SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.