

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3024 del 14/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., insediamento ubicato nel comune di Fidenza (PR) presso Casello di Fidenza-Salsomaggiore Terme
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3101 del 12/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 24122 del 22.09.2014 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 63443 del 22.09.2014), presentata dalla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 2° TRONCO, nella persona del Sig. Stefano Catellani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Roma (RM), in via Bergamini n. 50 – C.A.P. 00159 ed insediamento ubicato nel comune di Fidenza (PR), c/o Autostrada A1 – km 90+457 presso Casello di Fidenza-Salsomaggiore Terme – C.A.P. 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- la richiesta di documentazione a completamento dell'istanza inviata dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 66059 del 06.10.2014 e trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 14342 del 19.05.2015 (prot. prov.le n. 37673 del 28.05.2015) e nota prot. n. 15360 del 19.05.2015 (prot. prov.le n. 37673 del 28.05.2015);
- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda inviata dal SUAP con nota prot. n. 34364 del 11.11.2015 (prot. prov.le n. 71629 del 12.11.2015);
- la documentazione a completamento dell'istanza pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 39398 del 29.12.2015 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 80938 del 30.12.2015), successivamente inviata ad Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. 28423 del 21.09.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/15647 del 21.09.2016);
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica documentazione;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RILEVATO:

- che l'istanza è riferita in particolare ai seguenti edifici dell'insediamento in esame: "Fabbricato stazione", "Posto manutenzione" e "Laboratorio impianti";
- che l'insediamento e gli scarichi per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*Gestione di strade, ponti, gallerie*", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO il seguente parere pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/15768 del 22.09.2016:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 20030 del 08.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/11060 del 09.06.2017), comprensivo della relazione tecnica redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/10060 del 26.05.2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 2° TRONCO, nella persona del Sig. Stefano Catellani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Roma (RM), in via Bergamini n. 50 – C.A.P. 00159 e stabilimento denominato "Impianto di trattamento reflui da servizi igienici fabbricato stazione di Fidenza" ubicato nel comune di Fidenza (PR), c/o Autostrada A1 – km 90+457 presso Casello di Fidenza-Salsomaggiore Terme – C.A.P. 43036, relativo all'esercizio dell'attività di "Gestione di strade, ponti, gallerie", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche su suolo (per il "Fabbricato Stazione") e di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" (per i fabbricati "Posto manutenzione" e "Laboratorio impianti");**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 20030 del 08.06.2017, comprensivo della relazione tecnica redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/10060 del 26.05.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 20030 del 08.06.2017, comprensivo della relazione tecnica redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/10060 del 26.05.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del

suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 27789/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PEPR/2017/11060 del 09/06/2017



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 20030 del 08/06/2017

PEC

Fidenza, 7 giugno 2017

Spett.le

SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE SAC

ARPAE ST

Riferimento SUAP: 255/SUAP/2014

Oggetto: DITTA AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, da Catellani Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta Autostrada per l'Italia spa Direzione 2° tronco, in data 17 ottobre 2014, prot. n. 24013, alla documentazione a completamento dell'istanza, pervenuta il 3 dicembre 2015, prot. n. 36721, e alla documentazione integrativa relativa all'immobile "laboratorio impianti di Fidenza" premesso che:

- con nota del 29 marzo 2017, prot. n. 13179, il servizio scrivente ha espresso il relativo parere favorevole sulle matrici ambientali relativamente al rumore e agli scarichi;
- che per un mero errore materiale da parte del SUAP non è stata allegata alla documentazione in esame anche quella relativa all'immobile "laboratorio impianti di Fidenza";
- l'istanza è presentata in quanto l'azienda in oggetto, per lo stabilimento ubicato in San Michele Campagna, Autostrada A1 – Km 90+457 presso il Casello di Fidenza- Salsomaggiore Terme, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti matrice scarichi idrici e rumore;
- l'oggetto della domanda di AUA non è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere; infatti con l'istanza in oggetto, e con successivo titolo edilizio, saranno posizionati nuovi impianti di trattamento dei reflui domestici;

- in merito alla matrice scarichi l'adeguamento prevede tre scarichi di acque reflue domestiche costituenti da:
 - scarico di reflui dai servizi igienici derivanti da l "Fabbricato Stazione Fidenza" con scarico finale in suolo per subirrigazione previo passaggio in degrassatore, imhoff ed invio alla sub-irrigazione in un'area piantumata interclusa immediatamente ad est dall'ingresso dell'autostrada;
 - scarico di reflui derivanti dai servizi igienici del fabbricato indicato "Laboratorio impianti Fidenza" con scarico finale in acque superficiali , previo trattamento in fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico;
 - scarico di reflui derivanti dai servizi igienici del fabbricato indicato come "Posto manutenzione di Fidenza" con scarico finale in acque superficiali , previo trattamento in fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico;
- preso atto dell'impossibilità di un agevole allaccio alla pubblica fognatura;
- preso atto che in merito alla matrice rumore il richiedente ha allegato una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'oggetto della domanda di AUA non ha necessitato dell'attuazione di alcuno piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del piano di zonizzazione acustica comunale;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e della zonizzazione acustica vigente;
- preso atto che ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 30 maggio 2017, prot. n. 18761, in seguito alla ricezione della documentazione integrativa, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, parte integrante del presente parere;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e

ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni indicate dal parere ARPA pervenuto il 30 maggio 2017, prot. n. 18761, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- prevedere la periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'autorità di controllo;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- presentare idoneo titolo edilizio.

Si precisa che il presente parere sostituisce quello sopraccitato, redatto in data 29 marzo 2017, prot. n. 13179.

Cordiali saluti

Il Dirigente
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

Inviato via PEC

Spett. SUAP
 Comune di Fidenza

p.c.
 ARPAE-SAC
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
 Ditta: Autostrade per l'Italia SpA – Direzione 2° tronco – ESSEDIESSE SpA via
 Bergamini n° 50 ROMA.
 Rif. SUAP: 255/2014

Vista la documentazione integrativa pervenuta con atto 8532 del 05/05/2017 nella quale si riporta un ulteriore punto di scarico, si redige il presente parere sostitutivo dell'atto PGPR 9530 del 28/03/2017.

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta con atto PGPR 33704 in data 04/11/2016 e 8532 del 05/05/2017, riferimento S.U.A.P. di Fidenza pratica n° 255/2014, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Autostrade per l'Italia SpA Direzione 2° Tronco, con nota da inviare a ESSEDIESSE SpA Via Bergamini n° 50 ROMA relativa all'autorizzazione allo scarico su suolo ed in acque superficiali :

- la domanda di autorizzazione allo scarico;
 di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

SCARICHI IDRICI

Si richiede l'autorizzazione per tre scarichi di acque reflue domestiche aventi le seguenti caratteristiche:

1. scarico di reflui dai servizi igienici derivanti da "Fabbricato Stazione Fidenza" con scarico finale su suolo per sub irrigazione previo passaggio in degrassatore, Imhoff ed invio alla sub-irrigazione in un'area piantumata interclusa immediatamente ad est dell'ingresso all'autostrada;
2. scarico di reflui derivanti dai servizi igienici del fabbricato indicato come "Laboratorio impianti Fidenza" con scarico finale in acque superficiali e nel torrente Stirone previo passaggio in fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
3. scarico di reflui derivanti dai servizi igienici del fabbricato indicato come "Posto manutenzione di Fidenza" con scarico finale in acque superficiali e nel torrente Stirone previo passaggio in degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico

Preso atto della impossibilità ad un agevole allaccio alla rete fognaria comunale e della relazione geologica inerente la collocazione della sub irrigazione prevedendo almeno 5 m lineari di

tubazione per AE (par a 10 m lineari per 2 AE) per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione predisposta si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste. Si ricorda come le fosse Imhoff dovranno essere regolarmente sottoposte a pulizia dei fanghi in eccesso e che gli stessi dovranno essere sottoposti a specifiche operazioni di smaltimento.

RUMORE

Si prende atto della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Legale rappresentante della ditta testante che l'oggetto della domanda AUA non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza
documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato e scarichi idrici: Enrico Mozzanica

Rumore: Luciano Bandini

Sinadoc 17.9596

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.